

1934 - 1935


INST
VOOR DE
VAN TUINBO

Q 93

H7-10




GEBRÜDER DIPPE A-G.
QUEDLINBURG



Buschbohne „Wachs-Ideal“
mit weißem Korn, sehr ertragreich, zarte Schoten.



Stangenbohne Meisterstück, grünschotig, ohne Fäden.
Gebrüder Dippes verbesserte rundschotige, dunkelgrüne.



Buschbohne „Herkules“, Neuheit 1931/32, grünschotige, Gebrüder Dippes Original.

Ein Kunde schreibt uns über diese Sorte: „Bei der Durchsicht unserer Krupbohnenproben stellen wir fest, daß die in diesem Jahr zum ersten Mal untersuchte Krupbohne Herkules wohl die beste Einführung der letzten Jahre unter den grünschotigen Krupbohnen ist. Sie ist üppig und gesund im Wuchs, hat hohes dunkelgrünes Laub und zeigt sich widerstandsfähig gegen Krankheitsbefall, besonders gegen die Fettfleckenkrankheit. Der Ertrag war auch in rauher Lage recht gut. Die Pflanzen sind hochstaudig und die Schoten sehr lang, dabei dickfleischig, rund und speckig. Die einzelnen Schoten haben eine Länge von 24–28 cm und ein Gewicht von 25–30 gr. Die Herkulesbohnen sind allerdings nicht so früh wie die Hinrichs-Riesen-Bohnen, dafür sind sie aber viel länger gebrauchsfähig und auch ertragreicher. Die Schoten bleiben bis zur Reife grün und färben sich erst sehr spät. Diese Sorte wird für die Gemüsegärtner und nach unserer Meinung auch für die Konservenfabriken von großem Wert sein und willkommen geheißen werden. Sie dürfte unserer Ansicht nach die Hinrichs-Riesen-Bohne ersetzen. — Wir werden allen unseren Kunden diese Bohne zum Anbau empfehlen.“

Gebrüder Dippe A.-G.

S a m e n z u c h t

Quedlinburg

G e g r ü n d e t 1850

Haupt - Preisverzeichnis

1934/1935

mit Verkaufs - Bedingungen über

Gemüse-Samen

Blumen-Samen

Futterrüben-Samen

Landwirtschaftliche Sämereien

Saatgetreide

Fernsprech-Anschluß Nr. 7, 87 und 124
Drahtanschrift: Dippes Quedlinburg

A B C-Schlüssel (5. Ausgabe)

V. D. S. Drahtschlüssel

Rudolf Mosse-Code

Bentley's Complete Phrase Code

Bankkonten: Commerz- u. Privatbank A.-G. Quedlinburg

Reichsbank-Giro-Konto Quedlinburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3143

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die Agricultur-chemische Kontrollstation, Halle a. S. oder Hamburg oder München vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer, wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt.
Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Quedlinburg.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen.
Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechsel bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung, aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen vollen Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die **Angebote** dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Die Versicherung von Bahnsendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.
3. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.

4. Berechnungen.

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

unter 50 g	der 10 g Preis
50 g und mehr	100 g „
250 g „ „	1 kg „
4 ³ / ₄ kg „ „	10 kg „
49 ¹ / ₂ kg „ „	100 kg „
300 kg „ „	1000 kg „

Andere Preise werden nicht zu Grunde gelegt.

b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:

unter 50 g	der 10 g Preis
50 g und mehr	100 g „
250 g „ „	1 kg „
4 ³ / ₄ kg „ „	10 kg „
25 kg „ „	100 kg „
300 kg „ „	1000 kg „

Zur Berechnung des 1000 Kilo-Preises ist Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in seinem Preisverzeichnis für den betr. Artikel ausgeworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommende Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

5. **Zahlungsbedingungen:** Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von *R.M.* 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto 1 kg oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expresß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.
6. Diese Bedingungen gelten nur für Gemüse- und Blumensamen, für Rübensamen und andere landwirtschaftliche Sämereien gelten die entsprechenden Bedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.
7. **Auftrag.** Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir bei Bestellung von Gemüsesämereien stets um genaue Angabe der Gattungen und Sortenbezeichnungen unseres Kataloges. **Die im Gemüsesamenteil vorgesehenen Telegramm-Worte sind ausschließlich für den drahtlichen Verkehr mit uns bestimmt.**
8. **Packmaterial.** Zur Vermeidung der mit der Einsendung von Säcken verknüpften mannigfachen Schwierigkeiten und Nachteile stellen wir unserer werten Kundschaft gute Jute-Säcke zum Selbstkostenpreis zur Verfügung, **die aber nicht zurückgenommen werden.** Wird Packmaterial eingesandt, so ist streng zu beachten, daß denselben keinerlei schriftliche Mitteilungen (insbesondere keine Bestellungen) beigelegt werden, da die eingehenden Packmaterialsendungen zunächst nur registriert und erst bei Erledigung des betreffenden Auftrages geöffnet werden.
Auf jeder Bestellung bitten wir zu vermerken, ob Packmaterial eingesandt ist bzw. wird.

Wir versichern Postpakete und Päckchen. — Muster gehen auf Gefahr des Empfängers.

✉ Telegramm-Schlüssel siehe letzte Seite des Kataloges. ✉

Gemüse-, Feld- und Gras-Samen

Preise freibleibend, ohne Verbindlichkeit für lieferbare Mengen

	Telegr.- Wort	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
Alant (Inula Helenium)	Abart	28.—	3.60	—50	25
Angelika (Angelica Archangelica)	Abbitte	32.—	4.60	—70	30
Anis (Pimpinella Anisum)	Abbruch	4.20	—65	—15	15

Artischocken

Artischocken-Kultur. Man sät im Februar je 3 Korn Samen in Töpfe, die warm gestellt werden. Später bringt man die Pflanzen nach allmählichem Abhärten in ungeteilten Topfballen ins freie Land. Nach dem Anwachsen entfernt man die schwächeren beiden Pflanzen. Die Pflanzweite beträgt 1 m im Geviert.

Artischocken verlangen einen tief rigolten Boden. Gedüngt wird möglichst reich mit Stallmist und während des Wachstums mit Jauchegüssen.

Artischocken , französische große grüne	Abdruck	32.—	4.—	—60	20
„ größte grüne von Laon	Abend	64.—	8.—	1.20	30
„ violette Pariser	Abfahrt	32.—	4.—	—60	20
„ italienische große violette	Abfall	32.—	4.—	—60	20

Basilikum , großes grünes	Abfluß	9.—	1.30	—20	15
„ feinblättriges krauses grünes	Abgott	10.—	1.50	—25	15

Beete oder Beißkohl siehe Mangold
„ **Salat** siehe Rüben-Sorten

Beifuß (Artemisia vulgaris)	Abhilfe	32.—	4.60	—70	30
--	---------	------	------	-----	----

Bindsalat siehe Salat-Sorten
Blätterkohl siehe Kohl-Sorten
Bleichsellerie siehe Sellerie
Blumenkohl siehe Kohl-Sorten

Bohnen-Sorten

Aussaat Mitte Mai in nicht zu schweren, aber kräftigen Boden in sonniger Lage in 40 cm voneinander entfernten Reihen. In der Reihe je 3-4 Bohnen mit einem Abstand von 30 cm.

w = weiße, g = gelbe,
schw = schwarze Bohne

1. Krup- oder Buschbohnen

		100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M
Grünschotige mit Fäden					
Allerfrüheste weiße langschotige Treib-	Abkehr	256	29.—	3.60	50
Flageolet, Cheviere grünkörnige	Abnorm	192	24.—	3.—	45
„ rote (rote Pariser)	Abo	180	22.—	2.80	40
„ weiße	Abrede	240	30.—	3.80	60
Früheste zartschotige Brech-, mit braunen					
Bohnen, volltragend	Abriß	256	29.—	3.60	50
„ Unerschöpfliche, remontierend	w Absatz	240	30.—	3.80	60
Gelbe englische Treib-, früh (Dattel-)	Abzicht	192	24.—	3.—	45

Herkules , Neuheit 1931/32, mit langen, Stangenbohnen ähnlichen, vollrunden, fleischigen Schoten. Siehe Abbild. w	Abprung	400	48.—	5.60	75
--	---------	-----	------	------	----

Hinrichs Riesen , mit bunten Bohnen. Abstand	320	38.—	4.40	65	
„ „ mit weißgründig. Bohnen Abstieg	330	40.—	4.60	70	

Hundert für eine , Gebr. Dippes verbesserte, rundschotige, mit gelben Bohnen	Abstarz	420	50.—	6.—	90
---	---------	-----	------	-----	----

Ilseburger , bunte, frühe	Abtei	192	24.—	3.—	45
„ weiße , frühe	Abwurf	240	28.—	3.40	50

Incomparable (Londoner Markt), früheste zum Treiben	Abzeichen	220	28.—	3.40	50
Kaiser Wilhelm , sehr früh	w Abzug	330	40.—	4.60	70
„ „ Riesen-	w Accent	330	40.—	4.60	70

	Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M
Karlsruher Markt- (Flageolet St. Andreas), sehr früh, langschotig, volltrag. g	Acceptant	280	34.—	4.20	60
Krummschnabel (Rheinisches Posthörnchen), dickfleischige, zarte, kurzschotig., gekrümmte Brechbohne w	Accise	340	42.—	5.—	70
Mombacher Juni , allerfrüheste weiße Schwert (siehe Nordstern)					
Neger , frühe schwarze	Accord	176	22.—	2.70	40
„ langschotige	Schw Achsel	192	24.—	3.—	45
Nieren , weiße langschotige	Adagio	280	34.—	4.20	60
„ verbesserte weiße Hamburger Glas	Adel	280	34.—	4.20	60
Non plus ultra , zarte hellgrüne Schoten g	Adjunkt	176	22.—	2.70	40
Pariser gelbe , zum Trockenkochen, beliebte Sorte	Adjutant	192	24.—	3.—	45
Saxa (Saxonia) , früheste zartschotige Brech-	Adler	330	40.—	4.60	70
Schlachtschwert , frühe, extra lange und breite weiße	Advokat	330	40.—	4.60	70
Schwert , holländische weiße, frühe	Agathe	256	29.—	3.60	50
„ mittelbreite weiße, frühe	Agent	256	29.—	3.60	50

Schwert , Nordstern, Gebrüder Dippes Original, allerfrüheste breite weiße	Agio	360	44.—	6.—	90
--	------	-----	------	-----	----

Speck , Gebr. Dippes verbesserte weiße dickfleischige	Akrobat	360	44.—	6.—	90
Vorbote , allerfrüheste weiße Schwert, (siehe Nordstern)					
Zucker , extrafrühe weiße dickfleischige, auch zum Treiben	Alarm	360	44.—	5.20	80
„ Butter-Brech , feine weiße (holländ. doppelte Prinzeß)	Aleppo	160	20.—	2.50	40
„ Perl , Holsteiner, feine weiße	Allmacht	256	29.—	3.60	50
„ sehr feine weiße	Almose	224	28.—	3.40	50
„ Reis-Perl , kleine weiße (Tausend für eine), ganz ohne Ranken	Alpaka	208	26.—	3.20	50

Grünschotige ohne Fäden

Alpha , sehr früh, reichtragend und ganz fadenlos, weiß, rötlich gesprenkelt	Alpen	352	42.—	5.—	70
Delikateß- (Genfer Markt), lange schwarze	Altan	420	52.—	6.60	100
Gelbe englische Treib- (Triumph), ohne Fäden, mit fleischigen Schoten, bleibt frei von Rostflecken	Amboss	320	40.—	4.60	70
Hinrichs Riesen , mit bunten Bohnen, ohne Fäden	Ambra	330	40.—	4.60	70
„ „ weißgründige ohne Fäden	Ambulanz	330	40.—	4.60	70

Karlsruher Markt- ohne Fäden, Gebrüder Dippes Original, Neuheit 1932/33, früh, langschotig, volltragend	g Ambrosia	420	52.—	6.60	100
--	------------	-----	------	------	-----

Konserva , rötlich gesprenkelt, Stammsaat Gebr. Dippe	w Ameise	360	44.—	5.20	75
--	----------	-----	------	------	----

Krummschnabel , ohne Fäden	w Amme	340	42.—	5.—	70
Neger , langschotige fadenlose	schw Amor	192	24.—	3.—	45
Saxa , ohne Fäden	g Ampel	360	44.—	5.20	80

Zucker-Brech , Gebrüder Dippes dickfleischige, ohne Fäden	w Amsel	420	52.—	6.60	100
--	---------	-----	------	------	-----

Zucker-Brech , dickfleischige, holländische doppelte Prinzeß, ohne Fäden w	Amulett	280	38.—	4.—	60
„ Perl , Volgers feine kleine weiße, ohne Fäden	Anatol	320	38.—	4.60	70
„ „ Perfektion , ohne Fäden und Ranken	w Anblick	320	38.—	4.60	70

Gelbschotige mit Fäden

Wachs-Brech-, Gebrüder Dippes verbesserte, mit weißen Bohnen, lange und dickfleischige Schoten, widerstandsfähig gegen Rost, sehr zu empfehlen

Telegr. Wort	100 kg	10 kg	1 kg	100 g
Andorn	340	42.—	5.—	70

Wachs-Dattel, sehr langschotig, früh	<i>Anekdot</i>	256	29.—	3.60	50
„ Flageolet, mit roten Bohnen	<i>Anflug</i>	280	36.—	4.50	70
„ mit dunkelvioletten Bohnen	<i>Angel</i>	280	36.—	4.50	70
„ mit gesprenkelten Bohnen	<i>Anger</i>	270	34.—	4.20	65
„ mit weißen Bohnen	<i>Angriff</i>	320	38.—	4.60	70
Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen	<i>Anhalt</i>	320	38.—	4.60	70
„ mit weißen Bohnen	<i>Anheben</i>	330	40.—	4.60	70
Ideal, mit weißen Bohnen und langen dickfleischigen, sehr zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gelber Farbe, volltragend, befällt nicht so leicht (s. Abb.)	<i>Anhieb</i>	340	42.—	5.—	70
Neger-, allerfrüheste, gelbschotige	<i>Schw Anklang</i>	280	34.—	4.20	60
Perfektion, gelbschotige mit schwarzen Bohnen	<i>Anode</i>	280	34.—	4.20	60
Rheinland, sehr früh und reichtragend	<i>Anstalt</i>	280	36.—	4.50	70
schwarze gelbschotige	<i>Applaus</i>	280	36.—	4.50	70
Wunder-Butter-, reichtragend	<i>Schw Aquarell</i>	280	36.—	4.50	70

Gelbschotige ohne Fäden

Wachs-, Amtsrat Koch	<i>Schw Aquino</i>	320	40.—	5.—	75
Berliner, frühe Brech-, sehr volltragend, mit schwarzen Bohnen	<i>Arabien</i>	320	40.—	5.—	75
Beste von Allen, gute Konservensorte	<i>W Arago</i>	360	44.—	5.20	80
Brittle, zarte runde Schoten	<i>W Arak</i>	360	44.—	5.20	80
Butter-Königin-, lange dicke und gelbschotige mit weißen Bohnen	<i>Arche</i>	360	44.—	5.20	80
Digoin (Korbfüller - Wachs), Korn graugelb	<i>Archiv</i>	360	44.—	5.20	80

Wachs Dippegold ohne Fäden, Gebrüder Dippes Original, Neuheit 1934/35 (Name gesetzl. gesch.). Bild u. Beschreibung s. Innenseite des Katalogumschlages

10 Port. <i>Ardea</i>	—	—	—	—	—
Friedensbote, mit runden dickfleisch. Schoten u. weißen Bohnen	<i>Ariadne</i>	330	40.—	4.80	70
Geheimrat Ramm, weiße Wachs- ohne Fäden	<i>Arguß</i>	360	44.—	5.60	85
Hundert für eine, mit gelben Bohnen	<i>Arier</i>	320	38.—	4.60	70
Mont d'or, goldgelb	<i>Ariost</i>	320	38.—	4.60	70
Record, ohne Fäden, früh, reichtragend	<i>FAriovist</i>	320	38.—	4.60	70
schwarze römische, ohne Fäden	<i>Arius</i>	280	36.—	4.50	70

Wachs Superba ohne Fäden, Gebrüder Dippes Original, Neuheit 1934/35. Bild und Beschreibung s. Innenseite des Katalogumschlages

100 Port. <i>Ariza</i>	—	—	—	—	—
1 Port. <i>Ariza</i>	—	—	—	—	—
weiße gelbschotige, ohne Fäden	<i>Armee</i>	320	38.—	4.60	70
Zucker-Perl- (Protekta), ohne Fäden, gelbschotig	<i>W Armin</i>	330	40.—	4.80	70

2. Stangenbohnen

Aussaat Mitte Mai auf milden, guten, doch nicht frisch gedüngten Boden, an Stangen, die in 60 cm Abständen gesteckt sind; um jede Stange legt man 6—8 Bohnen.

Grünschotige mit Fäden

Don Carlos, mittelfrüh	<i>br Armut</i>	240	30.—	3.80	60
Erstling, allerfrüheste breite weiße Schwert- (Avantgarde)	<i>Arnaute</i>	330	40.—	4.80	70
Graf Zeppelin (Perplex), mit fleischigen, sehr langen Schoten	<i>W Arno</i>	330	44.—	4.80	70

	Wort	100	10	1	100
Juli, früheste	<i>W Arnulf</i>	360	44.—	5.60	85
Korbfüller, sehr lange	<i>W Aroma</i>	360	44.—	5.60	85
Ohnegleichen, ebenso früh wie Juli, aber mit längeren Schoten, Bohne hell-					
lederfarbig	<i>Arsenal</i>	320	40.—	4.80	70
Phaenomen, frühe langschotige, sehr ertragreich	<i>W Art</i>	360	44.—	5.60	85
Prunk-, Preisgewinner, rotblühend, sehr langschotig	<i>Artig</i>	270	34.40	3.90	60
„ rotblühende, rot, schwarz gesprenk.	<i>Artikel</i>	144	17.60	2.20	35
„ scharlachrote Riesen-	<i>Asiate</i>	256	29.—	3.60	50
„ weißblühende verbesserte	<i>W Askese</i>	154	19.20	2.40	40
„ weißblühende Czar	<i>Aspekt</i>	240	27.—	3.20	50
„ „ Erecta , weiße Preisgewinner .	<i>Asper</i>	320	38.—	4.60	70
„ „ rheinische Riesen-	<i>W Asphalt</i>	280	36.—	4.20	60
„ zweifarbig blühende , verbesserte, graubraun gesprenkelt	<i>Assessor</i>	148	18.—	3.20	35
Schlachtschwert-, allergrößte lange breite weiße, besonders ertragreich . .	<i>Asthma</i>	360	44.—	5.60	85
Zucker - Brech - Riesen- (verbesserte rheinische Speck-)	<i>Aufblick</i>	360	44.—	5.60	85

Grünschotige ohne Fäden


Erntebringer, mit sehr großen, dunkelgrünen, dickfleischigen Schoten, fadenlos	<i>W Aufahrt</i>	360	44.—	5.60	85
Fürst Bismarck, dickschotige, ohne Fäden, früh	<i>W Aufgeld</i>	360	44.—	5.60	85
Imperator, extra lange breite weiße Schlachtschwert-, ohne Fäden	<i>Aufguß</i>	360	44.—	5.60	85
Kapitän Weddigen, früher Präsident Roosevelt, mit langen, fleischigen, sehr feinen Schoten	<i>W Aufhang</i>	396	46.—	5.80	90
Korbfüller, ohne Fäden	<i>W Aufhauer</i>	330	40.—	4.80	80
Meisterstück, mit langen dickfleischigen dunkelgrünen fadenlosen Schoten, flachschotig	<i>W Aufheller</i>	396	46.—	5.80	90
Meisterstück, Gebrüder Dippes verbesserte rundschotige dunkelgrüne	<i>W Auflage</i>	400	48.—	6.—	90
Mulstopper, ohne Fäden	<i>W Auflauf</i>	396	46.—	5.80	90
Zucker-Perl-Büschel, sehr reichtragend	<i>Aufandig</i>	360	44.—	5.60	85
Zucker-Perl- oder Prinzeß-, ohne Fäden, feine kleine weiße	<i>Aufanger</i>	330	40.—	4.80	70

Gelbschotige mit Fäden


Wachs-Flageolet-, mit roten Bohnen	<i>Aufriß</i>	256	29.—	3.60	50
„ mit weißen Bohnen	<i>Aufrohr</i>	256	29.—	3.60	50
Goliath (Goldschwert)	<i>b Aufsatz</i>	280	34.—	4.20	60
Korbfüller, langschotig, früh	<i>W Aufsicht</i>	280	34.—	4.20	60
Riesen-Zucker-Brech-	<i>Ange</i>	256	29.—	3.60	50
schwarze römische, gelbschotig	<i>Anla</i>	256	29.—	3.60	50
weiße römische, mit gelben Schoten	<i>Aurora</i>	280	34.—	4.20	60

Gelbschotige ohne Fäden

Wachs-, Fürst Bismarck, gelbschotig, mit weißen Bohnen	<i>Ausbeute</i>	330	40.—	4.80	70
Gloria, mit langen runden und fleischigen Schoten, die gänzlich frei von Fäden sind	<i>W Ausbund</i>	360	44.—	5.60	85
Goldbohne, reichtragend, goldgelb, ohne Fäden	<i>W Ausdauer</i>	360	44.—	5.60	85
Goldkrone, mittelfrüh, mit langen goldgelben Schoten und weißen Bohnen	<i>Ausdruck</i>	360	44.—	5.60	85
Mont d'or, goldgelbe ohne Fäden, dunkelvioletten Bohnen	<i>Ausfahrt</i>	320	38.—	4.60	70
Schlachtschwert, ohne Fäden. Gelbe lange und breite Schoten mit weißen Bohnen, völlig fadenlos und sehr volltragend	<i>Ausfluß</i>	320	40.—	4.80	70
Zucker-Perl-, gelbschotige, ohne Fäden	<i>W Ausfragen</i>	330	40.—	4.80	70



Blumenkohl, „Dippes Erfolg Original“.
Bestbewährter Blumenkohl fürs freie Land, sehr große Köpfe bildend,
ertragreichste Sorte.




Blumenkohl, Sechswochen, Gebr. Dippes.
Zum Treiben und fürs freie Land, bildet große, feste, weiße Köpfe.




Rotkohl, Mohrenkopf.
Schwarzroter, mittelfrüher, mit schönen mittelgroßen, festen Köpfen.



Rosenkohl, fest und viel.
Sehr ertragreiche, widerstandsfähige Sorte.



Markerbse Alderman.
Dunkelgrün, sehr langschotig. Grünes Korn.
Höhe etwa 1.20 m.



Markerbse Wunder von Amerika,
Gebrüder Dippes verbesserte.



Palerbse Ruhm von Quedlinburg.
Mit schnabelförmigen Schoten, rundem, grünem Korn.
Höhe etwa 1.25 m.

Telegr.- 100 kg 10 kg 1 kg 100 g
Wort M M M M

Telegr.- 100 kg 10 kg 1 kg 100 g
Wort M M M M

3. Puffbohnen

dicke oder Gartenbohnen

Aussaat Ende Februar bis Mai in 40 cm voneinander entfernten Reihen in im Herbst gedüngten lockeren Boden.

Dreifach weiße	Ausgabe	144	17.20	2.20	30
Gewöhnliche große weiße	Ausgang	90	10.80	1.30	20
Hangdown, grüne verbesserte ab-					
hängende, sehr langschotig	Ausgeber	136	16.40	2.—	30
„ Weiße, verbesserte langschotige	Ausgang	108	13.—	1.60	25
„ Weißkeimige, frühe weiße	Aussicht	100	12.—	1.50	20
Windsor, grüne große englische	Ausspann	136	16.40	2.—	30
„ weiße große englische	Austria	136	16.40	2.—	30

Bohnen- oder Pfefferkraut

(Kölle), gewöhnliches 100 kg M 288.—	Babylon	38.—	5.—	—75	15
„ perennierendes Winter- (Satueya montana)	Port. M —.25	Bad	—.	19.20	3.— 45

Boretsch oder Gurkenkraut

(Borago officinalis), 100 kg M 390.—	Bahre	48.—	6.40	1.—	15
--------------------------------------	-------	------	------	-----	----

Brockoli siehe Kohl-Sorten

Brunnenkresse siehe Kresse

Cardobenedicten (Carduus benedictus)	Bajazzo	—.	4.80	—75	15
--------------------------------------	---------	----	------	-----	----

Cardon d'Espagne, spanische Cardy

Port. M —.25	Ballade	—.	19.20	3.—	45
--------------	---------	----	-------	-----	----

Carfiol siehe Kohl-Sorten

Carotten siehe Möhren

Cichoriensalat, Brüsseler Witloof	Ballast	60.—	8.—	1.20	20
„ buntblättriger Forellen-	Bange	54.—	7.20	1.10	15

Cichorienwurzel

Badische walzenförmige Riesen- (zy-					
linderförmige Riesen-)	Banner	40.—	5.40	—70	15
Gebrüder Dippes gehaltreichste lange					
glatte spitzköpfige Magdeburger	Bariton	40.—	5.40	—70	15
Magdeburger lange glatte große	Bart	40.—	5.40	—70	15
„ verbesserte lange glatte spitzköpfige	Base	40.—	5.40	—70	15
Schlesische halblange dicke	Bassin	40.—	5.40	—70	15

Citronenmelisse siehe Melisse

Coriander (Coriandrum sativum)	Bastet	24.—	3.80	—75	15
--------------------------------	--------	------	------	-----	----

Crambe maritima siehe Meerkohl

Dill (Anethum graveolens) 100 kg M 320	Baufach	42.—	5.60	—80	15
--	---------	------	------	-----	----

Der Samen wird im Mai dünn ausgesät zum Zwischenanbau auf Dauerbeeten, wie Rhabarber, Spargel, Meerkohl u. a. Der Dill gedeiht in jedem Boden; er wird mit Vorliebe zum Einmachen von Gurken usw., sowie als Beigabe zu Salaten und Saucen verwendet.

Eierfrucht (Solanum melongena)

Aussaat im März ins Mistbeet, später pflanzt man die jungen Pflanzen einzeln in kleine Töpfe. Nach dem 15. Mai pflanzt man sie ins freie Land oder in Kästen. Verlangen einen kräftigen Boden in sonniger Lage.

Runde violette	Baurat	28.—	4.—	—60	30
„ weiße	Baukasten	28.—	4.—	—60	30
Lange	Becken	28.—	4.—	—60	30
„ violette	Beduine	28.—	4.—	—60	30
Schwarze Riesen von Peking	Begehr	32.—	4.60	—70	30
Gemischt	Beguß	26.—	3.80	—50	25

Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten

„ Winter-, siehe Salat-Sorten

Erbsen-Sorten

Zeit der Aussaat: März bis April. — Pflanzweite: Auf Beete von 1 m Breite zieht man 3 Reihen und legt die Erbsen etwa 5 cm tief in die Erde. So gesät ist eine bequemere Bearbeitung des Bodens möglich. Warmen, kalkhaltigen Leimboden, sowie Herstdüngung mit Kainit und Thomasmehl lieben Erbsen sehr und sind dafür im Ertrage dankbar.

w = weißkörnig, g = grünkörnig

1. Zucker-Erbsen

	Höhe cm				
Dickschotige Butter-, sehr fleischige w	90	Behagen	176	22.—	2.70 40
Frühe de Grace, zum Treiben w	20	Behelf	200	26.—	3.20 50
„ niedrige volltragende 1' hohe w	35	Beiblatt	192	24.—	3.— 45
Frühste Heinrich w	80	Bein	192	24.—	3.— 45
Fürst Bismarck, allerfrüheste (Gebrüder Dippe) w	70	Beiname	192	24.—	3.— 45

Graue Riesen-Delicateß, Gebrüder Dippes verbesserte	140	Beipferd	176	22.—	2.90 45
---	-----	----------	-----	------	---------

Moerheims Riesen-, großschotig w	150	Bekehrer	168	21.—	2.60 40
Niedrige graue blaublühende	50	Bekenner	176	22.—	2.70 40
Riesen-Säbel, verb. frühe breite w	130	Belagerung	168	21.—	2.60 40
Säbel-, frühe große krummschotige englische w	103	Belang	168	21.—	2.60 40
Schweizer Riesen, graue violettblüh.	180	Belanf	192	24.—	3.— 45

2. Pal- oder Kneifel-Erbsen

Aussaat im freien Lande von März an bis Juli alle 14 Tage in 30 cm voneinander entfernten Reihen, 2—3 Erbsen auf je 5 cm.

	Höhe cm				
Automobil, sehr früh, großschotig w	90	Beleg	154	19.20	2.40 40
Bountiful, frühe langschotige, grünbleibend	70	Belluno	196	24.50	3.— 45
Buchsbaum No. 1, sehr früh, beste zum Treiben w	25	Bemme	160	20.—	2.50 40
„ No. 2, früh, volltragend w	35	Benares	150	18.80	2.40 35
„ Schnabel, früh und reichtrag. w	30	Benedikt	192	24.—	3.— 45
Caractacus, früh w	80	Bengel	154	19.20	2.40 40
Excelsior, mit schnabelförmigen, langen Schoten und weißem Korn w	130	Bereiter	140	17.50	2.20 35
Expreß (Vorbote), allerfrüheste grüne	80	Beresina	140	17.50	2.20 35

Gebr. Dippes allerfrüheste Mai-	w	60	Berg	154	19.20 2.40 40
---------------------------------	---	----	------	-----	---------------

Gladiator, verbesserter Korbfüller, grünbleibend	70	Berlocke	160	20.—	2.50 40
Grünbleibende Folger, verbesserte Braunschweiger	125	Bernhard	150	18.80	2.40 35

Gebr. Dippes verbesserte grünbleibende Folger	125	Bernstein	150	18.80	2.40 35
---	-----	-----------	-----	-------	---------

Kentish Invicta, sehr frühe grünbleib.	80	Besieger	150	18.80	2.40 35
Konservenkönigin, schnabelförmige Schoten, grünkörnig	125	Besitz	196	24.50	3.— 45
Korbfüller, grünbleibende w	70	Bessemmer	150	18.80	2.40 35
Laxtons Suprême, frühe grüne	115	Belörer	176	22.—	2.70 40
Monopol, frühe niedrige, grüne	35	Betrieb	192	24.—	3.— 45
Petit Provençal, grünbleibende	35	Beute	192	24.—	3.— 45
Ruhm von Cassel w	100	Bewurf	150	18.80	2.40 35
Ruhm von Quedlinburg, mit schnabelförmigen Schoten, grünkörnig u. außerordentlich reichtragend (s. Abbildung)	125	Bigorra	176	22.—	2.70 40

Saxa, früh, mit großen schnabelförmigen Schoten, weißkörnig	60	Billet	192	24.—	3.— 45
Schnabel-, großschotige w	130	Billion	150	18.80	2.40 40
„ grünbleibende	100	Bündel	160	20.—	2.20 40
„ französische w	130	Birmane	150	18.80	2.40 40
„ flämische Riesen-, mit sehr großen säbelförmigen Schoten w	150	Bisanz	160	20.—	2.50 40
Wilhelm I., mit dunkelgrünen Schoten	130	Bitter	150	18.80	2.40 40
Spargel- oder Flügel-Erbsen, rotblüh.	30	Biwak	256	29.—	3.60 50

3. Mark-Erbsen

Aussaat im freien Lande von März an bis Juli alle 14 Tage in 30 cm voneinander entfernten Reihen, 2-3 Erbsen auf je 5 cm.

	Höhe cm	Telegr. Wort	100 kg	10 kg	1 kg	100 g
Abundance, sehr reichtragend	g 80	Blechner	176	22.—	2.70	40
Alderman, dunkelgrün, sehr langschotig	g 120	Blinker	176	22.—	2.70	40
Canning, mittelfrüh, stumpfschotig u. volltragend, mit kleinen, weiß. Erbsen, für Konservenzwecke vorzüglich geeignet	g 120	Blöcke	160	20.—	2.50	40
Daisy, sehr großschotig	g 40	Bous	212	26.40	3.20	50
Delikateß, sehr volltragend, mittelfrüh	g 80	Bohle	196	24.50	3.—	45
Fairbeards Nonpareil	w 100	Bolette	160	20.—	2.50	40
Gradus (Ideal), ebenso früh wie Palerbse allerfrüheste Mai	g u. w 100	Bombe	176	22.—	2.70	40
Herzog von Albany, mit dunkelgrünen, großen und sehr vollen Schoten	g 130	Bonze	176	22.—	2.70	40
Kelvedon Wonder, mittelfrüh, reichtragend, dunkelgrün	50	Borax	196	24.50	3.—	45
Konservenstolz (verbesserte Lincoln), ertragreichste beste Konservenerbse	60	Bote	198	24.80	3.—	45
Laxtons Progress, sehr früh, großschotig, liefert außerordentliche Erträge	30	Botschaft	198	24.80	3.—	45
Lincoln, Schoten schnabelförmig, dunkelgrün	60	Boxen	150	18.80	2.40	35
Little Marvel, niedrig, reichtragend	30	Boykott	192	24.—	3.—	45
Onward, stumpfschotige, widerstandsfähige reichtragende Sorte	g 60	Bozen	192	24.—	3.—	45
Primavera, ertragreich, Schoten schnabelförmig	g 90	Brachacker	176	22.—	2.70	40
Senator, sehr reichtragend (verbesserte Dr. Mc. Lean)	g 90	Brache	165	20.60	2.60	40
Telephon, großschotig, volltragend	g 120	Brander	176	22.—	2.70	40
Thomas Laxton, frühe langschotige	100	Branch	176	22.—	2.70	40
William Hurst, vorzüglich, so früh wie Wunder von Amerika	g 25	Brecher	212	26.40	3.20	50
Wunder von Amerika, Gebr. Dippes verbesserte, siehe Abb., die früheste, niedrigste und beste Treib-Markerbse	g 20	Bremen	212	26.40	3.20	50
Wunder von Witham, etwas höher und langschotiger als William Hurst	g 30	Bresche	212	26.40	3.20	50

Erdbeersamen

Edel-Monatserdbeere „Rügen“, bringt bei Aussaat im Februar-März bereits im ersten Sommer Früchte, trägt bis weit in den Herbst hinein

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
Brocken	240	32.—	4.80	30

Erdkohlraabi siehe Kohlrüben

Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer

Brosame	112	16.—	2.20	40
---------	-----	------	------	----

Feldsalat siehe Rapünzchen

Fenchel, gewöhnlicher, la Kamm- (Foeniculum vulgare)

Brust	6.20	— .90	— .15	15
Brutus	12.—	1.80	— .30	15

Futter-Runkelrüben siehe Rüben-Sorten

Gartenkresse siehe Kresse

Gartenmelde

(Atriplex hortensis) Dunkel-blutrote, Gebrüder Dippes verbesserte großblättrige

Babe	42.—	5.60	— .85	15
------	------	------	-------	----

Gelbe, Gebrüder Dippes verbesserte, großblättrige

Buche	22.—	2.70	— .40	15
Bulgar	28.—	3.60	— .55	15
Butte	22.—	2.70	— .40	15

Grüne rheinische Kopf-

Lees grüne Riesen-

Gurken-Sorten

Aussaat: Anfang Mai in Reihen von 125 cm Abstand, in den Reihen 60 cm Abstand, liebt lockeren, stark und frisch gedüngten Boden, eine warme, sonnige und geschützte Lage sowie bei heißem Wetter fleißiges Gießen und allabendliches Spritzen.

1. Land-Gurken

Bismarck-, lange grünbleibende	Band	112	14.60	2.20	35	20
Dänische Senf-, dickfleischig, walzenförmig	Bündel	120	16.—	2.40	40	25
Goliath, längste grüne Schlangen-	Bürde	120	16.—	2.40	40	25
Grochlitz, lange grüne 100 kg	Burg	120	16.—	2.40	40	25
„ lange grüne, eigener Zucht	Bürger	168	21.—	3.—	45	30

Ideal, Gebrüder Dippes Originalzucht, Delikateß-Gewürzgurke, Neuheit 1933/34 (siehe Bildseite).

Burgund	360	48.—	6.40	90	50
---------	-----	------	------	----	----

Japanische Kletter-, sowohl z. Treiben wie fürs freie Land

Barnus	120	16.—	2.40	40	25
Bussard	100	13.40	2.20	35	25

Lange grüne volltragende 100 kg

750					
-----	--	--	--	--	--

Lange grüne volltragende, eigener Zucht 100 kg

1200	Butt	150	18.80	2.50	40	25
------	------	-----	-------	------	----	----

Lange grüne Walzen von Athen

100	Büttner	100	13.40	2.20	35	25
weiße holländische frühe	Cajus	120	16.—	2.40	40	25

Mittellange grüne volltragende 100 kg

750	Carmen	100	13.40	2.20	35	25
-----	--------	-----	-------	------	----	----

Mittellange grüne volltragende, eigener Zucht 100 kg

1200	Ceder	150	18.80	2.50	40	25
------	-------	-----	-------	------	----	----

Schlangen-, extra lange grüne, verbesserte 100 kg

1050	Celebes	140	18.80	2.80	45	25
------	---------	-----	-------	------	----	----

Schlangen-, extra lange grüne, verbesserte, eigener Zucht

Cello	168	21.—	3.—	45	25
-------	-----	------	-----	----	----

Schlangen-, extra lange weiße

Cenis	140	18.80	2.80	45	25
-------	-----	-------	------	----	----

„ lange chinesische grünbleibende 100 kg

900	Chedive	120	16.—	2.40	40	25
-----	---------	-----	------	------	----	----

Schlangen-, lange chinesische grünbleibende, eigener Zucht

Chef	150	18.80	2.50	40	25
------	-----	-------	------	----	----

Schlangen-, lange grüne Rothenseer

Chemie	140	18.80	2.80	45	25
--------	-----	-------	------	----	----

Schlangen-, lange grüne Rothenseer, eigener Zucht

Chor	226	28.—	4.20	60	30
------	-----	------	------	----	----

Trauben-, kleine frühe grüne deutsche 100 kg

608	Chrom	82	11.—	1.80	30	20
-----	-------	----	------	------	----	----

Trauben-, kleine frühe grüne deutsche, eigener Zucht 100 kg

750	Chronik	100	13.40	2.20	35	20
-----	---------	-----	-------	------	----	----

Trauben-, französische, Pariser oder Cornichon 100 kg

608	Chronolog	82	11.—	1.80	30	20
-----	-----------	----	------	------	----	----

„ grünbleibende

Cicero	84	11.60	2.—	40	20
--------	----	-------	-----	----	----

„ Muromsche, früheste kleinste russische

Como	82	11.—	1.80	30	20
------	----	------	------	----	----

„ rheinische Vorgebirgs- russische, frühe kurze grüne

Complice	120	16.—	2.40	40	25
Canto	82	11.—	1.80	30	20

Unikum, lange grünbleibende volltragende

Corfu	112	14.—	2.20	35	20
Corona	60	8.—	1.20	20	15

Mischung, Landgurken

2. Treib-Gurken

Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne

Corps	160	24.—	3.20	40
-------	-----	------	------	----

„ schneeweiße Riesen-

Cricket	192	28.—	3.60	40
---------	-----	------	------	----

Berliner Aal-, auch fürs freie Land

Cupido	128	18.—	2.40	40
--------	-----	------	------	----

Beste von Allen, sehr ertragreich, besonders gut für Haustreiberei

Cyklon	480	72.—	9.—	50
--------	-----	------	-----	----

Brödels Treib-, vorzügliche Sorte

Czar	128	18.—	2.40	40
------	-----	------	------	----

Delfter weiße, reichtragend, schlanke Früchte bis 40 cm lang, fleischig

Dachsbau	160	24.—	3.20	40
----------	-----	------	------	----

Deutscher Sieger, von schöner, schlanker Form, dunkelgrün und sehr volltragend

Dajaks	320	48.—	6.—	50
--------	-----	------	-----	----

Fürst Bülow, eine mittellange, walzenförmige Treibgurke, die sehr widerstandsfähig, sehr früh u. ungemein reichtragend ist

Dame	128	18.—	2.40	40
------	-----	------	------	----

Hampels Juwel von Koppitz, zur Haustreiberei besond. zu empfehlen

Danaer	160	24.—	3.20	40
--------	-----	------	------	----

	Telegr.- Wort	1 kg %	100 g %	10 g %	Prt. %
Königsdorfer Unermüdliche	<i>Daphne</i>	160	24.—	3.20	40
Noas Treib- , ungewöhnlich ertragreich	<i>Darien</i>	192	28.—	3.60	40
Prescotts Wunder , reichtragend, dunkelgrün	<i>Darwin</i>	352	52.—	5.60	50
Rollisons Telegraph	<i>David</i>	256	38.—	4.80	40
Ruhm von Quedlinburg , schneeweiße Riesen-	<i>Dechanci</i>	224	34.—	4.40	40
Schwanenhals , zum Treiben wie fürs freie Land	<i>Dekanat</i>	160	24.—	3.20	40
Sensation , früh, mittellang, reich- tragend	<i>Dekret</i>	96	15.—	2.—	30
Spot-Resisting	<i>Delphi</i>	—	48.—	6.—	50
Mehrere Sorten gemischt	<i>Demeter</i>	96	15.—	2.—	30

Gurkenkraut siehe Boretsch
Haferwurzel *Demut* 24 3.60 —.60 25

Herbstrüben siehe Rüben-Sorten

Isop (*Hyssopus officinalis*) *Deponent* 11.20 1.80 —.30 20

Kamille, echte (*Matricaria Chamomilla*) *Derwisch* 56 7.20 1.40 40

Kerbel, gewöhnlicher (*Anthriscus cerefolium*) 100 kg % 132.— *Desman* 17.60 2.40 —.40 15
„ **extra feiner mooskrauser** 100 kg % 132.— *Devise* 17.60 2.40 —.40 15

Wird vom Frühjahr bis Herbst in Zwischenräumen von je 2 Wochen entweder breitwürfig oder zweckentsprechender in 15 cm voneinander entfernten Rillen, während des Sommers auf einem nach Norden bzw. schattig gelegenen Beete, in der übrigen Jahreszeit an einer sonnigen Stelle ausgesät. Im Spätherbst für die Verwendung im folgenden Frühjahr gemachte Aussaaten sind während des Winters leicht zu bedecken. Jeder gute, lockere Boden sagt dieser beliebten Kräuterpflanze zu.

Kerbelrüben, gewöhnliche Port.—.30 *Diego* — 30.— 4.20 60
„ **sibirische**, verbesserte Port.—.30 *Dienst* — 30.— 4.20 60
im Herbst zu säen

Knoblauch siehe Zwiebeln

Kohl-Sorten

Zum Treiben im Januar aussäen und im März auf ein gut zubereitetes Mistbeet in 40 cm tiefe Erde 50 cm voneinander entfernt pflanzen. Zur Freiland-Kultur Anfang Februar aussäen und Mai pflanzen, auch sät man Anfang September, pikiert unter Glas, durchwintert frostfrei und pflanzt im April an geschützter Stelle in kräftigen lockeren Boden. Verlangt viel Feuchtigkeit.

1. Blumenkohl (Carfiol)

Algier, sehr großer mit blendend
weißen Köpfen *Dienstag* 62 10.— 1.40 30

Allerfrühester Zwerg-, eigener Zucht,
kleine, feste, blendend weiße Köpfe
bildend, vorzüglich im Geschmack,
nur zum Treiben *Dietrich* 170 24.— 3.60 40

Asiatischer großer früher *Diktat* 42 6.— —.90 30

„ **großer später** *Diner* 42 6.— —.90 30

Berliner Treib-, vorzüglich, auch fürs
freie Land *Diopter* 62 10.— 1.40 30

Dänischer Export, gute Landsorte *Dirigent* 94 14.— 2.40 40

Dippes Erfolg Original *Dispens* 232 36.— 4.80 60

Unsere hervorragende Züchtung, 1925/26 als Neuheit in den Handel gebracht, ist eine sowohl für den Marktgärtner als auch für den Großanbauer vorzüglich geeignete frühe Freiland-Blumenkohlsorte. Dieselbe zeichnet sich besonders durch auffallend große, feste, stark gewölbte, blendend weiße Köpfe von mehr als 2½ kg Durchschnittsgewicht und durch große Gleichmäßigkeit in der Blumenbildung vor allen anderen Freiland-sorten aus. In dem von Jahr zu Jahr rapid steigenden Umsatz liegt wohl die beste Anerkennung für die vorzüglichen Eigenschaften unserer Züchtung. (S. Abbildung).

Englischer großer früher *Diskus* 42 6.— —.90 30

Erfurter Zwerg-, frühester, I. Qualität,
fürs freie Land *Diwan* 140 21.— 3.20 40
„ „ **gute Qualität** *Docht* 70 9.60 1.40 30
„ „ **großer früher** *Dock* 70 9.60 1.40 30

Frankfurter Riesen- (italienischer
Riesen-), verbesserter *Doktrin* 16.60 2.80 —.40 20

Italianischer Non plus ultra, sehr groß
Die beiden vorstehenden sind Herbstsorten, von denen die Aussaat im März zu machen ist. Die Pflanzen müssen weit auseinander stehen.

Lecerf, mittelgroß, selbstdeckender *Dolomit* 94.— 14.— 2.40 40

Lukullus, Treib-, früh. Erfurter Zwerg,
I. Qualität eigener Zucht, ganz
echt, von kompaktem, niedrigem Wuchs,
mit weißen, sehr festen, sich sehr lange
in der Hitze haltenden Köpfen *Dominante* 120 18.60 2.60 40

Lukullus Riesen-, Gebr. Dippes
Original, eine Verbesserung der
Lukullus-Treib-Sorte, ganz vorzüglich
auch fürs freie Land *Dominieren* 180 26.— 4.20 50

Primus, frühe vorzügliche Sorte *Domizil* 24.— 3.80 —.60 30

Schneeball, frühester zum Treiben und
fürs freie Land *Don* 120.— 18.60 2.60 40

Sechswochen-, Gebrüder Dippes, zum
Treiben und fürs freie Land, bildet große
feste weiße Köpfe (s. Abbildung) *Donation* 120.— 18.60 2.60 40

Stadtholder, großer später *Donna* 54.— 7.— 1.— 30

Utrechter, „ „ *Dose* 70.— 9.60 1.40 30

Walcheren, „ „ *Dozent* 56.— 8.— 1.20 30

2. Brockoli

Weißer französischer *Drift* 20.— 3.— —.50 30

3. Kopfkohl

(Kraut, Kappus)

Aussaat: Vom März bis Ende April ins freie Land. Sobald die Pflanzen stark genug sind, auf 50—100 cm Entfernung in einen sehr kräftigen, tief gelockerten, gut gedüngten Boden aussetzen, in der Folge reichlich bewässern, sowie öfters mit flüssigem Dünger gießen.

a) Weißkohl

Amager, dänischer Winter-, sehr fest *Dschunke* 96 12.80 1.90 30 20

Braunschweiger, größter platter weißer,
I. Qualität (s. Abbildung)
100 kg % 528.— *Dublin* 70 9.40 1.40 25 15

Braunschweiger, extra Qualität, aus
unserem Eigenbau *Dablette* 85 11.40 1.80 30 20

Büdericher, früher runder kurz-
strunkiger *Duell* 64 8.50 1.30 20 15

Casseler kegelförmiger großer früher
(stumpfspitzer) *Düna* 96 12.80 1.90 30 20

Dithmarscher, großer früher runder *Durra* 85 11.40 1.80 30 20

„ **extra Qualität** *Durst* — 19.— 3.50 50 30

Erfurter, kleiner früher runder fester
„ großer weißer fester *Dürer* 96 12.— 1.80 30 20

Erstling, allerfrühester, kleiner, fester,
spitzer; vorzügl. feinrippige Sorte *Dusel* 85 11.40 1.80 30 20

Etampes, spitzköpfiger, früh und zart *Dwina* 106 14.— 2.— 30 20

Expres, extra früher stumpfspitzer *Ebonit* 112 15.— 2.20 35 20

Filder-, weißer, sehr spitzer *Ebbe* 112 15.— 2.20 35 20

Globus, mittelfrüher, großer kugel-
runder *Eber* 112 15.— 2.20 35 20

Glückstädter, hochrunder, feinrippiger *Edamer* 78 10.40 1.60 25 20

Griechischer Centner, sehr großer *Effect* 78 10.40 1.60 25 20

Holländischer großer runder *Egge* 78 10.40 1.60 25 20

Johannistag, feiner früher runder *Eiche* 70 9.40 1.50 25 15

Kopenhagener Markt, feinsten größter
rundköpfiger Frühlkohl *Eidam* 106 14.— 2.— 30 20

Kopenhagener Markt, extra Qualität. *Eigner* 78 10.40 1.60 25 15

Lübecker, mittelgroßer plattrunder *Eimer* 128 17.20 2.60 40 20

Magdeburger, großer runder *Einakter* 78 10.40 1.60 25 15

Ruhm von Enkhuizen, großer fester *Einband* 78 10.40 1.60 25 15

„ „ **extra Qualität**. *Eingriff* 52 5.60 —.85 20 15

„ „ „ „ *Einhorn* 80 10.80 1.80 30 20

Schweinfurter, sehr großer *Einhard* 102 13.60 2.— 30 20

Winnigstädter, spitzer *Einkehr* 102 13.60 2.— 30 20

Zuckerhut, früher *Einrede* 106 14.20 2.— 30 20

Zucker- oder Maispitz, allerfrühester *Einsatz* 106 14.20 2.— 30 20

b) Rofkohl

Aussaat: März—April. Auspflanzen auf 50 cm im Quadrat, liebt kräftigen, gut gedüngten Boden und häufiges Hacken und Gießen bei trockenem Wetter. Durch zeitweise flüssige Düngüsse wird die Entwicklung sehr gefördert.

	Telegr.- Wort	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S
Berliner, dunkelroter, früher	Einsturz	160	20.—	3.—	45	25
Dänischer Steinkopf, mit festen, runden dunkelroten Köpfen	Eintracht	166	22.—	3.30	45	25
Dithmarscher früher	Eitel	—	26.—	3.40	50	30
Erfurter kleiner blutroter, fester früher	Elba	160	20.—	3.—	45	25
„ blutroter Riesen	Elch	140	17.60	3.60	40	20
Gebrüder Dippes verbesserter, kleiner blutroter fester frühester	Eldorado	164	21.—	3.20	45	25
Glückstädter, früher dunkelroter	Elegie	200	26.—	3.40	50	30
Holländischer Export, später dunkelroter	Elevation	240	28.—	4.20	80	40
„ großer blutroter später	Eleve	144	18.80	2.80	45	25
Kissendrup, mittelfrüher dunkelroter	Eleonore	160	20.—	3.—	45	25
Kopenhagener frühester, Originalsaat						
„ Hako	Elefant	—	32.—	4.60	90	40
„ frühester	Elen	200	26.—	3.40	50	30
Mohrenkopf, schwarzroter mittelfrüher mit schönen mittelgroßen festen Köpfen	Elfen	180	24.—	3.60	50	30
Utrecht, feiner schwarzroter, mittelfrüher	Elisa	156	20.—	3.—	45	25
Zenith, feiner sehr dunkelroter, mittelfrüher, fester	Emblem	206	25.20	3.60	50	30
Zittauer Riesen-, großer schwarzroter	Emigrant	140	17.60	2.60	40	25

4. Wirsing (Savoyerkohl)

Aussaat: In den Monaten Februar bis Ende Mai ins Freie auf ein sauber zurechtgemachtes Stück Land. Sobald die Pflanzen stark genug sind, in kräftigen, gut gedüngten, etwas feuchten Boden auf 50—70 cm Entfernung aussetzen. Reichliche Bewässerung und Verabreichung flüssiger Düngüsse wirken sehr fördernd.

Aubervilliers, großer grüner mittelfrüher	Emir	92	12.—	1.60	25	15
Advent, allerfrühester aus dreijährigem Anbau	Enda	—	28.—	3.60	50	20
Advent gelbgrüner runder	Empore	106	14.—	2.10	30	20
Blumenthaler, gelber früher krauser	Engadin	85	11.80	1.60	25	15
Casseler später großer dunkelgrüner	Enklave	92	12.—	1.80	30	20
Delikateß-, sehr großer, grüner krauser, mittelfrüher, vorzüglich für den Markt	Entdecker	92	12.—	1.80	30	20
Eisenkopf, sehr früh, vorzüglich	Enterich	80	10.60	1.60	25	15
Erfurter, später großer gelbgrüner	Enzian	85	11.80	1.80	30	20
Frankfurter Zuckerhut, mittelfrüher gelbgrüner langköpfiger	Epheser	76	10.20	1.60	25	15
Groots Liebling, extra feingekrauter früher	Ephraim	50	6.80	1.10	20	15
Kitzinger, allerfrühester stumpfspitzer	Epiker	85	11.80	1.80	30	20
Kölner Markt-, verbesserter mittelfrüher krauser grüner	Epistel	92	12.—	1.80	30	20
Mittelfrüher großer grüner krauser	Epilog	70	9.40	1.50	25	15
Ulmer, extrakrauser früher grüner, I. Qualität	Erbium	70	9.40	1.50	25	15
Vertus, später sehr großer	Erfinder	92	12.—	1.80	30	20
Vorbote, allerfrüh. gelbgrüner krauser	Ergebung	—	—	—	—	—

Packungen:

Port. 100 St. M 42.—, 10 St. M 5.—
1 St. M —.60

10 g 100 St. M 140.—, 10 St. M 17.—
1 St. M 2.—

50 g 100 St. M 500.—, 10 St. M 60.—
1 St. M 7.—

Wiener, niedriger frühester Treib-	Erguß	92	12.—	1.80	30	20
„ extra krauser früher grüner	Erika	92	12.—	1.80	30	20
Wunderburger, sehr früh	Erker	90	12.—	1.80	30	20
Zwei-Monats-, bester zum Treiben	Erle	85	11.80	1.80	30	20

5. Sprossen- oder Rosenkohl

Im März auf Mistbeet oder im April ins Land aussäen, auf 50—60 cm Entfernung in nährhaften Boden pflanzen.

Aigburth, halbhocher, mit großen, festen Rosen	Erlebnis	90	12.—	1.80	30	20
Brüsseler Sprossen-, hoher	Erotiker	90	12.—	1.80	30	20
Fest und Viel	Erzengel	106	14.40	2.20	40	25
Gonsenheimer, verbesserter, halbhocher mit dichtbesetzten festen Rosen	Erzstift	106	14.40	2.20	40	25

Herkules, halbhocher, große feste

Rosen bildend, sehr früh	Ethik	106	14.40	2.20	40	25
Niedriger, extra	Euler	90	12.—	1.80	30	20
Spiral	Eva	106	14.40	2.20	40	25

6. Blätterkohl (Winterkohl)

Aussaat: Mai oder Juni ins Freie. Auspflanzen auf bereits einmal beständenes Land in 50—60 cm Entfernung, liebt gut gedüngten, kräftigen Boden und häufiges Hacken, gedeiht auch in weniger sonnigen und selbst schattigen Lagen.

Winter-, niedriger grüner feinstgekrauter (s. Abbildung)	Evander	48	6.40	1.—	15	15
„ niedriger grüner extrakrauser	Ewer	42	5.60	— .85	15	15
„ „ gelbgrüner feingekrauter (Dreienbrunnen)	Examen	48	6.40	1.—	15	15
„ „ hellgrüner krauser Fischemacher	Exempel	—	—	—	—	—
„ niedriger schwarzbrauner feinstgekrauter	Exil	54	7.20	1.10	15	15
„ halbhocher grüner mooskrauser	Exponent	72	9.60	1.50	25	15
„ „ Hamburger Markt- (Lerchenzunge), feiner grüner	Fabel	76	10.40	1.50	25	15
„ „ Mosbacher, hellgrüner, sehr kraus	Fächer	76	10.40	1.50	25	15
„ hoher grüner extra krauser	Faden	58	7.80	1.20	20	15
„ „ schwarzbrauner extra krauser	Fahrt	54	7.20	1.10	20	15
„ Pflückkohl, mehrjähr., dunkelgrün, die Blätter können das ganze Jahr hindurch gepflückt werden	Fakir	64	8.40	1.30	20	15
Plumage, rotgescheckter	Faktum	90	12.—	1.80	30	20
„ weißgescheckter	Falbe	90	12.—	1.80	30	20
Schnitt-, brauner	Falkner	46	6.20	— .90	15	15
„ grüner	Farm	46	6.20	— .90	15	15
„ gelber Butter-, zarter	Falter	64	8.60	1.30	20	15
„ „ selbstschließender	Fangball	82	10.80	1.60	25	15

7. Futterkohl


Baum- oder Kuh-Kohl, hoher grüner	Faschine	106	14.20	2.10	30	20
Hoher blauer Riesen, 5—6' hoch	Faß	—	—	—	—	—
Markstammkohl, hoher blauer	Faxe	128	17.—	2.40	40	25
„ hoher grüner	Fegsel	128	17.—	2.40	40	25
Strunkkohl, Diepholzer blauer	Feier	—	18.—	2.40	40	25

Kohlrabi


Aussaat: Vom Februar an ins Mistbeet, später ins Freie auspflanzen auf 30—40 cm und mehr im Quadrat, liebt kräftigen, gut gedüngten Boden und häufiges Hacken und Gießen bei trockenem Wetter.

Delikateß, weißer, mit aufrechtstehendem Laub, sehr früh und zart	Fenster	150	18.40	2.80	45	25
„ weißer, extra Qualität	Ferien	—	32.—	4.60	70	35
„ blauer mit aufrechtstehendem Laub, sehr früh und zart	Fermate	135	16.80	2.60	40	25
„ „ extra Qualität	Fernglas	—	32.—	4.60	70	35
Dreienbrunnen, früher weißer zarter	Fernrohr	150	18.60	2.60	40	25
Dvorsky - Kohlrabi, weißer Treib-, bei weitem die früheste, beste Sorte zart; wenige feingestielte Blätter. Unzart; wenige feingestielte Blätter. Unempfindlich gegen Frost. In Originaltüte 20 g M 5.60	Fernseher	—	—	—	280	—

Englischer, weißer, früher feiner	Fernsicht	94	12.—	1.80	30	20
„ blauer, früher feiner	Fernzug	112	14.—	2.—	30	20
Goliath, weißer, verbesserter Riesen-	Fiaker	76	10.40	1.50	25	15
„ blauer, verbesserter Riesen-	Fichte	94	11.80	1.70	25	15
Prager weißer Treib-, der beste Kohlrabi für Frühreife; die Knollen sind flachrund, sehr zart und haben nur sehr wenige feingestielte Blätter, Nachbau	Fiedel	—	93.—	12.60	180	40
Später weißer	Fimmel	76	10.40	1.50	25	15
„ blauer	Finkler	94	11.80	1.70	25	25
Speck-, blauer (s. Abbildung)	Finnin	—	32.—	4.80	70	35
Wiener Treib-, extra kleinlaubiger, weißer (Mistbeet)	Finte	160	20.—	3.—	45	30
„ extra kleinlaubiger, blauer (Mistbeet)	Firma	160	20.—	3.—	45	30
„ Glas-, weißer, früher kleinlaubiger, I. Qualität	Firniss	150	18.80	2.60	40	25
„ „ blauer, früher kleinlaubiger, I. Qualität	Fjord	130	16.40	2.40	40	25
Strunkkohlrabi, böhmischer weißer	Flachs	132	17.60	2.80	50	30
„ böhmischer blauer	Flagge	132	17.60	2.80	50	30



Kopfkohl, Braunschweiger
größter platter weißer.




Wirsingkohl Vertus
später, sehr größer.



Kohlrabi, Prager weißer Treib-
Der beste Kohlrabi für Frühreife; die Knollen sind flachrund, sehr
zart und haben nur wenige Blätter.




Blätterkohl.
Niedriger grüner Feinstgekrauter.




Kohlrübe Seefelder.

Rund, mit grünem Kopf. Fleisch dunkelgelb. Der kurze Hals ermöglicht bequemes Roden. Sehr ertragreich und haltbar, widerstandsfähig gegen Hernie.




Tomate Radio.

Glatte, runde, nicht platzende Früchte. Ungemein ertragreich und sehr widerstandsfähig.



**Radies Non Plus ultra,
Gebrüder Dippes Spezialzucht.**



Radies.
Rundes rosenrotes mit weißem Knollenende.

Kohl- oder Steckrüben (Erdkohlrabi, Wrucken)

Aussaat: April bis Juni. Aushpflanzen auf 50 cm im Quadrat. Lieben kräftigen, nicht frisch gedüngten Boden, häufiges Hacken. Oefteres Gießen gleich nach der Pflanzung ist unerlässlich.

Altmarkische Riesen-, weiße violett-köpfige	Flamingo	134	16.—	2.20	40	15
Apfel-, runde gelbe	Flamme	150	18.80	2.40	40	15
Bangholm, gelbe violettköpfige	Flanke	100	12.80	1.60	30	15
Elbdeicher, gelbe grünköpfige	Flaum	164	20.—	2.70	40	15
Golmkauer weiße Riesen-, feiner als Hoffmanns	Flechte	150	18.80	2.40	40	15
Große glatte gelbe	Fleck	100	12.80	1.60	30	15
„ glatte weiße	Flegel	120	15.—	1.80	30	15
Hoffmanns Riesen-, gelbe rotköpfige	Flinte	120	15.—	1.80	30	15
„ Riesen-, weiße rotköpfige	Flocke	150	18.80	2.40	40	15
Perfektion, gelbe glatte ganzblättrige	Flöz	210	26.—	3.20	50	15
„ weiße glatte ganzblättrige	Flucht	150	18.80	2.40	50	15
Pommersche Kannen-, weiße Riesen-, gelbe rotgrauhäutige	Flurstein	150	18.80	2.40	40	15
„ weiße rotgrauhäutige	Fluß	120	15.—	1.80	30	15
Schildesche, weiße	Flut	134	16.—	2.20	40	15
Schmalz-, gelbe kurzlaubige	Fohlen	150	18.80	2.40	40	15
„ weiße kurzlaubige	Folge	150	18.80	2.40	40	15
Schwedische, gelbe grünköpfige	Forke	150	18.80	2.40	40	15
Seefelder, runde grünköpfige mit kleinem Hals und dunkelgelben Fleisch, äußerst ertragreich und widerstandsfähig	Forli	164	20.—	2.70	40	15
Westerwälder, große weiße	Format	270	32.80	4.20	60	20
Wilhelmsburger, runde gelbe grünköpfige feinlaubige	Formel	150	18.80	2.40	40	15
	Forst	164	20.—	2.70	40	15

Kopfkohl siehe Kohl-Sorten 3.
Kopfsalat siehe Salat-Sorten 1.

Krauseminze (Mentha crispa)
1 g № 3.—
1000 Korn № 1.60, 100 Korn № 0.40
Kraut siehe Kohl-Sorten

Kresse

Brunnen- oder Wasser- „ echte Erfurter	Franz Freier	26	3.80	— .60	30	40
--	--------------	----	------	-------	----	----

Man sät die Brunnenkresse im Juni in breite Saatschalen, in feuchten Boden. Im August werden die kleinen Pflänzchen büschelweise in 10 cm Entfernung in das zu dieser Zeit noch wasserlos gehaltene Wasserbett ausgepflanzt. Dasselbe wird in Form eines Grabens gehalten, so daß nach dem Anwachsen die Pflanzen nach und nach, immer höher, unter Wasser gesetzt werden können — zuerst vorsichtig mit 3 cm Wasserstand beginnend. Der Boden dieses Beetes soll wenigstens 5 cm tief aus sandigem Schlamm bestehen, den man zweckmäßig mit altem verrottetem Mist vermischt. Wenn der Graben keinen ständigen Zu- und Abfluß besitzt, muß täglich für frisches Wasser gesorgt werden.

Garten-, grüne gewöhnliche einfache „ grüne extra krause gefüllte „ amerikanische Winter-, perennierend	Frevel Friese Frost	128 128	16.40 16.40	2.20 2.20	35 35	130
---	---------------------	---------	-------------	-----------	-------	-----

Aussaat: Vom zeitigen Frühjahr ab alle 14 Tage bis in den Herbst, breitwürfig. Liebt sonnige Lage und gedeiht sonst überall, im Sommer nimmt sie auch mit einem kühleren und schattigeren Standort fürlieb, sie schießt dann nicht so leicht in Samen. Infolge der überaus einfachen Kultur ist es jedermann selbst ohne Garten möglich, auch im Winter den wohl-schmeckenden Kressensa'at selbst zu ziehen, wenn man den Samen in den Schalen oder Kästen ziemlich dick austreut, und, diese ans Fenster stellend, dort heranwachsen läßt.

Kümmel

(Carum Carvi)	Fuchsbau	192	26.—	3.40	50	
---------------	----------	-----	------	------	----	--

Kürbis-Arten

1. Speise-Kürbisse

Man sät im März in Töpfe warm aus und pflanzt Ende Mai an den Bestimmungsort, oder man legt die Kerne Anfang Mai gleich an Ort und Stelle in sehr dungreiches, lockeres Land. Man begieße reichlich und lasse der Pflanze nur wenige Früchte, indem man 2 bis 3 Blätter über denselben die Ranken abkneift.

Riesen-, birnförmiger gelber	Gabler	42.—	6.40	1.—	40
Riesen-Melonen, blaßgelber	Gaffel	42.—	6.40	1.—	40
„ dunkelgelber	Gage	42.—	6.40	1.—	40
„ gelber genetzter	Gala	46.—	6.80	1.20	40
„ grüner	Galgen	38.—	5.60	— .90	30
„ roter	Galle	38.—	5.60	— .90	30
„ silbergrauer	Gang	38.—	5.60	— .90	30
„ weißer	Gans	38.—	5.60	— .90	30
„ gemischt	Garbe	35.—	5.20	— .85	30
Cococelle von Tripolis, eichenfarbig, rankt nicht	Gardist	18.—	3.60	— .40	20
Feld- od. Küchen-, großer 10 kg	Gardine	8.50	1.20	— .20	15
Grüner indischer Riesen-	Garn	31.—	4.60	— .70	30
Mammoth, sehr schwer	Garten	31.—	4.60	— .70	30
Valparaiso, dunkelrot	Gasse	28.—	4.20	— .70	30
„ grün mit gelben Streifen	Gaukler	24.—	3.60	— .60	30
„ rosa mit grünen Streifen	Gaumen	24.—	3.60	— .60	30
Vegetable Marrow, engl. Schmeer-	Gazelle	14.—	2.10	— .35	20
Zentner-, großer gelber, weißkörnig	Gebälk	10.—	1.50	— .25	15
„ großer gelber, gelbkörnig	Gebärde	10.—	1.50	— .25	15
„ großer grüner	Gebaren	8.40	1.30	— .25	15
Ein Sortiment, je 1 Pr. von 12 guten Sorten	Gebein	—	—	—	—
Ein Sortiment, je 1 Pr. von 8 guten Sorten	Gebilde	—	—	—	—
Gemischt 10 kg	Gebloke	12.—	1.80	— .30	15

2. Zier-Kürbisse

Man sät in den ersten Tagen des Mai 3—4 Körner in einen Topf und läßt von den Sämlingen 1 oder 2 der stärksten darin stehen. Ende Mai, nicht früher, verpflanzt man sie mit ihren Topfballen direkt an Ort und Stelle. Sehr passend für Lauben, Spaliere, Pfeiler usw.

Angurien, mit grünen weißgefleckten Früchten, zur Bekleidung von Lauben	Geduld	46.—	6.80	1.20	40
Apfel-, kleiner grüner	Gefieder	18.—	2.60	— .40	20
„ kleiner, halb gelb, halb grün	Gefreite	22.—	3.20	— .50	20
„ „ chinesischer	Gefunkel	18.—	2.60	— .40	20
„ gestreifter	Gegenteil	18.—	2.60	— .40	20
Apfelsinen-, kleiner	Gehader	22.—	3.20	— .50	20
Birn-, kleiner grüngestreifter	Gehäuse	18.—	2.60	— .40	20
„ kleiner weißer	Geheiß	18.—	2.60	— .40	20
„ halb gelb, halb grün	Gehent	22.—	3.20	— .50	20
Bischofsmütze, gelbe	Gehör	14.—	2.20	— .40	20
„ weiße	Geijer	14.—	2.20	— .40	20
„ grüngestreifte	Gejage	14.—	2.20	— .40	20
Chinesischer, plattrund, lebhaft rot m. gelb und grün gestreift	Gekröse	18.—	2.60	— .40	20
Dreifarbiger, kleiner	Gelände	22.—	3.20	— .50	20
Eier-, gelber	Gelaß	18.—	2.60	— .40	20
„ gestreifter	Geleis	18.—	2.60	— .40	20
Glocken-, halb gelb, halb grün	Gelenk	22.—	3.20	— .50	20
Löffel, gelber, sehr interessant	Geltung	28.—	4.20	— .60	20
Pomeranzen-	Gelübde	18.—	2.60	— .40	20
Regenschirm-	Gemahl	22.—	3.20	— .50	20
Stachelbeer-, allerkleinster	Gemäide	22.—	3.20	— .50	20
Straubenei-	Gemeinde	18.—	2.60	— .40	20
Türkenbund, roter großer	Gemse	18.—	2.60	— .40	20
„ grüner großer	Genäsel	18.—	2.60	— .40	20
„ weißer, rot gestreifter	General	18.—	2.60	— .40	20
Warzen-, großer eichenfarbener	Genosse	22.—	3.20	— .50	20
Zwiebel-, weißer	Gepfeife	18.—	2.60	— .40	20
„ gelbgestreifter	Gepolter	18.—	2.60	— .40	20
Ein Sortiment, je 1 Pr. von 25 schönen Sorten	Geranke	—	—	—	—
Ein Sortiment, je 1 Pr. von 12 schönen Sorten	Geraune	—	—	—	—
Gemischt	Gerberei	16.—	2.40	— .40	20

Lauch siehe Porree

Lavendel oder Spike (Lavendula Spica)	Gerinne	22.—	3.20	— .50	25
---------------------------------------	---------	------	------	-------	----

Tomate (Liebesapfel)

Aussaat: März—April auf warmes Treibbeet. Ende Mai in geschützter Lage auspflanzen auf 80–90 cm, leicht lockeren, gut gedüngten Boden und häufiges Hacken sowie Aufbinden an Stäben und Beschneiden der Seitentriebe.

	Telegr.- Wort	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
Alice Roosevelt , frühe dunkelscharlachrote Sorte, Früchte rund, groß und glatt	<i>Geschöpf</i>	32.—	4.80	—75	25
Beste von Allen , früh, rund, sehr reichtragend	<i>Geschütz</i>	52.—	8.—	1.40	35
Bonner Beste	<i>Geschwirr</i>	52.—	8.—	1.40	35
Dänischer Export , mittelgroße, glatte, runde Früchte, sehr ertragreich	<i>Geselle</i>	38.—	5.60	—80	25
Earliest (Earliana), früh, sehr volltragend, mit großen Früchten	<i>Gesenk</i>	32.—	4.80	—75	25
Erste Ernte , früh, scharlachrot, runde glatte	<i>Gesetz</i>	32.—	4.80	—75	25
Ficarazzi , mittelgroß, scharlachrot, früh, volltragend, gerippt	<i>Gesicht</i>	14.—	2.10	—35	20
Geheimrat von Noorden , mittelfrüh, groß- und glattrüchtig mit kleinem Kerngehäuse	<i>Gesichter</i>	70.—	10.—	1.70	40
Goldgelbe runde glatte	<i>Gesims</i>	46.—	6.80	1.20	35
Große rote	<i>Gesinnung</i>	8.—	1.20	—20	15
Johannisfeuer (frühester), sehr reichtragend, gerippt	<i>Gesinde</i>	28.—	4.20	—70	25
Kondine (Tuckswood), frühe, runde, scharlachrote, mittelgroß, glatt, sehr reichtragend	<i>Gespann</i>	52.—	8.—	1.40	35
König Humbert , pflaumenförmige scharlachrote Frucht	<i>Gespenst</i>	18.—	2.60	—40	25
Lukullus	<i>Gestade</i>	52.—	8.—	1.40	35
Marglobe , glatte, scharlachrote Früchte mit ganz kleinem Kerngehäuse, vorzüglich im Geschmack	<i>Gestalten</i>	70.—	10.—	1.70	40
Marktwunder , mittelfrüh, haltbare Sorte mit glatten fleischigen Früchten	<i>Gestamm</i>	32.—	4.80	—75	25
Radio , rund, glattrüchtig, nicht platzend, Doppeltrauben (siehe Abbildung)	<i>Geste</i>	64.—	9.60	1.50	40
Rekordschläger , unsere Einführung, außerordentlich reichtragend, mittelfrüh, mit runder Frucht	<i>Gestell</i>	32.—	4.80	—75	25
Rotkäppchen , frühreifend, sehr ertragreich und außerordentlich widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Früchte von mittlerer Größe, vollfleischig	<i>Gestirn</i>	32.—	4.80	—75	25
Schöne von Lothringen	<i>Getriebe</i>	32.—	4.80	—75	25
Triumph . Von großer Fruchtbarkeit, die Früchte sind leuchtend scharlach, mittelgroß, vollständig glatt; die äußerst dünnhäutigen Früchte sind sehr würzig im Geschmack und enthalten nur wenig Samen	<i>Gesudel</i>	38.—	5.60	—80	25
Trophy , scharlachrot, groß	<i>Getier</i>	32.—	4.80	—75	25
Ueberreich , früh, gleichmäßige runde Früchte, äußerst reichtragend	<i>Geta</i>	64.—	9.60	1.50	40
Westlandia , ertragreichste frühe glattrüchtige Marktsorte	<i>Getobe</i>	52.—	8.—	1.40	35
Züchterstolz , volle Trauben, mittelgroße glatte Früchte	<i>Getto</i>	64.—	9.60	1.50	40
Zwerg , frühester roter, ungemein tragbar	<i>Getöse</i>	18.—	2.60	—40	25
Gemischte	<i>Getränk</i>	16.—	2.20	—35	20
Liebstock (Levisticum officinale)	<i>Gewand</i>	34.—	5.—	—80	25
Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	<i>Gewirr</i>	18.—	2.60	—40	25
Löwenzahn	<i>Gewitter</i>	18.—	2.60	—40	25
Mairüben siehe Rüben 1.					

Majoran

französischer, einjähriger Gewölbe 18.— 2.80 —.40 25

Aussaat: Im März auf ein lauwarmes Beet unter Glas. Ende Mai auf 15 cm allseitige Entfernung versetzen und gut pflegen. Oder Anfang April direkt ins freie Land säen in 15 cm weite Reihen. Same darf nicht bedeckt werden mit Erde, da er wegen seiner Feinheit sich selbst unter der Erde verliert. Die zu dicht aufgegengenen Pflanzen empfiehlt es sich zu ziehen bzw. zu dünn aufgegangene Stellen nachzupflanzen. Sobald die Stengel der Blätter sich entwickeln, werden sie abgeschnitten und in lockere Bündel gebunden, an einem luftigen Ort aufbewahrt. Gedeiht in frischem, humusreichem, 30 cm tief gelockertem Boden und sonniger warmer Lage.

Majoran, perennierender (Origanum vulgare)

Gezeter 40.— 5.60 —.80 30

Mais, Zucker-, gerunzelter weißer

100 kg M 208.—, 10 kg M 26.— Giebel 3.20 —.50 —.15

„ **Golden Sunshine**, 66 Tage

100 kg M 208.—, 10 kg M 26.— Gilead 3.20 —.50 —.15

Mangold

(Beete oder Beißkohl)

Aussaat: Vom Februar bis August ins freie Land auf gut gedüngten, 50 cm tief gelockerten Boden in soniger Lage, Reihensaat und späteres Vereinzeln auf 40 cm Entfernung. Je nach Bedarf können die jungen Blätter wie Spinat oder die Blattstiele wie Spargel benutzt werden.

	100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
Breitblättriger großer grüner	<i>Gipfel</i>	160	22.—	2.80	45	15
Goldgelb gerippt	<i>Glaser</i>	192	26.—	3.40	50	15
Scharlachrot gerippt	<i>Glätze</i>	192	26.—	3.40	50	15
Lucullus , feingekrauter, gelb mit breiten weißen Rippen	<i>Gobelin</i>	160	22.—	2.80	45	15
Lyoner , gelber, mit breiten weißen Rippen	<i>Gold</i>	176	23.—	3.—	45	15
Silber , mit breiten weißen Rippen	<i>Goldfink</i>	176	23.—	3.—	45	15
„ krausblättriger	<i>Golf</i>	176	23.—	3.—	45	15
Schweizer , krauser gelbgrüner	<i>Gondel</i>	160	22.—	2.80	45	15
Gemischt	<i>Gotik</i>	160	22.—	2.80	45	15

Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)

Granate 22.— 3.20 —.50 20

Melisse, Citronen- (Melissa officinalis)

Granit 28.— 4.20 —.60 25

Melonen

Aussaatzeit von Ende Januar bis März in kleine Töpfe in ein warmes Mistbeet. Haben die jungen Pflanzen das fünfte Blatt gemacht, so pflanzt man je 2 Pflanzen unter ein Fenster eines vorher gut vorbereiteten warmen Mistbeetes. Die Mistbeete sind bei Kälte zu schützen, später bei mildem Wetter, namentlich während der Blüte einige Stunden zu lüften. Oefteres Ueberspritzen ist notwendig. — Fürs Freie braucht man zuerst im April anzusäen, pflanzt nach Aufgang in kleine Töpfe, hält anfänglich warm und gewöhnt die Pflanzen nach und nach an die Luft. Ende Mai pflanzt man auf gut zubereitete Beete an Ort und Stelle und bedeckt die Pflanzen anfänglich mit Glasglocken oder dergleichen. Vor dem Auspflanzen werden die Pflanzen bis auf die ersten zwei großen Blätter zurückgeschnitten, was man mit den jetzt entstehenden 2 Ranken nochmals, jedoch über dem fünften Blatte wiederholt.

Amerikanische für das freie Land	<i>Greuel</i>	22.—	3.20	—50	30
Ananas	<i>Grille</i>	28.—	4.20	—65	30
Berliner Netz , extra groß, rund, sehr reichtragend	<i>Grind</i>	90.—	13.—	2.40	50
Cantaloup de Paris , Pariser Markmelone, vorzüglich	<i>Grippe</i>	46.—	6.60	1.20	40
„ Prescott , silberweiße	<i>Grobian</i>	46.—	6.60	1.20	40
„ „ frühe zum Treiben	<i>Groschen</i>	46.—	6.60	1.20	40
Netz-Cantaloup , große gestrickte	<i>Grund</i>	46.—	6.60	1.20	40
Perfektion , frühe aromatische	<i>Gruppe</i>	46.—	6.60	1.20	40
Prolifique de Trévoux , scharlach, fleischig, sehr wohlschmeckend und vorzüglich zum Treiben	<i>Guitarre</i>	36.—	5.20	—80	30

	Telegr.- Wort	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
Schwarzgrüne rotfleischige, ausgezeichnete	<i>Gurget</i>	36.—	5.20	—80	30
Suttons Superb, grünfleischige, extra zart, beste zum Treiben	<i>Gürtel</i>	36.—	5.20	—80	30
Ein Sortiment, je 1 Prise von 12 feinen Sorten M 3.20	<i>Habicht</i>	—	—	—	—
Ein Sortiment, je 1 Prise von 6 feinen Sorten M 1.60	<i>Hader</i>	—	—	—	—
In guter Mischung	<i>Hafen</i>	22.—	3.20	—50	30
Gurkenmelone, unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden	<i>Haft</i>	28.—	4.20	—65	30
Wassermelone, mit schwarzem Korn	<i>Haken</i>	22.—	3.20	—50	30
„ mit rotem Korn	<i>Halde</i>	20.—	3.—	—45	25

Möhren, Mohrrüben oder Karotten (Abgeriebener Samen)

Aussaat: Ende Februar bis in den Mai hinein oder September–Oktober, breitwürfig oder in Reihen von 15–30 cm Abstand. Liebt tief gelockerten Boden in alter Dungkraft, da bei frischer Düngung die Möhren leicht ausarten, fleckig werden und bitter schmecken. Der Same ist nur schwach zu bedecken, recht fest zu klopfen oder zu treten.

Kurze Sorten

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
Bellot (verbesserte Duwicker), auch zum Treiben	<i>Harke</i>	120	15.—	2.20	40 25
Duwicker, feine rote kurze frühe Treib-	<i>Hast</i>	120	15.—	2.20	40 25
Guérande, kurze dicke	<i>Hatto</i>	98	12.20	1.80	30 20
Holländische rote kurze frühe	<i>Heimweh</i>	120	15.—	2.20	40 25
Pariser Markt, runde allerfrüheste, Treib-	<i>Helena</i>	150	18.60	2.80	40 25
„ eigener Zucht	<i>Hellas</i>	186	22.—	3.—	45 25
„ Treib-, ganz kurze früheste stumpfe rote, auch fürs Land	<i>Heller</i>	132	14.—	2.20	35 20

Halblange Sorten

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
Amsterdamer Treib-, halblange rote stumpfe, ohne Herz, sehr fein, die beste zum Treiben	<i>Herbst</i>	163	21.—	3.—	45 25
„ Treib-, halblange rote stumpfe, ohne Herz, extra Qualität	<i>Herbstling</i>	220	28.—	3.60	60 30
Bardowicker, halblange feine rote	<i>Hermelin</i>	86	10.80	1.50	25 15
Braunschweiger, halblange rote feine frühe	<i>Herold</i>	89	10.—	1.50	25 15
Chantenay, halblange scharlachrote	<i>Hetmann</i>	88	11.—	1.60	25 15
Frankfurter mittellange dunkelrote	<i>Hiesel</i>	88	11.—	1.60	25 15
Gonsenheimer Treib-, Stammsaat	<i>Hilfe</i>	210	27.—	3.40	50 25
„ ausgezeichnet	<i>Hindu</i>	150	18.60	2.80	40 25
Halblange frühe rote feinkrautige (Hamburger)	<i>Hofjart</i>	86	10.80	1.50	25 15
Londoner Markt, halblange rote	<i>Hofrat</i>	88	11.—	1.60	25 15
Nantaise verbesserte, zylinderförmige halblange stumpfe frühe rote	<i>Hopfen</i>	94	12.—	1.80	30 20
„ verbesserte, zylinderförmige halblange stumpfe frühe rote eigener Zucht	<i>Horchelin</i>	112	14.—	2.20	35 25
„ verbesserte, Marktgärtner-Qualität (Touchon) (siehe Abbildung)	<i>Horst</i>	136	17.60	2.60	45 25
Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe	<i>Huld</i>	76	10.20	1.50	25 15
Saalfelder, blaßgelbe dicke	<i>Hummel</i>	64	8.—	1.30	25 15
Vertou (Erste Ernte), leuchtendrote stumpfe Treibsorte, ohne Herz	<i>Hummer</i>	168	21.—	3.—	45 25

Lange Sorten

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
Altringham, süße rote lange	<i>Igel</i>	80	10.—	1.50	25 20
Berlicumer, lange rote stumpfe	<i>Ittis</i>	168	21.—	3.—	45 25
Braunschweiger, lange feine rote	<i>Inder</i>	80	10.—	1.50	25 15
Hammer, lange rote stumpfe Winter-sorten	<i>Infant</i>	—	—	—	—

Lange rote stumpfe, ohne Herz	100 kg M	1350.—	Insekt	168	21.—	3.—	45	25
Lobbericher, goldgelbe stumpfe, zylinderrörmige	100 kg M	570.—	Instanz	70	9.40	1.40	25	15
Orange gelbe (orangerote) grün- köpfige Riesen-	100 kg M	540.—	Intim	68	9.—	1.30	20	—
Quedlinburger, lange dunkelrote, eine sehr feine Möhre, schön rot, mit wenig Herz			Invasion	78,80	9.80	1.45	25	15
St. Valery, lange rote ergiebige Sorte, daher auch zum Anbau für Viehfutter sehr zu empfehlen	100 kg M	510.—	Islam	68.—	8.40	1.20	20	—
Sudenburger, lange, rote, dicke, glatte			Isländer	78.80	9.80	1.45	25	15
Weißer grünköpfige Riesen-			Jodler	52.—	6.40	1.—	15	—
„ grünköpfige Riesen-, verbesserte, mit kleinem grünem Kopt	100 kg M	510.—	Junge	64.—	8.—	1.20	20	15
„ „ Riesen-, verbesserte, lang aus der Erde wachsend			Jüngling	64.—	8.—	1.20	20	15

Pastinaken

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
Halblange, weiße, feinlaubige	<i>Kamel</i>	15.—	2.—	—30	15 15
Lange große weiße	<i>Kamin</i>	15.—	2.—	—30	15 15
Runde weiße	<i>Kanada</i>	15.—	2.—	—30	15 15

Petersilie

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
Schnitt-, gewöhnliche 100 kg M 144.—	<i>Kantine</i>	18.80	2.50	—40	15 15
„ verbesserte dichtlaubige	<i>Kantor</i>	18.80	2.50	—40	15 15
Extra krause oder gefüllte					
100 kg M 192.—	<i>Kanzel</i>	26.—	3.40	—50	15 15
„ krause Zwerg- 100 kg M 224.—	<i>Kaper</i>	29.—	3.80	—60	15 15
Farnblättrige, zierend	<i>Kaspar</i>	22.—	3.—	—45	15 15
Feinste krause Moos- 100 kg M 256.—	<i>Kasse</i>	34.—	4.50	—70	15 15
Non plus ultra, von reizendem Aussehen	<i>Kastell</i>	34.—	4.50	—70	15 15
Wuschelkopf, sehr zierend	<i>Katz</i>	54.—	7.20	1.—	20 15
Zwerg-Perfektion-, dicht gekraust	<i>Kattun</i>	34.—	4.50	—70	15 15

Petersilienwurzel,

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
„ frühe dicke Zucker-	<i>Kerker</i>	26.—	3.40	—50	15 15
„ lange späte (Bardowicker)	<i>Kernwort</i>	18.—	2.40	—40	15 15
„ „ krausblättrige (Ruhm von Erfurt)	<i>Kette</i>	34.—	4.50	—70	15 15
„ verbesserte halblange Berliner	<i>Kienspan</i>	26.—	3.40	—50	15 15

Pfeffer, großer roter

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
„ Kardinal, scharlach	<i>Klavier</i>	—	18.—	2.60	40 25
„ Monströser, gelber	<i>Kleid</i>	—	20.—	3.20	50 25
„ „ roter	<i>Kleinod</i>	—	18.—	2.60	50 25
„ Procop's Riesen, groß, blutrot	<i>Klemme</i>	—	18.—	2.60	50 25
„ „	<i>Klippe</i>	—	20.—	3.20	50 25

Pfefferkraut siehe Bohnenkraut

Pfefferminze (Mentha piperita)

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
1 g M 4.80, 1000 Korn M 1.60					
100 Korn M 0.30	<i>Klopfer</i>	—	—	—	—

Pflücksalat siehe Salat-Sorten 2.

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
Pimpinelle, feine Garten-	<i>Knabe</i>	64.—	8.50	1.30	20 15

Porree oder Lauch

Aussaat: Im Februar–März auf ein Treibbeet oder März–April in geschützter Lage. Pflanzweite 20–30 cm voneinander entfernte Reihen. Liebt kräftigen Boden und fleißiges Hacken, reichliche Feuchtigkeit und öftere Dünggüsse.

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
Sommer-, früher französischer	<i>Knorren</i>	—	18.—	2.60	40 25
Winter-, Brabanter, sehr dicker	<i>Kobalt</i>	168	21.—	2.80	45 25
„ Carentan Riesen-	<i>Koffer</i>	168	21.—	2.80	45 25
„ dickepolliger	<i>Knäppel</i>	168	21.—	2.80	45 25
„ Elefant, dickster von allen	<i>Knute</i>	186	24.—	3.40	50 25
„ Musselburgh, sehr großer	<i>Koje</i>	168	21.—	2.80	45 25
„ Rouen, monströser kurzer dicker	<i>Kolonne</i>	168	21.—	2.80	45 25

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. S ₁
Portulak, gelber	<i>Kompott</i>	—	14.—	2.20	35 20
„ grüner	<i>Kongo</i>	—	14.—	2.20	35 20

Puffbohnen siehe Bohnen-Sorten 3.

Radies

Aussaat von Ende Januar bis März auf Mistbeet, vom April bis Ende Sommer ins freie Land. Den Samen möglichst dünn ausstreuen, um gute Knollenbildung zu erzielen. Boden locker und von guter Beschaffenheit, aber nicht frisch gedüngt.

Runde Sorten:

Berliner Treib-, frühes scharlachrotes, kurzlaubiges	Kontur	320	42.—	5.40	80	15
Dreienbrunnen, scharlachrotes, kurzlaubiges, zum Treiben, wie für das freie Land	Konvent	320	42.—	5.40	80	15
Expreß, frühestes, leuchtend scharlachrotes	Konvex	320	42.—	5.40	80	15
Gelbes, frühes kurzlaubiges	Konvikt	288	38.40	5.20	80	15

Non plus ultra, Gebrüder Dippes Spezialzucht, allerfrühestes feinlaubiges Treib-	Konzept	500	66.—	8.60	120	20
--	---------	-----	------	------	-----	----

Non plus ultra, feinlaubiges Treib-	Konzession	388	52.—	6.80	100	15
Riesen-Butter, scharlachrotes	Konzil	480	64.—	8.40	120	20

Riesen-Butter, mit weißem Knollenende, Gebr. Dippes Original, Neuheit 1932/33	Kopal	—	—	—	—	—
---	-------	---	---	---	---	---

Rosenrotes, kurzlaubiges Treib-, extra	Köper	288	38.40	5.20	80	15
„ mit weißem Knollenende	Köpfer	288	38.40	5.20	80	15
„ mit großem weißem Knollenende	Kopist	288	38.40	5.20	80	15
Rubin, kurzlaubiges Treib-	Koppel	416	54.—	7.20	110	20
Saxa, allerfrühestes scharlachrotes	Kopula	416	54.—	7.20	110	20
„ allerfrühestes, scharlachrotes, eigener Zucht	Kopulation	510	68.—	9.—	130	20
Scharlachrotes frühes kurzlaubiges	Kopra	288	38.40	5.20	80	15
„ mit weißem Knollenende (Scarlet Gem)	Koralle	288	38.40	5.20	80	15
„ mit großem weißem Knollenende	Koran	288	38.40	5.20	80	15
Violettes frühes kurzlaubiges	Körbchen	288	38.40	5.20	80	15
Weißes frühes kurzlaubiges	Kordon	288	38.40	5.20	80	15
Würzburger rotes Riesen-Treib-	Kork	448	60.—	8.—	120	20
Gemischt	Körner	280	36.—	4.80	80	15

Ovale Sorten:

Erste Ernte, feurig scharlachrotes kurzlaubiges Treib-	Korridor	320	42.—	5.60	85	15
Kegelförmiges, scharlachrotes, kurzlaubig, tiefscharlach, zum Treiben ausgezeichnet	Korsak	320	42.—	5.60	85	15
Rosenrotes mit weißem Knollenende	Korso	288	38.40	5.20	80	15
Scharlachrotes	Kost	288	38.40	5.20	80	15
„ mit weißem Knollenende (Pariser Markthallen)	Krabbe	288	38.40	5.20	80	15

Lange Sorten:

Eiszapfen, zylinderförmiges weißes	Krach	288	38.40	5.20	80	15
Kardinal, leuchtend scharlachrotes mit weißer Spitze	Kralle	—	38.40	5.20	80	15
Rosenrotes feines	Kram	256	34.—	4.50	70	15
Weißes feines mit grünem Kopt	Kranz	288	38.40	5.20	80	15
Woods rosenrotes Treib-, sehr zart	Krater	256	34.—	4.50	70	15

Rapontika-Wurzeln (Oenothera biennis), große gelbe 1 Pr. 15	Kreuzband	—	—	10.—	150	25
---	-----------	---	---	------	-----	----

Rapünzchen

Feldsalat, Feldcrop, Schafmäulchen

Aussaat: August und September breit oder in Reihen von 10 cm Abstand, leicht freie, sonnige Lage. Bezüglich der Bodenverhältnisse sehr genügsam. Läßt sich sehr zweckmäßig zwischen anderen Kulturen, die den Winter über bleiben, anbauen.

Dunkelgrünes vollherziges	Kreuzbinde	330	38.—	4.80	80	20
„ breitblättriges vollherziges mit glänzendem Blatt	Kreuzer	500	62.—	7.20	100	20
Etampes, großes dunkelgrünes breitblättriges	Krieg	330	38.—	4.80	80	20
Gewöhnliches	Krim	280	32.—	4.—	65	20
Holländisches großes breites	Krippe	480	58.—	6.60	100	20
Löffelblättriges (Koblenser)	Krone	360	45.—	5.60	80	20
Raute, Weinraute (Ruta graveolens)	Kronos	—	—	10.—	150	25

Reffich

Frühlings-, Mai- und Sommer-Reffich

Aussaat: Von März bis Ende Mai breitwürfig oder in bis zu 30 cm voneinander entfernten Reihen. Später vereinzeln bis auf die stärksten Pflanzen. In der Folge ist mehrmaliges Behacken und Behäufeln erforderlich. Der kräftige, nahrhafte Boden muß 40 bis 50 cm tief gelockert sein, darf aber keinen frischen Dünger erhalten haben.

Frühlings-, runder weißer, sehr zeitiger Rettich mit weißem, festem Fleisch u. von feinem Geschmack	Krypta	256	34.—	4.50	70	15
„ runder roter	Kübel	256	34.—	4.50	70	15
„ Ostergruß, rosa	Kubus	1200	160.—	20.—	280	40
„ „ weißer	Küche	800	104.—	13.80	200	30

Mai-, Delikateß-, halblanger früher weißer	Küfer	256	34.—	2.50	70	15
„ Dresdener Bündel-, runder gelber	Küken	288	38.40	2.50	80	15
„ ovaler goldgelber	Kulan	288	38.40	2.60	80	15
„ „ weißer Treib-, sehr zart, auch fürs freie Land geeignet	Kulisse	288	38.40	5.20	80	15

Sommer-, runder goldgelber	Kummer	288	38.40	5.20	80	15
„ runder schwarzer feinlaubiger	Kunde	256	34.—	4.50	70	15
„ „ weißer feinlaubiger, schön	Kunst	256	34.—	4.50	70	15

„ „ „ Pilsener Treib- (früher Salvator genannt), liefert, im Januar ausgesät, bereits im März frische saftige weiße Rettiche von feinsten Qual.	Kurant	320	42.—	5.60	85	15
„ Stuttgarter halblanger früher weißer	Kürass	288	38.40	5.20	80	15
„ ovaler schwarzer japanischer	Kurator	288	38.40	5.20	80	15
„ langer weißer	Kurbel	256	34.—	4.50	70	15

Herbst- und Winter-Reffiche

Aussaat: Juni—Juli, nicht vorher, breit oder 30 cm Abstand, leicht lockeren, gut gedüngten Boden in alter Dangkraft. In den Reihen bleibt schließlich alle 15 cm das bestentwickelte Pflänzchen stehen. Reichliche Bewässerung ist notwendig. — Im Herbst vor dem Frost herausnehmen und im Keller einschlagen.

Herbst-, Chinesischer rosenroter, halblanger	Kurier	288	38.40	5.20	80	15
„ Gournay, langer violetter	Kurs	352	46.—	6.20	90	15
„ Münchener Bier-, ovaler weißer	Kutsche	288	38.40	5.20	80	15
„ „ Bier-, ovaler weißer, extra Qualität	Kutt	352	46.—	6.20	90	15
„ rotschaliger, runder	Kux	256	34.—	4.50	70	15
„ Stuttgarter Riesen, ovaler, weißer	Labsal	288	38.40	5.20	80	15

Winter-, kohlschwarzer langer Pariser, zylinderförmig, Fleisch reinweiß	Lack	352	46.—	6.20	90	15
„ kohlschwarzer runder	Laden	448	60.—	8.—	120	20
„ schwarzer langer	Ladung	320	42.—	5.20	85	15
„ „ runder	Lage	384	52.—	7.—	110	20
„ weißer langer	Lagerbuch	288	38.40	5.20	80	15
„ „ runder	Lagune	288	38.40	5.20	80	15

Rhabarber, Cyclop	Langmut	—	16.80	2.40	40	20
„ Delikateß-, rotstielig	Langohr	—	16.80	2.40	40	20
„ Königin Viktoria, großblättriger verbesserter mit starken, roten Blattstielen, vorzüglich als Kompott zu verwenden.	Langsur	84	11.20	1.60	25	15


Rockambol siehe Zwiebeln 2

Römischer Salat siehe Salat-Sorten 4


Rosenkohl siehe Kohl-Sorten 5

Roterüben siehe Rüben-Sorten 3

Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	Languste	—	42.—	6.—	90	25
-----------------------------------	----------	---	------	-----	----	----




Futterkohl.
Mark-Stammkohl, hoher grüner.




Kohlrabi,
blauer Speck-.




Roterübe, aegyptische, plattrunde dunkelrote,
Gebrüder Dippes Spezialzucht.



Roterübe (Salatbeete) Feinschmecker.
Oval, blutrot, ertragreich, sehr feinfleischig.



Herbst-Rettich, Münchener Bier-
ovaler weißer.



Kopfsalat
Gebrüder Dippe's Spätaufschießender,
großer, gelber, zartester, weißsamig.



Knollen-Sellerie, runder, kurzlaubiger Apfel.



Zwiebeln, Zittauer Riesen,
gelbe, runde.
Sehr haltbar und ertragreich.

Rüben

1. Mai-Rüben

Aussaat: Im März und April auf leichten, lockeren Boden von guter alter Dungkraft, breitwürfig oder in Reihen von 20 cm Abstand. Für den Winterbedarf bestimmte Rüben werden im August ausgesät und vor dem Frost herausgenommen, um sie im Keller aufzubewahren

Amerikanische, früheste weiße rotköpfige	Lanze	320	42.—	5.60	85	15
Frühe plattrunde gelbe	Lappen	208	27.40	3.60	55	15
„ plattrunde weiße	Larve	208	27.40	3.60	55	15
Goldball, goldgelbe runde	Lasso	320	42.—	5.60	85	15
Mailänder, runde, weiße, rotköpfige mit ganzem Blatt; sehr früh	Latz	320	42.—	5.60	85	15
Münchener Treib-, plattrunde weiße rotköpfige, sehr früh und zart	Laubdach	320	42.—	5.60	85	15
Schneeball, frühe runde weiße	Laufbrett	320	42.—	5.60	85	15
Rübstiel (Stielmus)	Laufpaß	208	27.40	3.60	55	15

2. Herbst-, Stoppel- oder Wasser-Rüben

Von Juli-August ab an Ort und Stelle dünn gesät, eignen sich die Herbst- oder Stoppelrüben besonders zur Anzucht für den Winterbedarf. Nachdem sie später auf 20 bis 30 cm Entfernung ausgelichtet werden, ist für mehrmaliges Behacken und ständiges Reinhalten der Beete Sorge zu tragen und bei trockenem Wetter tüchtig zu gießen.

Bortfelder, echte verb. Fühnensche	Leander	210	26.—	3.20	50	15
Halblange weiße rotköpfige	Lear	330	40.—	5.—	75	15
Lange weiße rotköpfige Ulmer	Leber	330	40.—	5.—	75	15
„ weiße rotköpfige mit hochstehendem Laube	Lebertran	360	45.—	5.60	80	15
„ „ grünköpfige Ulmer	Legion	330	40.—	5.—	75	15
„ „ rot- u. grünköpfige gemischt	Legist	330	40.—	5.—	75	15
Runde gelbe Wilhelmsburger	Lehreifjer	210	26.—	3.20	50	15
„ weiße	Lehrgeld	330	40.—	5.—	75	15
„ „ rotköpfige	Leibniz	330	40.—	5.—	75	15
„ „ mit hochstehendem Laube	Leichter	360	45.—	5.60	80	15
Teltower oder kleine weiße echte märkische	Leier	270	35.—	4.80	70	15

3. Roterüben oder Salatbeete

Aussaat im April bis Mai auf Saatbeet, wenn Pflanzen stark genug, auf 25–30 cm im Quadrat an Ort und Stelle pflanzen. Boden locker in guter Kraft, jedoch nicht frisch gedüngt.

Aegyptische plattrunde dunkelrote Gebrüder Dippes Spezialzucht	Liga	288	38.40	5.20	80	15
Aegyptische plattrunde dunkelrote Feinschmecker, ovale blutrote ertragreiche Sorte, sehr feinfleisch. Salatrübe (siehe Abbildung)	Likör	192	25.60	3.40	55	15
Halblange schwarzrote dunkellaubige Khedive, plattrunde dunkellaubige ägyptische	Ligatur	288	38.40	5.20	80	15
Lange schwarzrote	Lifland	160	20.—	2.60	40	15
„ schwarzrote feine, etwas aus der Erde wachsende	Ligurien	288	38.40	5.20	80	15
Lange schwarze dunkellaubige Gebrüder Dippes	Limone	128	17.—	2.20	40	15
Non plus ultra (Kölner birnförmige), halblang, Belaubung dunkelkarmoisin	Linde	128	17.—	2.20	40	15
	Lippe	144	19.20	2.60	40	15
	Litauen	160	20.—	2.60	40	15

Runde schwarzrote	Litze	144	19.20	2.60	40	15
Runde schwarzrote dunkellaubige, Gebrüder Dippes Spezialzucht	Loben	288	38.40	5.20	80	15
Runde schwarzrote dunkellaubige Wiener lange, im Fleisch die dunkelste aller Sorten	Locke	192	25.60	3.40	55	15
	Loewe	144	19.20	2.60	40	15

4. Runkelrüben

Bedingungen und Preise siehe Beilage am Schluß des Gemüsesamen-Teils.

Salat-Sorten

1. Kopfsalat

w = weißer, s = schwarzer Samen

Aussaat im Januar, sobald Pflanzen stark genug, auf Treibbeet pflanzen; fürs freie Land im März auf Mistbeet. Pflanzen verziehen und auf gut gedüngtes Land pflanzen.

a) Treibsorten

Bötners Treib-, ebenso früh wie Kaiser-Treib-, aber größer und fester	w	Marone	84	11.20	1.80	30	20
Eier-, früher gelber	w	Masche	72	9.60	1.40	25	15
Ideal, frühester gelber	w	Massage	64	8.40	1.40	25	15
Kaiser-Treib-, gelber. Zum Treiben der früheste, aber ungeeignet für das freie Land	w	Masse	64	8.40	1.40	25	15
Marktkönig, allerfrühester z. Treiben, mit festschließenden Köpfen, bildet wenig äußere Blätter, kann deshalb dichter gepflanzt werden	w	Mastbaum	76	11.60	2.20	40	25
Steinkopf, früher goldgelber, allerbesten zum Treiben	w	Matrikel	76	11.60	2.20	40	25
„ früher gelber	w	Matrize	76	10.60	1.80	30	25
Wheeler's Tom Thumb	s	Medina	84	11.20	1.80	30	20

b) Freiland-Sorten

Asiatischer, großer gelber	w	Meißel	76	10.40	1.50	25	15
Berliner, großer gelber	s	Memel	76	10.40	1.50	25	15
Berliner Königskopf, sehr großer gelber mit roten Kanten	w	Menorca	76	10.40	1.50	25	15
Bohemia, spätaufschließender, gelbgrüner		Meridian	134	17.60	2.80	50	25
Cazard, großer gelber, sehr haltbar	s	Merino	106	14.—	2.20	35	20
Cyrius oder Mogul- (Pariser Zucker-), großer gelber	w	Metall	76	10.40	1.50	25	15
Deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr groß	s	Meteor	76	10.40	1.50	25	15
Dresdener, großer gelber	w	Micha	76	10.40	1.50	25	15
Erfurter Dickkopf	w	Midus	76	10.40	1.50	25	15
Festköpfiger gelber, fest und dauernd, gelber Samen		Mieder	72	9.60	1.40	25	15
Forellen-, großer bunter	w	Mignon	76	10.40	1.50	25	15
Fürchtenichts, großer gelber fester	s	Miliz	76	10.40	1.50	25	15

Gebr. Dippes spät aufschließender, großer gelber zartester w
100 kg 608.—

Goldforellen, goldgelb, rot gesprenkelt	w	Mispel	80	10.60	1.60	25	15
Laibacher Eis-, sehr großer fester gekrauster	w	Mixtur	118	15.80	2.40	40	25
Laurenzianer, bildet große, glänzend grüne Köpfe, schießt schwer	s	Modelleur	118	15.80	2.40	40	25
Maikönig, gelblich grüner, feinrippiger, der früheste von allen Freiland-sorten, auch zum Treiben auf kalten Kästen geeignet	w	Moder	76	10.40	1.50	25	15
Maikönig, extra Qualität		Mole	100	14.—	2.—	40	25
Maiwunder, früher großer gelber		Moment	90	12.—	1.80	30	20
Prahl-, großer gelber	s	Monitor	76	10.40	1.50	25	15

	Telegr.- Wort	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	Prt. M
Riesen-Kristall , ähnlich Laibacher Eis-, hat größere, haltbarere Köpfe	<i>Moritz</i>	118	15.80	2.40	40	25
Rudolfs Liebling , leuchtend zitronen- gelber, vorzüglich, aber zum Treiben nicht geeignet . . . w	<i>Mormone</i>	86	12.—	1.80	30	20
Stuttgarter Dauerkopf , großer fester gelber s	<i>Morpheus</i>	86	12.—	1.80	30	20
Trotzkopf , großer gelber 100 kg M 576 w	<i>Morse</i>	76	10.40	1.50	25	15
„ großer brauner 100 kg M 576 w	<i>Motiv</i>	76	10.40	1.50	25	15
Vorbote , hellgelb, sehr früh . . . w	<i>Motz</i>	90	12.—	1.80	30	20
„ hellgelb, extra Qualität	<i>Mozart</i>	106	14.—	2.20	35	20
Winter-, Altenburger , gelbgrün, rot- kantig, widerstandsfähigster, frühester Wintersalat mit großen festen Köpfen . . . w	<i>Möwe</i>	96	13.20	2.—	30	20
Winter-, Butterkopf , hellgrün, innen goldgelb, sehr groß, zart und vollständig winterhart . . . w	<i>Mücke</i>	80	10.60	1.60	25	15
„ brauner w	<i>Mulatte</i>	76	10.40	1.50	25	15
„ gelber w	<i>Münster</i>	80	10.60	1.60	25	15
„ Nansen oder Nordpol . . . w	<i>Murnel</i>	80	10.60	1.60	25	15
Viele gute Sorten gemischt 100 kg M 560	<i>Museum</i>	72	9.60	1.40	25	15
Alter Salatsamen für Vogelfutter 100 kg M 320 w	<i>Muskel</i>	42	5.60	—	80	—
„ „ für Vogelfutter 100 kg M 224 s	<i>Mütze</i>	30	4.—	—	60	—

2. Pflücksalat

Aussaat: Von März bis Ende Juni breitwürfig ins freie Land und später auf 20–30 cm Abstand verdünnt. An den Boden stellt dieser Salat keine hohen Ansprüche. Bei heißer Witterung liebt er reichliche Bewässerung.

Amerikanischer, brauner

	100 kg M 640	w	Nachbild	86	12.—	1.80	30	20
Australischer, gelber	100 kg M 576	w	Nachen	76	10.40	1.50	25	15

Die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.

3. Schnitt- oder Stechsalat

Aussaat zeitig im Frühjahr, selbst im Winter ins warme Mistbeet möglichst dick in Reihen von 15 cm Entfernung. Es ist deshalb ziemlich dick zu säen, um recht buschige Reihen zu bekommen. Wenn die Pflänzchen etwa über fingerlange Blätter entwickelt haben, werden sie mit der Schere abgeschnitten.

Delikateß-, gelber krauser	w	Nachhut	52	7.60	1.20	20	15
Früher gelber runder 100 kg M 352	w	Nachruf	48	6.40	1.—	20	15
„ gelber runder hohlblättriger							
Butter- 100 kg M 352	w	Nachsatz	48	6.40	1.—	20	15
Gelber krausblättriger, schwarz-							
samig 100 kg M 320	s	Nachwuchs	42	5.60	—,85	15	15
„ krausblättriger, weißsamig	w	Nachzug	48	6.40	1.—	20	15
„ feiner mooskrauser	s	Nathan	48	6.40	1.—	20	15

Spargelsalat, *Lactuca angustana* *s Neckar* — 16.— 2.20 40 25
Hiervon werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet.

4. Römischer oder Bindsalat

(Sommer-Endivien)

Aussaat im März ins Mistbeet oder später bis Mitte Mai auf Saatbeete ins freie Land. Ausspflanzen auf gut zubereitete Beete in Entfernung von 30 cm und in der Folge durch Reinhalten von Unkraut, Auflockern und Begießen gut gepflegt. Das Zusammenbinden muß an recht trockenen Tagen geschehen, wenn die Blätter vollständig abgetrocknet sind; nach dem Einbinden darf nicht so häufig wie sonst begossen werden.

Blutroter	<i>s Neptun</i>	85	11.40	1.80	30	20
Casseler selbstschließender (Sachsenhäuser)	<i>w Nigger</i>	94	12.60	1.80	30	20
Pariser , grüner	<i>w Nilpferd</i>	94	12.60	1.80	30	20
Victoria , gelber	<i>w Nimrod</i>	94	12.60	1.80	30	20

5. Winter-Endivien

Aussaat: Mitte Mai bis Ende Juni. Ausspflanzen auf 30 cm Abstand, liebt sonnige Lage und kräftigen Boden. Vollständig ausgebildete Pflanzen werden durch Zusammenbinden der Blätter gebleicht. Für den Winterbedarf bestimmte Pflanzen werden vor Eintritt des Frostes im Keller eingeschlagen.

Casseler , grüne krausrandige	<i>Nische</i>	64	8.40	1.20	25	15
Escariol , gelbe breitblättrige vollherzige	<i>Nischen</i>	80	10.60	1.60	25	15
„ grüne breitblättrige vollherzige	<i>Nomade</i>	80	10.60	1.60	25	15
Grüne krausblättrige oder Feder-	<i>Nordpol</i>	72	10.—	1.40	25	15
Grüne , sehr fein gekrauste Moos-	<i>Notariat</i>	76	10.40	1.50	25	15
Pancalière , große grüne breitblättrige, krausrandige	<i>Notiz</i>	64	8.40	1.20	25	15
Von Natur gelbe, extra krause	<i>Notwehr</i>	80	10.60	1.20	25	15
Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	<i>Nut</i>	140	18.—	3.—	50	25

Sauerampfer

Der Sauerampfer gedeiht in jedem Boden, selbstverständlich ist die Entwicklung um so kräftiger, je nahrhafter letzterer ist. Der Same wird im August oder März–April in 30 cm voneinander entfernten Reihen ausgesät und in denselben später auf 10 cm Abstand ausgelichtet. Während des Sommers hervorschießende Samensprossen sind gleich bei ihrem Erscheinen auszuschneiden. Die Aussaat ist alle 3–4 Jahre zu erneuern.

Sauerampfer , Belleville, sehr großer	<i>Oase</i>	28.80	3.80	—	60	15
„ großblättriger	<i>Obluch</i>	28.80	3.80	—	60	15

Savoyerkohl siehe Kohl-Sorten 4

Schnittlauch-Samen

Die Aussaat erfolgt vom Februar–April entweder direkt ins Land oder in Saatschalen. Man verpflanzt die jungen Pflanzen dann im Herbst oder noch besser im Frühjahr an Ort und Stelle. Die Vermehrung der Pflanzen erfolgt auch durch Teilung der Mutterpflanzen, und zwar am besten im Frühjahr, März oder April.

Schnittlauch-Samen	<i>Oberhand</i>	124	16.—	2.60	50	25
---------------------------	-----------------	-----	------	------	----	----

Schnittsalat siehe Salat-Sorten 3

Schwarzwurzel

Aussaat: März–April oder August–September in Reihen von 20–25 cm Abstand. Liebt 60 cm tief gelockerten Boden in alter Dungkraft und bei trockener Witterung reichliche Bewässerung.

Einjährige Riesen-	<i>Oberlauf</i>	130	16.60	2.60	40	25
Einjährige Riesen- , extra Qualität	<i>Oberlicht</i>	188	24.—	3.80	60	30
Gewöhnliche	<i>Obermaut</i>	80	10.60	1.60	25	15
Russische Riesen-	<i>Oberrock</i>	120	16.—	2.40	40	25
Vulkan	<i>Obmann</i>	130	16.60	2.60	40	25

Seekohl siehe Meerkohl

Sellerie (Knollen)

Im Februar auf Mistbeet aussäen, im Mai in guten Boden 40–50 cm voneinander entfernt ausspflanzen. Wurzeln und Blätter einstutzen.

Alabaster , großer weißer Riesen-	<i>Obst</i>	140	18.—	2.60	40	25
Apfel- , runder kurzlaubiger, sehr schön	<i>Ochs</i>	128	17.20	2.50	40	25
Delikateß- , kugelförmig, mit reinweißem Fleisch, sehr zart	<i>Ocker</i>	128	17.20	2.50	40	25
Diamant , runder kurzlaubiger, weißfleischig, sehr schön	<i>Ode</i>	114	14.20	2.20	35	20
Erfurter , großer früher, kurzlaubiger	<i>Ohnmacht</i>	106	14.—	2.20	30	20
Glatter krausblättriger Knoll-	<i>Ölbild</i>	—	18.—	2.80	40	25
Großer glatter	<i>Oktave</i>	106	14.—	2.20	35	20
Hamburger Markt- , glatter, weißer	<i>Olive</i>	114	14.20	2.20	35	20
Imperator , mit großen glatten Knollen	<i>Omen</i>	140	18.—	2.60	40	25
Leipziger , großer glatter frühester	<i>Opal</i>	128	17.20	2.50	40	25

	Telegr.- Wort	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g S ₁	Prt. S ₂
Magdeburger Markt-, ovaler glatter	Opium	160	22.—	2.80	45	30
Naumburger Riesen-, weißfleischig	Optiker	128	17.20	2.50	40	25
Non plus ultra	Orakel	106	14.—	2.20	35	25
Prager Riesen-, glatter zartfleischiger	Orator	106	14.—	2.20	35	25
Riesen-Kugel-, ganz kurzlaubig, mit großer glatter Knolle, sehr zu empfehlen	Orden	128	17.20	2.50	40	25
Schneeball, mittelgroßer glatter, weißfleischig, kurz- und feinlaubig, ausgezeichnet	Orient	128	17.20	2.50	40	25
Schnitt-, gewöhnlicher	Osmane	94	12.60	1.90	30	20
„ krausblättriger aromatischer vielstengiger	Otter	114	14.20	2.20	35	25

Bleich-Sellerie

Aussaat: Ende Februar bis März ins Mistbeet und sobald die Pflänzchen kräftig und stämmig genug sind, etwa Anfang Mai ins Freie setzen in 25 cm tiefe und bis 45 cm breite, etwa 40 bis 90 cm voneinander entfernte Gräben mit 40 bis 90 cm gegenseitigem Abstand. Im Laufe des Sommers sind die Pflanzen nach und nach mit Strohbandern oder Bast zusammenzubinden und durch Behäufeln mit Erde zu bleichen.

Bleich-, weißer englischer	Oxygen	—	12.80	2.—	40	25
„ Sandringhams niedriger weißer	Ozean	—	16.—	2.40	40	25
Senf, gelber (Sinapis alba)		100 kg M	140.—			
Sommer-Endivien siehe Salat-Sorten 4	Pampa	16	1.80	—35	15	—
Spargel, Ruhm von Braunschweig, von enormer Größe	Pavian	38.40	5.20	—80	15	15
„ Schneekopf, weißer Riesen-	Pelerin	—	26.—	4.—	60	15
Spargel-Erbse siehe Erbsen-Sorten 2						
Spargelsalat siehe Salat-Sorten 3						
Speisekürbis siehe Kürbis-Sorten 1						

Spinat

Aussaat: März—April und August—September, breit oder in Reihen von 25—30 cm Abstand. Liebt freie, sonnige Lage und guten, frisch gedüngten Boden. Auch als Nachfrucht von Gemüsen, die in erster Tracht standen, ist Spinat sehr geeignet.

		100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g S ₁	10 g S ₂
Eskimo, großer dunkelgrüner	Pendel	144	16.80	1.90	35	15
Flämischer Riesen-, großblättrig, rundsamig	Perle	144	16.80	1.90	35	15
Gaudry, großer rundblättriger	Petrus	132	16.—	1.80	35	15
Riesen-Gaudry	Pfad	144	16.80	1.90	35	15
Goliath, sehr großer dunkelgrüner mit fleischigen Blättern, rundsamig	Pfahl	156	18.—	2.—	40	15
Großer rundblättriger rundsamiger	Pfalz	132	16.—	1.80	35	15
„ langblättriger Winter-, rundsamig	Phalanx	132	16.—	1.80	35	15
Juliana, dunkelgrüner spät auf-schießender blattreichster, vor-zügliche neue Einführung	Phallus	160	19.20	2.20	40	15
König von Dänemark	Phantasie	160	19.20	2.20	40	15
Matador-, groß- und dickblättrig, sehr ergiebig	Phantast	156	18.—	2.—	40	15
Scharfsamiger breitblättriger	Phenol	156	18.—	2.—	40	15
„ langblättriger großer	Philipp	132	16.—	1.80	35	15
Spät auf-schießender dunkelgrüner, rundsamig	Philister	132	16.—	1.80	35	15
Spät auf-schießender dunkelgrüner, verb. rhein., mit dickem Korn	Phönix	144	16.80	1.90	35	15
Triumph, dunkelgrüner, dick-blättriger Riesen-, größer im Blatt als Viktoria	Physik	156	18.—	2.—	40	15
Viktoria, breiter, spät auf-schießender dunkelgrüner, rundsamig	Pinasse	156	18.—	2.—	40	15
Vioflay, rundblättriger Riesen-	Plakat	132	16.—	1.80	35	15
Englischer immerwährender Winter-(Rumex patientia), mit Sauer-amper ähnlichem Blatt	Planet	320	42.—	5.60	85	15
Neuseeländischer (Tetragonia ex-pansa)	Plastik	366	48.—	6.40	100	15

Sprosskohl siehe Kohl-Sorten 5
 Steckrüben siehe Kohlrüben
 Steckzwiebeln siehe Zwiebeln 2
 Stoppelrüben siehe Rüben 2

Tabak (Nicotiana)

Amersforter, rund- und dickblättriger	Pocken	—	16.—	2.20	35	15
Havanna	Porträt	—	24.—	3.60	50	15
Langblättriger, alte bekannte Sorte	Porzellan	—	16.—	2.20	35	15
Maryland	Posaune	—	18.—	2.60	40	15
Portorico	Prahler	—	18.—	2.60	40	15
Saloniki	Pranke	—	24.—	3.60	50	15
Gemischt	Predigt	—	16.—	2.20	35	15

Thymian

Aussaat: März oder April in ein kaltes Mistbeet oder Topf gesät. Pikieren, und wenn stark genug, auf 15 bis 20 cm Abstand ins Freie pflanzen. Verlangt einen sandigen, trockenen, 30 cm tief gelockerten Boden in sonniger Lage. Alljährliche Herbstdüngung sehr wirksam. Nach 3 Jahren ist stets eine Herbstdüngung vorzunehmen. — Das Kraut wird vor der Blüte geschnitten, gebündelt und im Schatten sorgfältig getrocknet.

Thymian, französischer Sommer-	Pritsche	—	34.—	5.—	75	30
„ deutscher Winter-	Prognose	160	22.—	3.—	45	25

Tomate siehe Liebesapfel
 Waldmeister Projekt — 80.— 12.— 180 40

Wasserrüben siehe Rüben-Sorten 2
 Weinraute siehe Raute

Wermut (Artemisia Absinthum) Propst — 12.— 1.80 40 25

Winter-Endivien siehe Salat-Sorten 5
 Winterheckezwiebeln siehe Zwiebeln 1
 Winterkohl siehe Kohl-Sorten 6
 Wirsing siehe Kohl-Sorten 4
 Wrucken siehe Kohlrüben
 Zier-Kürbis siehe Kürbis-Sorten 2

Zwiebeln

Aussaat: März—April breitwürfig oder in Reihen von etwa 15 cm Abstand. Liebt festen, kräftigen Boden mit alter Dungkraft in mäßig feuchter, sonniger Lage. Der schwach mit Erde zu bedeckende Same muß recht festgetreten oder geklopft werden.

1. Samen

Birn-, gelbe süße	Puder	84	11.20	1.80	30	20
Braunschweiger, dunkelrote, platt-runde harte	Puffer	100	13.60	2.—	30	20
Bronze-Kugel-. Diese Sorte zeichnet sich vor allen anderen Zwiebeln durch ihre sehr schöne runde Form, feine Schale und längste Dauer aus	Punsch	108	14.40	2.40	40	25
Frühlingszwiebel, allerfrüheste weiße	Purzel	100	13.60	2.—	30	20
Holländische, blaßrote plattrunde harte	Pyrrhus	80	10.80	1.80	30	20
„ blutrote plattrunde harte	Quader	106	14.20	1.20	35	30
„ gelbe plattrunde harte	Quäker	80	10.80	1.80	30	20
„ hellgelbe plattrunde harte	Quark	80	10.80	1.80	30	20
„ schwefelgelbe plattrunde harte	Quitte	94	12.60	1.80	30	20
„ silberweiße plattrunde harte	Radnabe	72	9.60	1.60	30	20

Königin (Queen), frühe kleine silber-weiße	Rampe	100	13.60	2.—	30	20
Madeira, größte runde Riesen-	Ranzen	140	18.60	1.60	40	25
„ größte plattrunde Riesen-	Raupe	140	18.60	1.60	40	25
Zittauer Riesen-, blutrote runde	Razzia	100	13.60	2.—	30	20
„ Riesen-, gelbe runde						
100 kg M	510.—	Recke	68	9.—	1.40	25 15
„ „ schwefelgelbe runde	Regatta	94	12.60	1.80	30	20
„ „ silberweiße runde	Reigen	100	13.60	2.—	30	20
Winterhecke (Schnittzwiebel)	Reinhold	28	3.50	—70	15	—

2. Steckzwiebeln

		100 kg M	10 kg M	1 kg M	100 g S ₁
Gelbe getrocknete	Reporter	116	13.60	1.70	— 30
Knoblauch	Reservist	176	20.—	2.60	— 40
Rockambol (Luftzwiebel)	Residenz	—	—	9.20	— 140
Schalotten, große braune	Resonanz	98	11.60	1.40	— 30
„ dänische gelbe	Riff	98	11.60	1.40	— 30

Gräser, Kleearten, landwirtschaftliche Samen usw.

Preise freibleibend, ohne Verbindlichkeit für Mengen!

	Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg S		Telegr.- Wort	100 kg M	10 kg M	1 kg S
Gräser					Verschiedene ökonomische Samen				
Lolium italicum, italienisches Raygras, I. Qualität	Terzett	210.—	25.—	3.—	Mais, Quarantain-, kleiner früher, vierzigtägiger (Zea praecox)	Viadukt	72.—	8.40	1.20
„ perenne tenue, feines per- ennierendes engl. Ray- gras, I. Qualität, schwere Saat	Thalia	200.—	23.—	2.80	„ Székler, frühester	Vikar	72.—	8.40	1.20
„ „ tenue, Pacey's allerfeinstes	Themis	220.—	23.—	3.20	„ kleiner gelber Perl-, niedriger, die allerfrüheste Sorte, reift auch noch in kälteren und höheren Gegenden	Villa	84.—	9.60	1.40
Phleum pratense, Timotheegrass, I. Qualität	Theorie	240.—	28.—	3.40	„ Zucker-, gerunzelter weißer	Violine	200.—	22.—	3.—
Grassamen, gemischt für Teppich- rasen, allerfeinste Qualität	Tokayer	280.—	32.—	3.80	Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	Viper	212.—	26.40	3.20
Grassamen, gemischt, für feinen Gartenrasen	Tonsur	200.—	23.—	2.80	„ weißer mit geschlossenen Köpfen	Visage	212.—	26.40	3.20
Grassamen, gemischt, für schattige Lagen	Torpedo	280.—	32.—	3.80	Sonnenblume, weiße	Votum	62.—	7.—	—85
Grassamen, sogenannte Berliner Tiergarten-Mischung, feinste für Gartenrasen	Tour	254.—	29.—	3.60	Samen für Vogelfutter				
Grassamen, gemischt, für Sport- und Spielplätze	Tournee	240.—	28.—	3.40	Canariensamen		60.—	6.80	—80
Vorstehende Grasmischungen sind aus den passendsten reinen Sorten zusammengesetzt.					Cichoriensamen		82.—	9.60	1.40
Grassamen, gemischt, für Wiesen mit trocknem Boden, feine Qualität	Trabant	220.—	23.—	3.20	Hanfsamen		60.—	6.40	—80
extrafeine Qualität	Tracht	230.—	24.—	3.20	Hirse, weiße		80.—	9.20	1.20
Grassamen, gemischt, für Wiesen mit feuchtem Boden, feine Qualität	Traktat	228.—	26.—	3.40	Mohn, blauer		120.—	16.—	2.—
extrafeine Qualität	Tränke	240.—	27.—	3.40	Salatsamen, weißes Korn		320.—	42.—	5.60
Grassamen, gemischt, für Böschungen	Trappist	150.—	18.—	2.—	„ schwarzes Korn		224.—	30.—	4.—
Klee-Arten					Sommerrüben		108.—	12.—	1.60
Hanfsamen, italienischer	Vatikan				Sonnenblumen, weiße		62.—	7.—	—85
Mais, großer gelber badischer	Vertrieb				Champignonbrut				
„ amerikanischer Pferdezaun	Vesper				In loser Form (Kulturanweisung auf Verlangen)		300.—	32.—	4.—
					Reingezüchtete Jungfer- oder Sporen- brut		100 Tafeln	30.—	
					10 Tafeln (genügend für 2 qm)		10 Tafeln	3.40	
					1 Tafel		1 Tafel	—50	
					„ Kartuschen, Reinkulturbrut		1 Stück	1.20	
					10 Stück (genügend für 10 qm)		10 Stück	9.80	
					100 Stück		100 Stück	90.—	
					Helianthi				
					eine Gemüsepflanze, von der die Wurzeln als Salat und auch in der gleichen Weise wie Schwarz- wurzeln Verwendung finden		30.—	3.40	—50

Saatgetreide

Angebot zu den vom Reichsnährstand festgesetzten jeweiligen Festpreisen auf Wunsch.

Hochzucht Deutscher Weißhafer (Eigentümer Gebrüder Dippe A.-G.) Seit 1908 auf größte Lagerfestigkeit, helles Korn und mittellanges Stroh gezüchtet. Aufrechte, nach allen Seiten gleichmäßig ausgebildete Rispen. Mittelspät. In besten und mittleren Böden bestens bewährt. An vielen Versuchsstellen seit Jahren in der ersten Ertragsgruppe.

Neuzüchtungen aus Kreuzungen:

Hochzucht Gebrüder Dippes früher Weißhafer. 5 Tage früher rispen-schiebend als Dippes Deutscher Weißhafer. Kurzstrohig, höchste Ernten, insbesondere auch in trockenen Gebieten auf leichten Böden. Besonders geeignet für Gemenge-Anbau.

An vielen amtlichen
Prüfstellen
1931-1933
Siegersorte.

Hochzucht Gebrüder Dippes Gelbhafer, besonders standfest, spelzenarm, insbesondere für leichtere Böden und für spätere Bestellung.

Gebrüder Dippe A.-G. Quedlinburg

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen

für

Futterrüben-Samen

Für alle Verkäufe gelten die nachstehenden Bedingungen, die jeder Käufer durch seine Bestellung ausdrücklich anerkennt.

Aufträge. Jeder Auftrag und jede Vereinbarung gilt erst durch die schriftliche Bestätigung des Verkäufers als angenommen. Bedingt angenommene Aufträge binden den Käufer wie unbedingte und verpflichten zur Annahme, sofern er der bedingten Vormerkung nicht sofort widersprochen hat. Höhere Gewalt, Eintritt von Minderernten gegenüber angemessenen Erwartungen, Verderb oder Verlust ohne Zutun oder Verschulden des Verkäufers und ähnliche Vorkommnisse berechtigen ihn, von der Lieferung ganz oder zum Teil zurückzutreten.

Lieferung. Die Lieferzeit erstreckt sich vom November bis 15. Mai. Etwaige Wünsche hinsichtlich der Lieferzeit werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

Die vom Reichsnährstand bzw. Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, jeweils festgesetzten Preise sind für alle Stufen des Vertriebes bindend. Der Käufer verpflichtet sich, wiederverkaufen den Abnehmern die gleichen Bedingungen bindend aufzuerlegen.

Der Versand geschieht auf Gefahr des Käufers.

Zahlung. Die Preise verstehen sich bei kleinen Sendungen gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Bei Bahnsendungen von 40 Zentner an Kassa gegen Duplikatfrachtbrief. Wird bei Lieferung an Wiederverkäufer eine andere Zahlungsweise vereinbart, so darf sie 4 Wochen Ziel vom Ausstellungstage der Rechnung (Liefertag) ab nicht überschreiten. Danach sind Zinsen mit 1% über Reichsbankdiskont zu vergüten.

Nachbauverbot. Die Verwendung der aus dem verkauften Runkelsamen erzeugten Rüben zur Samengewinnung ist in jedem Fall untersagt. Bei der Weitergabe des Runkel-Samens hat der Käufer die Verpflichtung, das Nachbauverbot seinen Abkäufern in schriftlicher Form aufzuerlegen und im Falle der Uebertretung Schadenersatzansprüche an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, abzutreten. Verstöße gegen das Nachbauverbot werden mit einer Konventionalstrafe in Höhe des 20fachen des Kaufpreises für den bezogenen Original- und Spezialzuchtsamen geahndet, vorbehaltlich weitergehender Schadenersatzansprüche. Die Konventionalstrafe ist in voller Höhe an den Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abteilung Futterrüben, zu zahlen.

Gewährleistung. Für die Güte des gelieferten Futterrübensamens garantiert Verkäufer nach den Deutschen Normen für den Handel mit Futterrübensamen (1914), bzw. den für die jeweilige Verkaufsperiode vom Reichsnährstand festgesetzten Mindestwerten.

Im Falle von Mängelrügen ist das innerhalb 3 Tagen nach Eingang der Lieferung gemäß der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten bzw. den Bestimmungen der Deutschen Normen für Futterrübensamen ordnungsgemäß durch den Ortsbauernführer oder dessen Beauftragten gezogene und an eines der nachfolgend genannten landwirtschaftlichen Untersuchungsämter — Bernburg, Gießen, Breslau, Stettin — abgesandte Durchschnittsmuster maßgebend. Innerhalb der gleichen Zeit ist ein Muster an den Verkäufer einzusenden. Ein weiteres Muster ist von dem Beanstandenden zur Reserve aufzubewahren. Wird durch die Untersuchung festgestellt, daß der Samen keine normengemäße bzw. den Bestimmungen des Reichsnährstandes entsprechende Beschaffenheit besitzt, so kann der Verkäufer eine Kontrollanalyse bei dem Landw. Untersuchungsamt Halle (Saale) verlangen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist maßgebend. Besitzt der Samen keine vorschriftsmäßige Beschaffenheit, so ist der Verkäufer nur verpflichtet, entweder den Samen auf seine Kosten zurückzunehmen oder soweit möglich Ersatzlieferung zu leisten oder den Minderwert zu vergüten. Der Käufer hat sich hierüber sofort nach Erhalt des Attestes zu erklären. In keinem Falle ist vom Verkäufer eine Entschädigung über die Höhe des Rechnungsbetrages für die betreffende Lieferung hinaus zu leisten.

Verstoß gegen vorstehende Kontrollbestimmungen entbindet den Züchter oder Verkäufer von der Haftung.

Verpflichtung. Runkelsamen darf ohne Zustimmung des Ausschusses für Samen und Saaten, Berlin SW 11, Dessauer Str. 14, nicht außerhalb des Reichsgebietes durch Dritte angeboten, verkauft oder in den Verkehr gebracht werden. Bei Uebertretungen tritt eine an den oben genannten Ausschuss zu zahlende Konventionalstrafe von 20.— RM (Zwanzig Reichsmark) per Zentner für jeden Fall ein.

Eigentumsvorbehalt. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware durch den Käufer ist unzulässig. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die im § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechtes auf die Gegenleistung. Alle Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware nur im Wege des Verkaufs im ordnungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkauf geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu seiner vollen Befriedigung über. Entstehen bei dem Verkäufer nach dem Vertragsabschluß hinsichtlich der Kreditwürdigkeit des Käufers begründete Bedenken, so ist er zur Lieferung nur gegen Barzahlung Zug um Zug bei der Verladung abzüglich der etwaigen Zinsen zum Reichsbankdiskontsatz oder gegen Sicherheitsleistung verpflichtet, auch wenn auf Ziel oder gegen Wechsel oder Akzept verkauft war. Dieses gilt auch für den Fall, daß die Kreditwürdigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden hat, dem Verkäufer jedoch nicht bekannt war. Verweigert in diesem Fall der Käufer die Abnahme gegen Barzahlung Zug um Zug, so hat der Verkäufer Anspruch auf Schadenersatz.

Falls für eine vorausgegangene Lieferung Zahlung bis zu dem vereinbarten Zeitpunkt nicht erfolgt ist, hat Verkäufer das Recht, weitere Lieferungen einzustellen.

Streitigkeiten. Etwaige Streitigkeiten werden durch das Schiedsgericht des Reichsnährstandes unter Ausschluß der ordentlichen Gerichte nach dem Schiedsvertrag des Reichsnährstandes endgültig entschieden.

Erfüllungsort. Erfüllungsort für Lieferung ist die Bahnstation des Verkäufers, für Zahlung der Verkäuferwohnt.

Futter - Runkelrüben

Gebrüder Dippes Spezialzucht:
Altenburger, runde gelbe Löffel

Gebrüder Dippes Spezialzucht:
Barres, Strynø Logis

Gebrüder Dippes Originalzucht:
Gelbe Eckendorfer Los

Gebrüder Dippes Originalzucht:
Rote Eckendorfer Luchs

Gebrüder Dippes Originalzucht:
Gelbe flaschenförmige Riesen- Luft

Gebrüder Dippes Originalzucht:
Rote flaschenförmige Riesen- Luke

Gebrüder Dippes Spezialzucht:
Lanker, weiße rheinische olivenförmige Lunge

Gebrüder Dippes Spezialzucht:
Leutewitzer, gelbe runde Lupe

Gebrüder Dippes Originalzucht:
Rote Mammuth (Elvetham-Riesen) Luxus

Gebrüder Dippes Originalzucht:
Gelbe Oberndorfer, runde Lyrik

Gebrüder Dippes Originalzucht:
Rote Oberndorfer, runde Lysol

Gebrüder Dippes Spezialzucht:
Gelbe olivenförmige Riesen- Maat

Gebrüder Dippes Spezialzucht:
Rote olivenförmige Riesen- Macht

Gebrüder Dippes Spezialzucht:
Remlinger, gelbe Machtwort

Gebrüder Dippes Spezialzucht:
Gelbe Riesen-Pfahl-, lange Made

Gebrüder Dippes Spezialzucht:
Gelbe Umstädter Riesen-,
runde, sehr ertragreich Magnet

Gebrüder Dippes Spezialzucht:
Vauriac, gelbe Riesen- Mähne

Gebrüder Dippes Spezialzucht:
Walzen-, goldgelbe
(Golden Tankard) Makler

Gebrüder Dippes Originalzucht:
Lange weiße grünköpfige
Zucker-Futter- Maler

Handelsware führen wir nicht.

Preise

für die aufgeführten Original- und Spezialzuchten für die
Verkaufs-Saison 1934-35

Verbraucherpreise


25 kg und 50 kg Packungen	R.M. 140.— per 100 kg
5 kg „ 10 kg „	R.M. 1.60 „ 1 kg
1/2, 1 und 2 1/2 kg „	R.M. 1.80 „ 1 kg

einschließlich Verpackung ab Lager.

Alle angeführten Preise sind in Verbindung mit dem Reichsnährstand bzw. mit der Abteilung Futterrüben des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Berlin, **bindend** festgesetzt worden. Sie dürfen weder über- noch unterschritten werden.


Die Lieferung

erfolgt auf Grund der umstehenden
Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.





Aus unseren Asterkulturen bei Quedlinburg.



Phlox-Kulturen mit Beregnungs-Anlage.



Teilansicht unseres „Moorgartens“.

Blumensamen

Die einen Hauptzweig unserer Gärtnerei bildende Blumensamenzucht wird von uns im größten Maßstabe betrieben und größter Fleiß und alle Sorgfalt darauf verwendet, um die Arten zur höchsten Vollkommenheit und Reinheit zu ziehen. Samen solcher Sorten, welche zu ihrer Reife ein südliches Klima nötig haben, lassen wir entweder besonders für uns bauen oder beziehen denselben von bewährten Züchtern dieser Länder. Es wird kein Gewichtsteil unter 15 Pfennig abgegeben. Bei Mengen unter 5 Gramm wird der in Frage kommende Gramm-Preis mit einem Aufschlag von 25 % berechnet.

Blumensamen in Sortimenten

Levkojen

Allerbeste eigener Zucht, die sich seit vielen Jahren als unübertroffen bewährt haben. Die Levkojen werden unter unserer unmittelbaren Leitung, teils auf Stellagen mit Bedachung in Töpfen, teils auf geschützten Kästen und teils im freien Lande auf eigens dazu bereiteten Beeten kultiviert.

Aussaat: März—Mai. Sandige Gartenerde. Durch Lüften abhärten und möglichst frühzeitig auspflanzen.

Quedlinburger Sommer-Levkojen

(früher Englische) Niedrige frühblühende.

1 Weiß	34 Karminpurpur
4 Apfelblüte	36 Dunkelblutrot
8 Fleischfarbe	42 Lasurblau
14 Isabellenfarbe	46 Hellblau
16 Reingelb	48 Dunkelblau (Violett)
18 Rosa	52 Dunkelviolett
20 Rosa mit gelbem Schein	54 Kastanienbraun
24 Karmin	56 Schwarzbraun
28 Karmesin	62 Dunkelerschgrau

In einzelnen Farben Kilo № 288.— 34.60 5.60 40

80 In feinsten Mischung Kilo № 240.— 29.— 4.80 35

86 Ein Sortiment von 18 Sorten zu je 100 Korn № 5.—

88 " " " 12 " " " 100 " № 3.20

90 " " " 6 " " " 100 " № 1.60

Großblumige Sommer-Levkojen

Prächtige Gattung, von kräftigem Wuchs und langer Blütezeit.

116 Weiß	150 Karmesin
119 Apfelblüte	152 Dunkelblutrot
120 Fleischfarbe	154 Hellkupferrot
122 Aurora	156 Lilarosa
126 Kanariengelb	160 Hellblau
128 Chamois	162 Dunkelblau
132 Rosa	164 Braunviolett
134 Brillantrosa	166 Purpurviolett
136 Rosa mit gelbem Schein	168 Purpurbraun
138 Karminrosa	170 Kastanienbraun
140 Karmin	172 Schwarzbraun
142 Purpurkarmin	174 Aschgrau
144 Kupferkarmin	

In einzelnen Farben Kilo № 304.— 36.50 5.80 40

178 Prachtmischung Kilo № 256.— 31.— 5.— 35

186 Ein Sortiment von 18 Sorten zu je 100 Korn № 5.—

188 " " " 12 " " " 100 " № 3.20

190 " " " 6 " " " 100 " № 1.60

Großblumige Spezial-Perfektion-Sommer-Levkojen (Bismarck)

Diese herrliche spätblühende Sommer-Levkoje, welche von uns seit mehreren Jahren als besondere Spezialität kultiviert wird, ergibt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen und zeichnet sich aus durch sehr robusten, hohen Wuchs, straffe, aufrechte Blütenzweige und volles Blühen. Im August ausgesät, sind die Sorten auch als Winterblüher sehr geeignet.

194 Schneeweiß	208 Karmesin
197 Mandelblüte	210 Hellblau
198 Kanariengelb	211 Dunkelblau
200 Chamois	212 Schöne von Nizza, zart
202 Rosa	213 fleischfarbig
204 Chamoisrosa	213 Königin Alexandra, lilrosa
206 Blutrot	216 Fliegenderblau

In einzelnen Farben Kilo № 304.— 36.50 5.80 40

217 Prachtmischung Kilo № 256.— 31.— 5.— 35

218 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 100 Korn № 3.20

219 " " " 6 " " " 100 " № 1.80

Großblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt

280 Weiß	286 Dunkelblutrot
282 Schwefelgelb	290 Dunkelblau
283 Karminrosa	294 Hellblau

In einzelnen Farben 64.— 10.40 50

324 Prachtmischung 58.— 9.— 50

329 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 100 Korn № 1.80

Victoria-Bukett-Sommer-Levkojen

Prachtvoll. Die Pflanzen bilden geschlossene Buketts von schönster Pyramidenform.

360 Weiß	376 Purpurkarmin
364 Kanariengelb	380 Dunkelblutrot
368 Chamois	388 Hellblau
372 Rosa	392 Dunkelblau
374 Karmin	

In einzelnen Farben Kilo № 288.— 34.60 5.60 40

416 Feinste Mischung Kilo № 256.— 31.— 5.— 35

424 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 100 Korn № 1.60

Immerblühende Sommer-Levkojen

Durch rechtzeitiges Abschneiden der abgeblühten Rispen kann ein lange dauernder Flor erzielt werden.

566 Weiß	574 Karmesin
570 Fleischfarbe	578 Dunkelblau

In einzelnen Farben Kilo № 320.— 38.40 6.— 40

610 Beste Mischung Kilo № 288.— 34.60 5.60 40

618 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 100 Korn № 1.40

Triumph-Sommer-Levkoje

630 Feurig karmesinpurpur, kräftig, 40—50 cm hoch, stark verzweigt, ca. 70% gefüllt, prächtig
Kilo № 480.— 58.— 9.— 50

Dresdener Remontant-Sommer-Levkojen

Mit großen lockeren Rispen, außerordentlich gefüllt fallend, vorzüglich zum Schneiden.

652 Schneeweiß	678 Dunkelkarmin
656 Fleischfarbe	686 Hellblau
660 Apfelblüte	688 Dunkelblau
664 Kanariengelb	690 Brillantlila
666 Chamois	692 Aschgrau
672 Rosa	694 Silberlila, Kaiserin
674 Chamoisrosa	Auguste Victoria
676 Blutrot	695 Hermosa, hellrosa

In einzelnen Farben Kilo № 304.— 36.50 5.80 40

722 Prachtmischung Kilo № 256.— 31.— 5.— 35

726 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 100 Korn № 3.20

730 " " " 6 " " " 100 " № 1.60

Excelsior-Riesen-Stangen-Remontant-Sommer-Levkojen

Prächtig, jede Pflanze hat nur eine 60—70 cm hohe Rispe besonders großer, dicht gefüllter Blumen.

Die am frühesten blühende aller Sommer-Levkojen (siehe Abbildung)

758 Schneeweiß	766 Hellblau
760 Karmesin	768 Dunkelblau
764 Rosa	769 Chamoisrosa

In einzelnen Farben Kilo № 608.— 74.— 12.— 50

774 Beste Mischung Kilo № 576.— 70.— 11.— 50

776 Ein Sortiment von 5 Sorten zu je 100 Korn № 2.50

778 Gloria, leuchtend blutrot Mißernte! —.— —.— —

Großblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen

100 Gr. 10 Gr. Pr.
M M S

782 Weiß 804 Blutrot
792 Kanariengelb 808 Hellblau
794 Chamois 810 Dunkelblau
798 Dunkelrosa 814 Purpurviolett
800 Karmin

In einzelnen Farben	Kilo M	352.—	42.—	7.—	40
828 Beste Mischung	Kilo M	320.—	38.40	6.—	40
836 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	M	2.80			
838 " " " 6 " " " 100 " "	M	2.—			

Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen

Außerordentlich ins Gefüllte fallende Sorten.

882 Weiß 900 Karmesin
886 Fleischfarbe 904 Dunkelblutrot
892 Aschgrau 908 Hellblau
898 Brillantrosa 910 Dunkelblau

In einzelnen Farben	Kilo M	576.—	70.—	11.—	50
932 Prachtmischung	Kilo M	512.—	62.—	10.—	40
938 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 100 Korn	M	4.40			
940 " " " 4 " " " 100 " "	M	2.20			
958 Schneeflocke, verbesserte, ca. 76% gefüllte bringend	1 g M	4.20			40

Großblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen (Bomben-Pyramiden-)

Sehr schön, besonders für das freie Land. Die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden mit dichten Rispen großer, schön gefüllter Blumen.

1052 Weiß 1076 Blutrot
1054 Apfelblüte 1084 Dunkelkarmesin
1056 Fleischfarbe 1090 Hellblau
1060 Kanariengelb 1091 Fliederblau
1064 Chamois 1092 Dunkelblau
1068 Rosa 1093 Schwarzbraun
1070 Brillantrosa

In einzelnen Farben	Kilo M	320.—	38.40	6.—	40
1120 Prachtmischung	Kilo M	288.—	34.60	5.60	40
1130 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	M	3.20			
1134 " " " 6 " " " 100 " "	M	1.60			

Frühblühende Herbst-Levkojen

1290 Weiß 1302 Karmin
1292 Kanariengelb 1310 Hellblau
1298 Rosa 1314 Dunkelblau

In einzelnen Farben	Kilo M	528.—	62.—	10.—	50
1330 Beste Mischung	Kilo M	480.—	58.—	9.—	50
1334 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	2.80			
1338 " " " 4 " " " 100 " "	M	2.—			

Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen (Gebr. Dippe)

Wunderschöne Gattung, höchst wertvoll als Gruppenpflanze und Schnittblume, besonders aber auch für Töpfe zur Zimmer-Dekoration. 40 cm hoch.

Aussaat: Mai—Juni. Sämlinge bald verstopfen, Juli in das freie Land, September in Töpfe pflanzen. Frostfrei, hell und unter mäßiger Bewässerung überwintern, bei gelinder Witterung lüften.

1360 Schneeweiße Perle 1368 Karmin
1362 Gelbe Perle 1372 Karmesin
1364 Ziegelrot 1376 Dunkelblau

In einzelnen Farben	Kilo M	960.—	115.—	18.—	50
1400 Beste Mischung	Kilo M	864.—	100.—	16.—	50
1404 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	4.40			

Schottische Herbst-Levkojen

Prächtige, niedrige Gattung, ergibt einen sehr hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen.

1420 Weiß 1434 Dunkelblutrot
1428 Rosa 1436 Hellblau
1432 Karmesin 1440 Dunkelblau

In einzelnen Farben	Kilo M	832.—	100.—	15.—	50
1454 Schöne Mischung	Kilo M	768.—	92.—	14.—	50
1458 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	4.—			
1460 " " " 4 " " " 100 " "	M	2.40			

Großblumige Herbst-Kaiser-Levkojen

100 Gr. 10 Gr. Pr.
M M S

Stark ins Gefüllte fallend, sehr empfehlenswert.

Als bessere, niedrige Winter-Levkoje sehr geeignet.

1474 Weiß 1490 Hellpurpur (Brillantrosa)
1478 Fleischfarbe 1492 Karmesin
1480 Pfirsichblüte 1494 Feuerrot mit Lackblatt
1482 Schwefelgelb mit 1498 Dunkelblutrot
Lackblatt 1502 Hellblau
1486 Rosa 1506 Braunviolett (dunkelblau)
1488 Brillantkupferrosa

In einzelnen Farben	Kilo M	544.—	64.—	10.40	50
1518 Prachtmischung	Kilo M	480.—	58.—	9.—	50
1522 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	M	5.60			
1526 " " " 6 " " " 100 " "	M	2.80			

Großblumige Winter-Levkojen

Sehr schön, kräftige Büsche bildend.

1538 Schneeweiß, großblumig, früh 1564 Dunkelblutrot, extra
1554 Rosa 1566 Hellblau
1556 Karmin 1568 Dunkelblau

In einzelnen Farben	Kilo M	576.—	70.—	11.—	50
1580 Beste Mischung	Kilo M	512.—	62.—	9.20	50
1584 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	2.60			
1590 Kaiserin Elisabeth, blendend karminrosa, sehr großblumig, prachtvoll	Kilo M	576.—	70.—	11.—	50
1594 Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth), sehr früh, lange andauernder Flor	Kilo M	480.—	58.—	9.—	50
1596 Nizzaer Riesen-, weiß, sehr früh	Kilo M	576.—	70.—	11.—	50
1598 Zephir, Apfelblüte, leuchtende Farbe, stark gefüllt	Kilo M	480.—	58.—	9.—	50

Frühblühende Winter-Levkojen

(Nizzaer Levkojen)

Diese Sorten sind schöne, spätere, großdoldige Sommer-Levkojen, eignen sich jedoch auch für den Winterflor, wenn die Aussaat im August geschieht.

1600 Kanariengelb	Kilo M	304.—	36.50	5.80	40
1602 Dunkelkarmesin	Kilo M	304.—	36.50	5.80	40
1603 Rosa	Kilo M	304.—	36.50	5.80	40
1604 Schneeweiß	Kilo M	304.—	36.50	5.80	40
1606 Schöne von Nizza, zart fleischfarben	Kilo M	304.—	36.50	5.80	40
1608 Blutrot	Kilo M	304.—	36.50	5.80	40
1609 Hellblau	Kilo M	304.—	36.50	5.80	40
1610 Königin Alexandra, lilarosa	Kilo M	304.—	36.50	5.80	40
1611 Violett, neu extra	Kilo M	304.—	36.50	5.80	40
1612 Prachtmischung	Kilo M	256.—	31.—	5.—	35
1613 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	1.60			
1614 " " " 4 " " " 100 " "	M	1.—			

Winter-Levkojen mit Lackblatt

Prächtige, zu Dekorationszwecken sehr geschätzte Gattung.
1616 Weiß 1620 Feuerrot
1618 Schwefelgelb 1622 Dunkelblau

In einzelnen Farben					50
1624 Beste Mischung					50
1626 Ein Sortiment v. 4 Sorten zu je 100 Korn	M	5.20			

Ruhm von Eiberfeld-Winter-Levkojen

Großblumig, zum Schnitt für Winter und Frühjahr sehr geeignet.

1632 Weiß 1640 Hellblau
1634 Rosa 1642 Dunkelblau
1636 Karmesin 1644 Dunkelblutrot

In einzelnen Farben					50
1646 Schöne Mischung					50
1648 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	M	2.50			
1649 " " " 4 " " " 100 " "	M	1.50			

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen

Von schöner Bukettform.

1710 Weiß, früh 1720 Hochrot
1716 Rosa 1726 Dunkelblau

In einzelnen Farben					50
1738 Schöne Mischung					50
1744 Ein Sortiment v. 4 Sorten zu je 100 Korn	M	1.50			
1756 Brillantrosa, herrliche Sorte von kompaktem Bau, schöne Marktpflanze			90.—	11.—	50

Astern

Die Kultur dieser herrlichen Florblumen wird von uns in großem Maßstabe und mit äußerster Sorgfalt betrieben. Die nachstehenden Sorten sind von hoher Vollkommenheit und unübertroffen in Reinheit der Farben, Bau der Pflanzen, Form und Füllung der Blumen.

Aussaart: März—April, lauwarm. Aufgang nach 2—3 Wochen. Abhärten, wenn stark genug, an sonnigen Standort pflanzen.

Hohe Sorten

Kronen-, Kranz- oder Kokarden-Aster

Schön, Blumen sämtlich mit weißer Mitte.				
2010 Rosa	2022 Hellblau			
2014 Kupferrosa	2026 Dunkelblau			
2018 Dunkelrot	2030 Braunviolett			
In einzelnen Farben	Kilo	124.—	15.—	2.80 30
2032 Beste Mischung	Kilo	105.—	12.80	2.60 30
2033 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60			

Californische Riesen-Astern

Riesige, bis 18 cm im Durchmesser haltende Blüten, Pflanzen ca. 80 cm hoch, Stiele lang und straff, spätblühende beste Schnittblumen für den Herbst.				
2040 Weiß	2044 Dunkelblau			
2041 Dunkelrosa	2045 Fleischfarbe			
2042 Hellblau	2046 Rosa			
2043 Dunkelviolett	2047 Pfirsichblüte			
In einzelnen Farben	Kilo	224.—	27.—	4.60 35
2048 Beste Mischung	Kilo	192.—	23.—	4.— 35
2049 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60			

Amerikanische Busch-Aster

Spätblühend, stark und reich verzweigt, der Bau ist hoch und buschig; bringt bis spät in den Herbst hinein frische Blumen. Diese sind groß und langgestielt, vorzüglich zum Schneiden.				
2054 Weiß	2065 Scharlach			
2057 Weiß, später rosa	2066 Zinnoberkarmin			
2058 Rosa	2067 Lasurblau			
2059 Hellblau	2068 Helllila			
2060 Pfirsichblüte	2069 Dunkelviolett			
2061 Hellgelb	2070 Dunkelblau			
2062 Hellrosa	2071 Dunkelpurpur			
2063 Graurosa mit leuchtender Mitte	2072 Kupferrosa mit karminroter Mitte			
2064 Karmesin	2073 Rotviolett			
In einzelnen Farben	Kilo	57.—	6.80	1.20 25
2074 Beste Mischung	Kilo	51.—	36.20	1.10 25
2075 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	3.20			
2076 " " " 6 " " " 100 " "	1.60			
2077 Balls weiße, sehr großblumige, ausgezeichnete Schnittblume	Kilo	144.—	17.40	3.— 30

Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster

(s. Abbildung)				
Gebr. Dippe's verbesserte, von größter Vollkommenheit.				
2084 Reinweiß	2108 Amethyst			
2088 Weiß, später rosa	2110 Hellblau			
2090 Feurigrosa	2116 Purpurviolett			
2096 Reinrosa	2122 Dunkelblau			
2100 Karmesin	2128 Sonnenlicht, schwefelgelb			
2104 Victoriarot	2130 Zinnoberscharlach			
2106 Feurigscharlach				
In einzelnen Farben	Kilo	192.—	23.—	4.— 35
2150 Feinste Mischung	Kilo	160.—	19.20	3.20 30
2156 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	3.20			
2160 " " " 6 " " " 100 " "	1.60			
2165 Dr. h. c. Dürr, ca. 60 cm hoch, leuchtend gelb	Kilo	192.—	23.—	4.— 35
2166 Surprise, chamois	Kilo	224.—	27.—	4.60 35
2167 " Goldlachs	Kilo	192.—	23.—	4.— 35

Großblumige Sonnenschein-Aster

Blumen ca. 12 cm Durchmesser. Die helle gerührte scheibenartige Mitte hebt sich wirkungsvoll von den farbigen Petalen ab. Langstielig, vorzüglich für Schnitt.				
2170 Weiß	2176 Hellblau			
2172 Rosa	2177 Dunkelblau			
2173 Dunkelrosa	2178 Karmesin			
2174 Lila	2179 Zinnoberkarmin			
2175 Fleischfarbe				
In einzelnen Farben	Kilo	56.—	6.80	1.20 25
2180 Beste Mischung	Kilo	48.—	5.80	1.10 25
2186 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60			

Großblumige Schönheits-Aster

Verbesserung der amerikanischen Busch-Aster, sehr großblumig, spät.				
2200 Weiß	2204 Karmirosa			
2201 Pfirsichblüte	2205 Karmesin			
2202 Zartrosa	2206 Violett			
2203 Leuchtend rosa	2207 Lasurblau			
In einzelnen Farben	Kilo	128.—	15.40	2.80 30
2215 Beste Mischung	Kilo	96.—	11.60	2.20 25
2216 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60			

Riesen-Victoria-Aster (Washington-Aster)

Sehr großblumige, prächtige, verbesserte Gattung.				
2286 Weiß	2305 Zinnoberkarmin			
2288 Weiß mit rosa Schein	2307 Hellblau			
2294 Rosa	2308 Dunkelblau			
2300 Karmesin	2310 Purpurviolett			
2304 Feurigscharlach				
In einzelnen Farben	Kilo	224.—	27.—	4.60 35
2346 Beste Mischung	Kilo	192.—	23.—	4.— 35
2354 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60			

Riesen-Victoria-Mammuth

Riesige Blüten, vollkommen kugelförmig, von ca. 17 cm Durchmesser; reiches Farbenspiel.				
2356 Prachtmischung	Kilo	320.—	38.40	6.— 40

Pompon-Aster (s. Abbildung)

Reichblühende Gattung mit zierlichen, dichtgefüllten Blumen.				
2370 Weiß	2390 Feurigscharlach			
2376 Hortensienrot	2394 Hellblau			
2380 Rosa	2397 Dunkelblau			
2382 Karmin				
In einzelnen Farben	Kilo	192.—	23.—	4.— 35
2398 Beste Mischung	Kilo	176.—	21.20	3.70 35
2399 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60			

Unikum-Aster (s. Abbildung)

Verbesserung der Hohenzollern, mit langen und schmalen, fadenförmigen Petalen.				
2401 Reinweiß	2406 Fleischfarben, herrlicher Farbton			
2402 Hellblau	2407 Rosa			
2403 Malmaisonrosa	2408 Purpurviolett, neu eingeführte, sehr aparte Farbe			
2404 Fliederblau				
2405 Kupferrosa				
In einzelnen Farben	Kilo	160.—	19.20	3.20 30
2409 Beste Mischung	Kilo	128.—	15.40	2.80 30
2410 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60			

Riesen-Hohenzollern-Aster

Prachtvoll, mit großen, gelockten Blumen, ähnlich denen der schönsten japanischen Chrysanthemum. Vorzüglich zum Schneiden.				
2411 Weiß	2420 Azurblau			
2412 Weiß mit rosa Schein	2421 Purpurviolett			
2413 Pfirsichblüte	2422 Hellblau			
2414 Rosa	2424 Dunkelblau			
2416 Lachsrosa	2426 Hellgelb			
2417 Zartrosa	2427 Silberlila			
2418 Karmesin	2429 Fliederblau			
In einzelnen Farben	Kilo	144.—	17.40	3.— 30
2430 Beste Mischung	Kilo	128.—	15.40	2.80 30
2432 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	3.20			
2434 " " " 6 " " " 100 " "	1.60			

Frühblühende Hohenzollern-Aster

2440 Weiß	2446 Hellblau			
2442 Weiß, später rosa	2447 Dunkelscharlach			
2443 Weiß, später lasurblau	2448 Karmesin			
2444 Rosa	2449 Dunkelblau			
2445 Kupferrosa				
In einzelnen Farben	Kilo	100.—	12.—	2.20 25
2450 Beste Mischung	Kilo	90.—	10.80	2.— 25
2451 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	1.60			
2452 " " " 4 " " " 100 " "	1.—			

Straußenfeder-Aster

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
Vorzüglich zum Schneiden, sehr große, lockere Blumen. Extra gefüllte, feinste Rasse.	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
2454 Weiß	2461 Karmesin		
2455 Weiß, später rosa	2463 Azurblau		
2457 Brillantrosa	2464 Terracottafarben		
2458 Gloriosa feurig hellrubin	2466 Malmaisonrosa		
2459 Rosa	2467 Dunkelscharlach		
2460 Zartrosa	2468 Hellblau		
	2469 Dunkelblau		
In einzelnen Farben	Kilo 100.—	12.—	2.20 30
2470 Beste Mischung	Kilo 90.—	10.80	2.— 25
2471 Ein Sortiment v. 10 Sorten zu je 100 Korn	100 Korn 2.60		
2472 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	100 Korn 1.60		

Strahlen-Aster (s. Abbildung)

Blumen groß, mit langen, nadelförmigen Petalen.			
2476 Weiß	2482 Weiß mit rosa Spitzen		
2478 Rosa	2484 Dunkelblau		
2479 Amaranthrot	2485 Dunkelblutrot		
In einzelnen Farben	Kilo 192.—	23.—	4.— 35
2490 Beste Mischung	Kilo 160.—	19.20	3.20 30
2492 Ein Sortiment v. 4 Sorten zu je 100 Korn	100 Korn 1.—		

2495 Zwerg-Strahlen-Aster „Erika“

(Neueinführung).

Frühblühend. Die Blüte ist im Anfang weiß, färbt sich schnell rosa und nimmt dann den Farbton der blühenden Heide ein. Die Pflanze wird ca. 30 cm hoch. Gleich wertvoll für Topfkultur wie für Schnitt

Kilo 288.— 34.60 5.60 40

2496 Deutsche Meister-Aster „Sonnenstrahl“.

Wertvolle Neueinführung. 50–60 cm hoch. Form der Blüte ähnlich der Californischen Riesen-Aster. Die sehr großen Blüten zeigen ein leuchtendes Dunkelgelb

10 Prisen 9.— —.— 100

Halbhohe Sorten

Röhr-Aster

2500 Weiß	2512 Dunkelkarmesin		
2504 Weiß mit violett. Herz	2518 Hellblau		
2506 Rosa	2520 Dunkelblau		
2510 Karmesin			
In einzelnen Farben	Kilo 42.—	5.—	1.— 20
2534 Beste Mischung	Kilo 32.—	4.—	.70 20
2540 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	100 Korn 1.60		

Päonienblütige Kugel- (Umland-) Aster

Großblumige, schöne Gattung.			
2652 Weiß	2666 Kupferrot, weiß umflort		
2656 Rosa, weiß umflort	2668 Feurigcharlach		
2660 Zinnoberkarmen, weiß umflort	2672 Brillantlila		
2662 Karmesin	2676 Hellblau		
	2680 Dunkelblau		
In einzelnen Farben	Kilo 128.—	15.40	2.80 30
2704 Schöne Mischung	Kilo 112.—	13.40	2.60 30
2712 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	100 Korn 1.60		

Großblumige Rosen-Aster

Dicht gefüllt und von feiner Form.			
2744 Weiß	2764 Hellblau		
2750 Rosa, weiß umflort	2766 Purpurviolett		
2752 Brillantkarmen	2772 Dunkelblau		
2760 Feurigcharlach			
In einzelnen Farben	Kilo 192.—	23.—	4.— 35
2780 Beste Mischung	Kilo 160.—	19.20	3.20 30
2784 Ein Sortiment v. 7 Sorten zu je 100 Korn	100 Korn 2.—		
2788 „ „ „ 4 „ „ „ 100 „	100 Korn 1.—		
2790 Leuchfeuer, dunkelscharlach, leuchtend	Kilo 320.—	38.40	6.— 40
2791 Jugend, hellinkarnatrosa mit chamois und lachs Tönen, schönes Farbenspiel	Kilo 320.—	38.40	6.— 40
2792 Rosenknospe, reines Rosenrot	Kilo 192.—	23.—	4.— 35

Anmut-Aster (Frühblühende Schiller-)

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
Sehr reichblühend, früh, von schönem, pyramidalem Bau.	100 Gr.	10 Gr.	Pr.
2824 Weiß	2844 Karmesin		
2828 Fleischfarbe	2848 Hellblau		
2840 Brillantrosa	2852 Dunkelblau		
In einzelnen Farben	Kilo 96.—	11.60	2.20 25
2864 Beste Mischung	Kilo 80.—	9.60	2.— 25
2872 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	100 Korn 1.60		

Liliput-Aster

Kleinblumig, aber sehr reichblühend, mit nadelförmigen Petalen, wertvoll für Buketts.			
2900 Weiß	2920 Dunkelkarmesin		
2904 Weiß mit karmesin- roter Mitte	2924 Feurigcharlach		
2912 Rosa	2928 Dunkelblau		
In einzelnen Farben	Kilo 176.—	21.20	3.70 35
2936 Beste Mischung	Kilo 160.—	19.20	3.20 30
2940 Ein Sortiment v. 6 Sorten zu je 100 Korn	100 Korn 1.60		

Königin der Hallen-Aster

Sehr frühblühend, extra gefüllt, vortrefflich zum Schneiden.			
2968 Weiß	2982 Rotviolett		
2972 Fleischfarbe	2983 Purpurbraun		
2976 Rosa	2988 Hellblau		
2978 Karmesin	2990 Dunkelblau		
2980 Dunkelscharlach	2992 Zinnoberkarmen		
In einzelnen Farben	Kilo 70.—	8.40	1.60 25
3004 Feinste Mischung	Kilo 64.—	7.80	1.40 25
3008 Ein Sortiment v. 10 Sorten zu je 100 Korn	100 Korn 2.60		
3010 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	100 Korn 1.60		
3015 Frühwunder, weiß, sehr frühzeitig, blüht noch vor Königin der Hallen	Kilo 266.—	33.—	5.20 35

Komet-Aster

Blumen groß, dichtgefüllt, locker, ähnlich denen der japanischen Chrysanthemum.

Reizend für Gruppen

3028 Weiß, extra	3051 Zinnoberkarmen		
3039 Weiß, später rosa	3052 Karmen		
3040 Silbergrau	3060 Dunkelscharlach		
3041 Pfirsichblüte	3062 Lasurblau		
3042 Rosa	3064 Hellblau		
3050 Lilaret	3068 Dunkelblau		
In einzelnen Farben	Kilo 112.—	13.40	2.60 30
3098 Prachtmischung	Kilo 102.—	12.60	2.50 30
3106 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	100 Korn 3.20		
3107 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	100 Korn 1.60		

Riesen-Komet-Aster

Prächtige Gattung, Blumen sehr groß, mit langen Petalen, vorzüglich für Schnitt.

3150 Weiß	3162 Dunkelpurpur		
3154 Weiß, später rosa (die Braut)	3163 Brillantkarmen		
3157 Weiß, später amethystblau	3164 Lachsrosa		
3158 Schwefelgelb	3165 Rubin (dunkelscharlach)		
3159 Königin von Spanien. Zartgelb, im Ver- blühen fleischfarbig	3166 Karmesin		
	3169 Silbergrau		
	3170 Hellblau		
	3173 Lasurblau		
3161 Rosa	3174 Lilaret		
	3176 Dunkelblau		
In einzelnen Farben	Kilo 90.—	10.80	2.20 25
3200 Prachtmischung	Kilo 77.—	9.40	1.80 25
3206 Ein Sortiment v. 12 Sorten zu je 100 Korn	100 Korn 3.20		
3210 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	100 Korn 1.60		
3220 Kaktus-Aster Elfe, großblumig mit an den Spitzen gedrehten Einzelblüten, zart fleisch- farbig	10 Prisen 6.—	—.—	—.— 80


Victoria-Aster

Prachtvolle Gattung, Blumen groß, hochgewölbt, von sehr feiner Form.

3520 Weiß	3550 Hellblau		
3522 Weiß, später rosa	3554 Dunkelblau		
3528 Pfirsichblüte	3558 Purpurviolett		
3530 Zartrosa	3560 Miß Rosevelt, gelblich mit zartrosa		
3536 Hortensienrot	3562 Kanariengelb		
3538 Karmenrosa	3566 Phönix, Jungfräulein (Daybreak, Sada Yakko), rosig fleischfarben		
3540 Karmesin			
3544 Feurigcharlach			
3546 Fliederblau			
In einzelnen Farben	Kilo 176.—	21.20	3.70 35
3572 Prachtmischung	Kilo 144.—	17.40	3.— 30
3576 Ein Sortiment v. 15 Sorten zu je 100 Korn	100 Korn 4.—		
3580 „ „ „ 12 „ „ „ 100 „	100 Korn 3.20		
3584 „ „ „ 6 „ „ „ 100 „	100 Korn 1.60		




Sonnenschein-Aster.



Sonnenkugel-Aster.


Durch strenge Einzelpflanzen-Auslese ist es uns gelungen, diese schöne Abart der „Sonnenschein“-Aster gleichförmig durchzuzüchten. Die Pflanzen sind etwa ein Fuß hoch, von kugeligem Bau und reich mit den strahlenförmigen, in der Mitte geröhrten Blumen, besetzt. Die Blüten halten sich sehr lange, wodurch sich die Sonnenkugel-Aster auch gut als Topfpflanze eignet. Siehe Einzelfarben unter den Nummern 3779—3784




Pompon-Aster.



Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster.
Gebrüder Dippes verbesserte.



Strahlen-Aster.



Unikum-Aster.

21

Goldlack. Einfache Sorten

Aussaat: Juni—Juli. Sobald stark genug, an den Bestimmungsort pflanzen. Hält die meisten Winter im Freien aus. Für Topfkultur jedoch im Herbst einpflanzen und frostfrei überwintern.

	100 Gr. M	10 Gr. M	Pr. S
5258 Aurora , leuchtend chamois Kilo M 22.40	3.—	— .60	15
5262 brauner frühester Pariser , einjährig, Aussaat im März, blüht dann den ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Schnittblume Kilo M 24.—	2.90	— .60	15
5268 halbhoher goldgelber (Cloth of Gold), großblumig Kilo M 24.—	2.90	— .60	15
5270 schwarzbrauner, großblumiger Busch —(Dresd.) Kilo M 24.—	2.90	— .60	15
5271 Feuerkönig Kilo M 28.80	3.60	— .70	20
5276 dunkelbrauner Zwerg-Busch — Kilo M 32.—	4.—	— .70	20
5277 Früher Harbinger , leuchtend braun Kilo M 22.40	3.—	— .60	15
5278 goldgelber Kilo M 22.40	3.—	— .60	15
5280 Vulkan , halbhoch, blutrot Kilo M 22.40	3.—	— .60	15
5284 Goliath , sehr großblumig, dunkelbraun, schöne Treibsorte Kilo M 28.80	3.60	— .70	20
5285 Schwefelgelb (Primrose), schön leuchtend Kilo M 22.40	3.—	— .60	15
5286 Rubinrot (Ruby Gem), schön Kilo M 22.40	3.—	— .60	15
5288 Ruppert -, großblumig, leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen. Unsere Spezialkultur, in Töpfen herangezogen, durchaus echt, für Topfkultur besonders geeignet Kilo M 32.—	4.—	— .70	20
5289 Tom Thumb , schwarzbrauner Kilo M 51.—	6.20	1.10	25
5290 „ „ goldgelber, schön Kilo M 44.80	5.60	1.10	25
5291 „ „ in schönster Misch. Kilo M 38.40	4.80	— .90	20
5292 Mischung aller Sorten Kilo M 14.40	2.—	— .50	15

Gefüllte Balsaminen

Aussaat: Ende April—Mai, warm. Sämlinge verstopfen, abhärten. Ende Mai in nahrhaften Boden pflanzen, reichlich bewässern.

Hohe Balsaminen

5350 Beste Mischung Kilo M 19.20	2.60	— .50	15
---	------	-------	----

Rosen-Balsaminen

Großblumig, dicht gefüllt.

5370 Weiß	5390 Granatrot
5376 Apfelblüte	5392 Brillantziegelrot
5382 Chamois	5394 Dunkelblutrot
5384 Chamoisrosa	5400 Hellblau
5388 Rosa	5406 Dunkelblau
In einzelnen Farben Kilo M 38.40	4.80 — .90 20
5413 Beste Mischung Kilo M 25.60	3.20 — .60 18
5426 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 50 Korn M 2.—	

Kamellien-Balsaminen (weißgefleckte Rosen-)

5448 Lilarosa	5462 Purpur
5452 Rosa	5466 Hellblau
5454 Karminrosa	5470 Lila
5456 Karmin	5472 Violett
5458 Granatrot	
In einzelnen Farben Kilo M 44.80	5.60 1.10 25
5486 Beste Mischung Kilo M 38.40	4.80 — .90 20
5490 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 50 Korn M 2.—	

Verbesserte Kamellien-Balsaminen

Gebr. Dippe's extra großblumige, dichtgefüllte.

5520 Reinweiß	5544 Reinpurpur
5526 Reinchamois	5550 Reinhellblau
5534 Rosa, weiß gefleckt	5554 Violett, weiß gefleckt
5538 Reinscharlach	5564 Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa
5540 Scharlach, weiß gefleckt	5565 lutea perfecta, beste gelbe
In einzelnen Farben Kilo M 57.—	6.80 1.20 25
5566 Prachtmischung Kilo M 51.—	6.20 1.10 25
5568 Ein Sortiment v. 8 Sorten zu je 50 Korn M 2.—	
5570 „ „ „ 4 „ „ „ 50 „ „ M 1.—	

Sommer-Rittersporn

Delphinium Ajacis fl. pl. (gefülltblühend)

Aussaat ins freie Land, entweder im Frühjahr oder vorteilhafter im Herbst. Bei Frühjahrsaussaat im Kasten sind die Sämlinge sehr jung auszupflanzen.

Niedriger hyazinthenblütiger Rittersporn

5730 Weiß	5752 Helllila
5732 Apfelblüte	5754 Rötlichlila
5736 Chamois	5758 Lasurblau
5742 Brillantziegelrot	5760 Dunkelblau
5744 Rosa	5762 Rotbraun
5746 Dunkelziegelrot	5766 Mohngrau
5750 Rotviolett	

In einzelnen Farben Kilo M 25.60	3.20 — .60 18
5774 Beste Mischung Kilo M 19.20	2.60 — .50 15
5778 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr. M 3.20	
5780 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr. M 1.60	

Hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn

5834 Weiß	5852 Indigoblau
5840 Ziegelrot	5856 Dunkelblau
5848 Lila	5860 Schokoladenfarbe

In einzelnen Farben Kilo M 22.40	3.— — .60 15
5870 Beste Mischung Kilo M 19.20	2.60 — .50 15
5876 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr. M 1.60	

Hoher gefüllter Rittersporn

Delphinium elatior fl. pl.

5890 Weiß	5900 Hellrosa
5894 Apfelblüte	5912 Hellblau
5898 Ziegelrot	5916 Dunkelblau

In einzelnen Farben Kilo M 19.20	2.60 — .50 15
5936 Beste Mischung Kilo M 16.—	2.20 — .50 15
5936 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr. M 1.60	

Gefüllter Levkojen-Rittersporn

Delphinium Consolida fl. pl.

5950 Weiß	5974 Hellblau
5956 Fleischfarbe	5976 Dunkelblau
5960 Dunkelrosa	5980 Zinnoberkarmin
5966 Dreifarbig	(leuchtend karmin)
5970 Lila	

In einzelnen Farben Kilo M 19.20	2.60 — .50 15
5984 Beste Mischung Kilo M 16.—	2.20 — .50 15
5988 Ein Sortiment von 8 Sorten zu je 1 Pr. M 2.—	
5990 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr. M 1.60	

Gefüllter Kaiser-Rittersporn

Delphinium Consolida imperiale fl. pl.

6130 Weiß	6152 Lasurblau
6136 Rosa	6154 Violett
6144 Leuchtend karmin, dunkelrot gestreift	6158 Schwarzblau
6148 Dreifarbig	6162 Brillantrosa

In einzelnen Farben Kilo M 22.40	3.— — .60 15
6170 Beste Mischung Kilo M 19.20	2.60 — .50 15
6174 Ein Sortiment von 8 Sorten zu je 1 Pr. M 2.—	
6176 „ „ „ 4 „ „ „ 1 Pr. M 1.—	

Althaea rosea fl. pl.

Extra gefüllte Malven.

Percennierend: Aussaat Ende Mai—Juni. Sämlinge verstopfen, wenn stark genug im Herbst, andernfalls im folgenden Frühjahr auspflanzen.

6240 Weiß	6262 Rosa
6242 Weiß mit rotviolett	6264 Dunkelrosa
6244 Apfelblüte	6266 Karmin
6250 Schwefelgelb	6270 Karminviolett
6252 Nankinggelb	6271 Karmin
6256 Gelb auf dunklem Grunde	6273 Rötlichlila
6258 Chamois	6275 Hellkarmin
6260 Dunkelchamois	6276 Lilarosa

In einzelnen Farben Kilo M 102.—	12.60 2.50 30
6278 Beste Mischung Kilo M 90.—	10.80 2.20 25
6280 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr. M 3.20	
6282 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr. M 1.60	

Verbesserte gefüllte Pracht-Malven (Chaters)		100 Gr.	10 Gr.	Pr.
Dichtgefüllt, von größter Vollkommenheit.		№	№	Stk
6338 Weiß	6360 Kupferkarmin			
6340 Fleischfarbe	6362 Kirschrot			
6342 Rötlichweiß mit violett	6364 Karmesin			
6346 Nankinggelb	6366 Dunkelscharlach			
6350 Dunkelgelb	6368 Lila			
6354 Dunkelchamois	6374 Lachsrosa			
6356 Rosa	6375 Dunkelachsfarbe			
6358 Dunkelrosa	6376 Karmesinviolett			
In einzelnen Farben	Kilo № 160.—	19.20	3.20	30
6384 Prachtmischung	Kilo № 144.—	17.40	3.—	30
6388 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr.	№ 3.20			
6390 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	№ 1.60			
Einjährige Malven siehe Althaea Seite 25.				

Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

Schnellwachsende Schlingpflanze.				
Aussaat: April—Mai an Ort und Stelle, oder in Töpfe und Ende Mai auspflanzen. Sonniger Standort.				
6430 Weiß	6444 Karmin			
6432 Weiß mit rosa Schlund	6446 Rotgestreift			
6434 Weiß mit violett. Streifen	6448 Dunkelrot			
6436 Weiß, blaugestreift	6452 Lila			
6440 Rosa	6454 Dunkelblau			
6442 Hellkarnat	6456 Tiefblau			
In einzelnen Farben	Kilo № 11.80	1.70	—,35	10
6476 Beste Mischung	Kilo № 6.40	1.—	—,35	10
6480 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr.	№ 2.—			
6482 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	№ 1.—			

Mirabilis Jalapa. Wunderblume.

Einjährig; Aussaat März—April in Mistbeet oder Töpfe und im Mai in sonniger Lage auspflanzen, oder im April gleich an Ort und Stelle legen.				
6520 Weiß	6538 Rosa mit gelb			
6522 Weiß mit gelb	6540 Karmin			
6524 Weiß mit rosa	6542 Karmesin mit weiß			
6528 Gelb	6544 Hochrot			
6532 Chamois	6548 Lila			
6536 Rosa				
In einzelnen Farben	Kilo № 10.—	1.50	—,35	10
6560 Beste Mischung	Kilo № 6.40	1.—	—,35	10
6564 Ein Sortiment von 10 Sorten zu je 1 Pr.	№ 1.60			
6566 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	№ 1.—			
Mirabilis Jalapa fol. var., buntblättrige				
6580 Weiß	6594 Gelb mit rot			
6584 Weiß mit rot	6598 Karmesin			
6590 Gelb	6602 Dreifarbig			
In einzelnen Farben		2.20	—,40	15
6612 Beste Mischung	Kilo № 12.80	1.80	—,40	15
6616 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	№ 1.—			

Mirabilis Jalapa Tom Thumb fol. variegatis

6630 Weiß	6642 Karmin			
6632 Weiß mit rot	6644 Dunkelkarmesin			
6636 Gelb	6646 Dreifarbig			
6638 Gelb mit rot				
In einzelnen Farben		3.20	—,70	15
6654 Beste Mischung	Kilo № 21.—	2.80	—,60	15
6658 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	№ 1.60			

Mirabilis Jalapa nana

6670 Weiß mit gelb	6678 Gelb mit rot			
6672 Weiß	6682 Karmin			
6676 Reingelb	6684 Dunkelkarmin			
In einzelnen Farben		3.20	—,70	15
6692 Beste Mischung	Kilo № 21.—	2.80	—,60	15
6696 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 1 Pr.	№ 1.10			

Papaver somniferum fl. pl.		100 Gr.	10 Gr.	Pr.
Gefüllter Gartenmohn		№	№	Stk
Aussaat: März—April an Ort und Stelle, zu dicht stehende Saat frühzeitig verdünnen. Abgeschnittene Stengel mit Knospen blühen im Wasser vollständig auf.				
6720 Weiß	6738 Granatrot auf violett			
6724 Weiß mit purpur	6740 Aschgrau mit rot			
6726 Bläßgelb	6742 Purpur			
6728 Zinnober auf weiß	6748 Stahlblau mit zinnober			
6730 Rot, weißgestreift	6750 Dunkellila			
6734 Karminrosa	6754 Aschgrau			
In einzelnen Farben	Kilo № 16.—	2.20	—,50	15
6762 Weißer Federmohn , prachtvoll	Kilo № 19.20	2.60	—,50	15
6764 Beste Mischung	Kilo № 12.80	1.80	—,40	15
6770 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr.	№ 2.—			
6772 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	№ 1.—			

Papaver somniferum nanum fl. pl.

Niedriger, dichtgefüllter Gartenmohn				
6784 Brillantrosa	6798 Kupferrot			
6786 Rosa	6804 Ponceau			
6790 Karminrosa	6808 Purpur			
6794 Scharlach	6810 Weiß (Weißer Schwan)			
In einzelnen Farben	Kilo № 19.20	2.60	—,50	15
6824 Beste Mischung	Kilo № 16.—	2.20	—,50	15
6828 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	№ 1.60			

Papaver cardinale fl. pl. Gefüllter Kardinal-Mohn

6836 Weiß	6846 Kupferrosa			
6838 Scharlach	6848 Ziegelrot			
6842 Chamois	6850 Hellgelb			
6844 Hochrosa	6852 Lila			
In einzelnen Farben	Kilo № 19.20	2.60	—,50	15
6854 Beste Mischung	Kilo № 16.—	2.20	—,50	15
6856 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	№ 1.60			

Papaver paeoniflorum fl. pl.

Gefüllter Päonienmohn				
6860 Weiß	6876 Scharlach			
6864 Nankinggelb	6878 Kupferscharlach			
6865 Zartchamois	6882 Kirschkarmin			
6866 Rot, weißgestreift	6884 Zinnober auf violett			
6868 Purpur, weißgestreift	6888 Purpur			
6870 Scharlach mit weiß	6890 Lila			
6872 Hochrosa	6896 Schwarzbraun mit zinnober			
6874 Karminrosa	6898 Dunkelrotbraun			
In einzelnen Farben	Kilo № 16.—	2.20	—,50	15
6906 Beste Mischung	Kilo № 12.80	1.80	—,40	15
6914 Ein Sortiment von 12 Sorten zu je 1 Pr.	№ 2.—			
6916 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	№ 1.—			

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.

Niedriger Päonienmohn				
6920 Weiß	6932 Ponceau			
6924 Brillantrosa	6934 Dunkelscharlach			
6926 Chamoisrosa	6938 Lila			
6930 Karmin				
In einzelnen Farben	Kilo № 19.20	2.60	—,50	15
6950 Beste Mischung	Kilo № 16.—	2.20	—,50	15
6954 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	№ 1.60			

Papaver Rhoeas fl. pl. Gefüllter Ranunkelmohn

6956 Weiß	6960 Karmesin			
6957 Rosa	6961 Lachsfarben (salmonceum)			
6958 Scharlach				
In einzelnen Farben	Kilo № 25.60	3.20	—,60	18
6966 Beste Mischung	Kilo № 19.20	2.60	—,50	15
6968 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 1 Pr.	№ 1.10			

Scabiosa

atropurpurea major grandiflora fl. pl.

Einjährig; Aussaat März—April in lauwarmes Mistbeet oder Töpfe, im Mai auf 20—30 cm in nahrhaften, lockeren Boden in sonniger Lage auspflanzen.

Hohe gefüllte, großblumige

7024 Weiß	7045 Rosa
7030 Fleischfarbe	7046 Schwarzpurpur, Mohrenkönig
7034 Kirschrot	7048 Schwarzpurpur mit weiß
7038 Ziegelrot	7050 Die Fee, prachtvoll himmelblau
7044 Lila	7051 Feurigscharlach

In einzelnen Farben	Kilo	16	38.40	4.—	—,90	20
7056 Beste Mischung	Kilo	16	25.60	3.20	—,60	18
7058 Ein Sortiment von 8 Sorten zu je 1 Pr.	16	2.—				
7062 „ „ „ 6 „ „ „ 1 Pr.	16	1.60				

Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta fl. pl.

7074 Weiß	7086 Lila
7080 Kirschrot	7088 Schwarzpurpur

In einzelnen Farben	Kilo	16	64.—	7.80	1.40	25
7106 Prachtmischung	Kilo	16	52.—	6.20	1.30	25
7110 Ein Sortiment von 4 Sorten zu je 1 Pr.	16	1.10				

Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

Niedrige gefüllte

7120 Weiß	7132 Dunkelziegelrot
7122 Fleischfarbe	7134 Hochrot
7124 Rosa	7136 Schwarzpurpur
7128 Kirschrot	7140 Lasurblau

In einzelnen Farben	Kilo	16	19.20	2.60	—,50	18
7152 Beste Mischung	Kilo	16	16.—	2.20	—,50	18
7156 Ein Sortiment von 6 Sorten zu je 1 Pr.	16	1.60				

Scabiosa atropurpurea pumila fl. pl.

Tom Thumb

Ganz niedrige, reizende Spielart, mit dichtgefüllten Blumen.


7180 Beste Mischung	Kilo	16	32.—	4.—	—,70	20
---------------------	------	----	------	-----	------	----

Scabiosa atropurpurea major grandiflora fl. pl.

7182 Gebrüder Dippes Elitemischung. Einführung 1929

Kilo	16	48.—	5.80	1.10	25
------	----	------	------	------	----

Eine Scabioseamischung, die sowohl hinsichtlich Größe der Blumen wie auch Reichhaltigkeit des Farbensortimentes alle bisher angebotenen Klassen übertrifft.



Riesen-Hohenzollern-Aster.

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse

Erklärung der Zeichen:

- ⊙ Einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden können.
 III Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und wenn keine
 Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden.
 h Topfpflanzen für Kalthaus.
 W Warmhauspflanzen.

- ♂ Zweijährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.
 ♀ Stauden oder perennierende Pflanzen.
 S Schlingpflanzen.
 * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
7634 h	Abutilon hybridum , Prachtmischung	—	70.—	11.—	80
7636 h	Acacia lophanta , für Kalthaus und Zimmer. Aussaat im Februar—März in sandige Moor- oder Heideerde. Es empfiehlt sich, die Samen wegen ihrer harten Schale vorher einzuquellen, um den Aufgang zu beschleunigen	11 —	1.40	—35	15
7637 h	„ lophanta speciosa	12.80	1.80	—40	15
7664 ♀	Acanthus mollis , dekorative Blattpflanze. Aussaat im Frühjahr in sandige Laub- erde, anfangs warm und schattig halten. Die jungen Pflanzen setzt man zunächst in kleine Töpfe und pflanzt sie im Sommer an einen sonnigen Ort aus	19.20	2.60	—50	15
7670 ♀	Achillea Ptarmica fl. pl. , kleine weißgefüllte Blumen	Vorzüglich zum Schnitt 110. —	13. —	2.70	30
7674 ♀	„ Ptarmica fl. pl. , Perle, rein- weiß, extra gefüllt	288. —	34.60	5.60	40
7682 ♀	Aconitum Napellus , Eisenhut	70. —	8.40	1.60	25
7690 m	Acroclinium roseum (zum Trocknen)	14.40	2. —	—50	15
7692 m	„ roseum fl. albo	14.40	2. —	—50	15
7696 m	„ flore pleno , rot	19.20	2.60	—50	15
7698 m	„ „ „ „ weiß	19.20	2.60	—50	15
7706 ♀ §	Adlumia cirrhosa , schöne Schling- pflanze	—	25. —	4.60	35
7710 ⊙	Adonis aestivalis , zinnoberrot, Sommer-Adonisröschen	6.40	1. —	—35	15
7712 ⊙	„ autumnalis , scharlachrot, Herbst- Adonisröschen	6.40	1. —	—35	15
7714 ♀	„ vernalis , großblumig, gelb, Frühlings-Adonisröschen	192. —	23. —	4. —	35

Ageratum

Aussaat: März—April in Mistbeet oder Töpfe.
 Verstopfen vorteilhaft. Im Mai auspflanzen.
 Pflanzweite: 20—30 cm, bei den Zwergsorten
 10—15 cm. Wenn in Töpfen kultiviert, im
 Zimmer oder Gewächshaus ausdauernd. Eignet
 sich zu Gruppen, Beeten und Rabatten, die
 Zwergsorten für Teppiche und Einfassungen.

7731 m	mexicanum (coeruleum) , blau	19.20	2.60	—50	15
7733 m	„ album grandiflorum , reinweiß, schön, großblumig	20.80	2.80	—60	15
7734 m	„ Swanley , blau, großblumig	32. —	4. —	—70	20
7735 m	„ nanum compactum „Blaue Kugel“, G. D. 21/22, rein dunkelblau, kompakter kugelförmiger Wuchs	32. —	4. —	—70	20
7736 m*	„ „ Blausternchen , hell- blau, sehr reich- blühend, niedrig	144. —	17.40	3. —	30
7737 m*	„ „ Rote Perle . Unsere Ein- führung. Ganz niedriger Bau, feine Belaubung. Blumen rötlichblau mit rubinrotem Zentrum	—	—	7. —	40
7738 m*	„ „ Imperiale (Imperial Dwarf), blau	28.80	3.60	—70	20
7742 m*	„ „ „ (Imperial Dwarf), reinweiß, ver- bessert	28.80	3.60	—70	20
7746 m*	„ „ Klein Dorrit , lasur- blau, reichblühend, reizend	35.20	4.40	—80	20
7747 m*	„ „ Klein Dorrit , gelb	52. —	6.20	1.30	25
7748 m*	„ „ Klein Dorrit , weiß	48. —	5.80	1.10	25
7754 m*	„ „ Perfection (Blue Perfec- tion), großblumig	38.40	4.80	—90	20
7755 m*	„ „ Venus , weiß mit roter Mitte (G. D., Einführung 1928)	32. —	4. —	—70	20

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
7762 m*	mexicanum nanum Prinzessin Victoria Louise , hellblau mit weißer Mitte	52. —	6.20	1.30	25
7763 m*	„ nanum grandiflorum album , groß- blumig, reinweiß ganz niedrig	38.40	4.80	—90	20
7764 m*	„ Wendlandi nanum compactum , rotviolett	35.20	4.40	—80	20
7768 m*	„ „ nanum compactum album , weiß	35.20	4.40	—80	20

Agrostemma, Himmelsröschen

7776 ⊙	coeli-rosa	12.80	1.80	—40	15
7778 ⊙	„ fl. albo , weiß	12.80	1.80	—40	15
7780 ⊙	„ „ nana fimbriata , gefranst, niedrig	19.20	2.60	—50	15
7784 ♀	coronaria , rot	8. —	1.20	—35	15
7786 ♀	„ alba , weiß	8. —	1.20	—35	15
7790 ♀	„ atrosanguinea , blutrot	14.40	2. —	—50	15
7794 ♀	flos Jovis , Jupiterblume, hochrosa	12.80	1.80	—40	15

Akelei siehe Aquilegia.

Alonsoa

7800	albiflora , weiß	16. —	2.20	—50	15
7804	grandiflora , scharlachrot	16. —	2.20	—50	15
7810	linifolia gracilis , Zwergform, sehr hübsch	25.60	3.20	—60	18
7814	Warscewiczii , leuchtend feuerrot, sehr schön	19.20	2.60	—50	15
7816	Mischung	15. —	2. —	—50	15

Alpenveilchen siehe Cyclamen.

7818 ♀	Alsine pinifolia (gracilis) , niedrig, weiß, sehr hübsch	—	100. —	16. —	60
--------	--	---	--------	-------	----

Althaea hybrida semperflorens

Einjährige immerblühende Sommer-Malven

Im Februar oder März ausgesät und im Mai
 ausgepflanzt, entwickeln die Sämlinge ihre Blüten
 in reichster Farbenverschiedenheit schon im Juli.
 Der Flor dauert bis spät im Herbst.

7824	einfachblühende, sehr schöne Farben, gemischt	22.40	3. —	—60	15
7825	semperflorens fl. pl. , gefüllt- blühende Sorten	28.80	3.60	—70	20
7828	„ fimbriata fl. pl. , neue ge- frante, gefülltblühende Sorten, von sehr reichem Farbenspiel	38.40	4.80	—90	20
7830	Althaea rosea nigra , schwarze, ein- fache Malve	11.20	1.60	—35	15
	„ rosea fl. pl. , gefüllte Malven, siehe Seiten 22 und 23.				

Alyssum

Wohlrriechende, reichblühende Einfassungspflanze.
 Die Benthami-Sorten sät man Ende März—April
 ins freie Land, später auf 20 cm Abstand ver-
 dünnen.

7834 ♀	argenteum , Steinkraut, gelb	86.40	10.60	2. —	25
7836 ⊙*	Benthami (maritimum) , weiß	22.40	3. —	—60	15
7840 ⊙*	„ compactum (erectum) , reizend, weiß	25.60	3.20	—60	18
7842 ⊙*	„ „ lilacinum , neu, aufrecht- stehend, lila	48. —	5.80	1.10	25
7844 ⊙*	„ procumbens , sehr niedrig, weiß, ganz echt	38.40	4.80	—90	20
7848 ♀	saxatile compactum , goldgelb, Früh- lingsblume	77. —	9.40	1.80	25

Amaranthus, Fuchsschwanz		1 kg /6	100 g /6	10 g /6	Pr. /6
Können direkt ins freie Land gesät werden und bedürfen keiner besonderen Pflege.					
7858	○ atropurpureus, leuchtend blutrot	4.80	—70	—35	15
7860	m* bicolor, Blätter zweifarbig	16.—	2.20	—50	15
7862	m* „ ruber, feurig scharlachrot belaubt	16.—	2.20	—50	15
7864	○ caudatus, dunkelroter hängender Fuchsschwanz	4.80	—70	—35	15
7868	○ cruentus, blutrot	4.80	—70	—35	15
7872	○ Henderi, buntblättrig, prachtvoll	16.—	2.20	—50	15
7876	○ melancholicus ruber	12.80	1.80	—40	15
7880	○ monstrosus, sehr dicke, aufrechtstehende Blütenkolben	6.40	1.—	—35	15
7884	m nobilis pyramidalis, 1 Meter hoch, dunkelrot, sehr feine Belaubung, echt, eigene Zucht	28.80	3.60	—70	20
7886	○ pendulus, mit hängenden Rispen	4.80	—70	—35	15
7888	○ salicifolius	32.—	4.—	—70	20
7890	○ sanguineus, blutrot, aufrechtstehend	4.80	—70	—35	15
7894	○ tricolor, herrliche bunte Belaubung	25.60	3.20	—60	18
7900	○ viridis, mit grünen, hängenden Blütenähren	4.80	—70	—35	15
7902	○ Wienholzi, kräftiger Wuchs mit hängenden, gelblichgrünen Blütenähren	4.80	—70	—35	15
7918	○ Ammobium alatum, weiße Sand-immortelle	8.—	1.20	—35	15
7920	○ „ alatum grandiflorum, großblumig, reinweiß	16.—	2.20	—50	15

Anchusa

Aussaat im Mai ins kalte Mistbeet oder ins freie Land. Sie lieben einen sonnigen Standort.

7954	○ capensis, prächtig blau, ähnlich dem Vergißmeinnicht	Empfehlenswertes Bienenfutter	17.20	2.40	—50	15
7955	○ „ atrocoerulea, großblumig, ultramarinblau		17.20	2.40	—50	15
7956	2. incarnata, fleischfarbig		52.—	6.20	1.30	25
7958	2. italica, blau, großblumig		28.80	3.60	—70	20
7959	2. Dropmore, tief dunkelblau		42.—	5.—	1.—	20
7960	2. officinalis, schön blaublühend		25.60	3.20	—60	18
7961	2. Anemone coronaria, schönste Farben gemischt		64.—	7.80	1.40	25

♂ Antirrhinum (Löwenmaul)

Infolge langjähriger Veredelung sind unsere Antirrhinum-Sorten in bezug auf Farbenpracht, Größe der Blumen und lange anhaltenden Blütenreichtum unübertrefflich. Sie gehören zu den beliebtesten Zierpflanzen des Gartens und sind auch als Schnittblume sehr geeignet. Aussaat: März–April. Verstopfen vorteilhaft. Wenn stark genug, nicht zu dicht auspflanzen. Herbstaussaat anwendbar.

Antirrhinum maximum

Neue riesenblumige Löwenmaul-Klasse

7962	Apfelblüte, zartrosa-weißer Schlund	83.—	10.20	2.—	25
7963	Altgold	83.—	10.20	2.—	25
7964	Die Rose, rein zartrosa	83.—	10.20	2.—	25
7965	Goldkönigin, tief goldgelb, Schlund lilarosa	83.—	10.20	2.—	25
7966	Kupferkönigin, leuchtend kupferscharlach	83.—	10.20	2.—	25
7967	Kanarienvogel	83.—	10.20	2.—	25
7968	Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur	83.—	10.20	2.—	25
7969	Schneeflocke, reinweiß, Schlund zart gelblich	83.—	10.20	2.—	25
7971	Cerberus, karminrosa, mit gelber Lippe und weißem Schlund	83.—	10.20	2.—	25
7972	Cattleya, rosig lila mit goldgelber Lippe	83.—	10.20	2.—	25
7973	Diamant, scharlachkarmin mit goldgelber Lippe und weißem Schlund	83.—	10.20	2.—	25
7974	Fliederstrauß, Lippen und Schlund purpur-lila mit goldgelber Mitte	83.—	10.20	2.—	25
7975	Goldlack, bräunlichorange mit purpurnem Unterton	83.—	10.20	2.—	25
7976	Nympe, rosig lila mit weißem Schlund	83.—	10.20	2.—	25
7980	Beste Mischung	58.—	7.—	1.30	25

Antirrhinum nanum maximum

7981 Mischung von Fantasiefarben, herrliches Farbenspiel, sehr reichblühend.

Im Laufe des Sommers 1934 gingen uns von allen Seiten Anerkennungsschreiben über diese wertvolle Neueinführung zu. Die Pflanzen hatten trotz der Dürre des Sommers volle Blütenrispen entwickelt, die mit großen Blüten reich besetzt waren. Auch auf der Sommerblumenschau in Berlin erregte das lebhaftes Farbenspiel allgemeine Bewunderung. In dieser großblumigen Mischung sind hauptsächlich zarte Lachs- und Chamoisfarben in verschiedensten Abstufungen und Tönungen enthalten, auch wertvolle Kontraste wie weiß mit orange oder roter Lippe und ähnliche. Ein aus dieser Mischung zusammengesetzter Strauß bietet einen ganz überraschenden Anblick. Zum Treiben sehr gut geeignet. (Siehe Abbildung)

1 kg
/6

100 g
/6

10 g
/6

Pr.
/6

128.— 15.40 2.80 30

♂ Antirrhinum majus

Hohes Löwenmaul

7984	atrococcineum, leuchtend scharlach	42.—	5.—	1.—	20
7989	Defiance, feurig scharlach	44.80	5.60	1.10	25
7996	Feenkönigin (G. D.) (Feuerkönigin), goldorange, feurig rosa und weiß, reizend	42.—	5.—	1.—	20
8012	korallenrot (G. D.), prachtvolle Farbe	42.—	5.—	1.—	20
8019	purpurkarmin (G. D.), sehr schön	42.—	5.—	1.—	20
8032	Beste Mischung	32.—	4.—	—70	20

♂ Antirrhinum majus grandiflorum


Hohes großblumiges Löwenmaul

8035	Abendrot, zart lachsrosa mit gelber Lippe und weißem Schlund	58.—	7.—	1.30	25
8036	album, weiß	48.—	5.80	1.10	25
8037	weiß mit rosa Lippe, sehr zarte Farbe	48.—	5.80	1.10	25
8040	Brillant, scharlach, goldgelb und weiß	52.—	6.20	1.30	25
8041	brillantrosa	58.—	7.—	1.30	25
8042	Cardinal, leuchtend scharlach	55.—	6.60	1.30	25
8044	Crescia, dunkelscharlachrot	48.—	5.80	1.10	25
8045	delicatosa (G. D.)	58.—	7.—	1.30	25
8046	„ mit weißem Schlund (G. D.)	58.—	7.—	1.30	25
8048	Feuerfliege (Firefly), scharlach und gelb mit weißem Schlund	48.—	5.80	1.10	25
8051	gelb mit orange	48.—	5.80	1.10	25
8052	Hephaestos, leuchtend zinnoberrot	48.—	5.80	1.10	25
8054	Königin Victoria, sehr große, reinweiße Blume, feinlaubig	44.80	5.60	1.10	25
8056	luteum, reingelb	44.80	5.60	1.10	25
8058	kermesinum splendens	48.—	5.80	1.10	25
8062	luteum rubro-striatum, gelbrot gestreift	48.—	5.80	1.10	25
8064	papilionaceum, hochpurpurrot mit weiß	42.—	5.—	1.—	20
8065	Harmonie, hellzinnoberrot	58.—	7.—	1.30	25
8066	Mondlicht, dunkellachsrosa	58.—	7.—	1.30	25
8067	Rosenkönigin, reinrosa	44.80	5.60	1.10	25
8068	Venus, zartrosa auf weißem Grund, Schlund weiß	44.80	5.60	1.10	25
8070	Prachtmischung, reizende Farben	38.40	4.80	—90	20


♂ Antirrhinum majus nanum

Halbhohes Löwenmaul


8074	album, weiß	52.—	6.20	1.30	25
8080	atrococcineum, leuchtend dunkelscharlach	52.—	6.20	1.30	25
8082	aureum rubro-striatum, goldgelb, rot gestreift	52.—	6.20	1.30	25
8086	Brillant, scharlach, goldgelb und weiß	52.—	6.20	1.30	25
8087	brillantrosa	52.—	6.20	1.30	25
8088	Crescia (schwarzer Prinz), dunkelscharlachrot	77.—	9.40	1.80	25
8090	Daphne, karminrosa, weiß getuscht	52.—	6.20	1.30	25
8091	Defiance, feurig scharlach	96.—	11.60	2.20	25
8092	zartrosa, mit weißem Schlund, neu	70.—	8.40	1.60	25
8094	Feuerfliege (Firefly), scharlach und gelb mit weißem Schlund	52.—	6.20	1.30	25
8095	Feuerkönig, goldorange mit weiß. Schlund	52.—	6.20	1.30	25
8097	gloriosum (G. D.), prachtvolles Purpurkarmin, Schlund und Lippen weiß	58.—	7.—	1.30	25



7981 *Antirrhinum nanum maximum*.
Gebrüder Dippes Mischung von Fantasiefarben.



Sommer-Levkoje:
„Excelsior-Riesen-Stangen-Remontant“.
(Die am frühesten blühende aller Sommer-Levkojen;
vorzüglich zum Schnitt.)



Aquilegia coerulea hybrida.




Aquilegia glandulosa vera.

Daß es nicht immer der lange Sporn ist, der die Blüten der Akeleien so reizvoll gestaltet, zeigt uns diese spornlose Abart. Edel ist die Form der großen einfachen Blüte und die Haltung der Pflanze, auffallend der Kontrast des reinen tiefen Blau der äußeren Blumenblätter und der weißen Mitte; blüht sehr früh.


Aussaat im Mai auf kaltem Kasten oder in Schalen unter Glas. Dunkel halten während der Keimung. — Pikieren in leichte aber nahrhafte, humose Erde, — abhärten im Halbschatten, für ständige Feuchtigkeit sorgen, — Anfang September in 12 cm Töpfe pflanzen, einsenken in Mistbeetkasten. Im Kalthaus auf trockenem Standort überwintern; Anfang Februar allmählich ans Licht bringen, im März in Kästen. An warmen Tagen Fenster abdecken; im übrigen gegen Kälte schützen. Zum Schnitt im September ins Mistbeet auspflanzen anstatt in Töpfe.




Brachycome iberidifolia Schneesternchen.



Kochia trichophylla, Sommer-Zypresse.
Schnellwachsende prachtvolle Dekorationspflanze. Das grüne Laub nimmt
im Herbst eine karmin- bis blutrote Färbung an.



Digitalis purpurea fl. albo.



Sempervivum tabulaeforme.
Ganz flach wachsend.

Antirrhinum majus nanum (Fortsetzung):		1 kg	100 g	10 g	Pr.
		℔	℔	℔	℔
8098	Heideröschchen , weicht von den anderen Löwenmaularten insofern ab, als Mittelstengel und Seitentriebe zu gleicher Zeit blühen; Farbe brillantrosa mit weißem Schlund	55.—	6.60	1.30	25
8100	kermesinum splendens	52.—	6.20	1.30	25
8101	korallenrot	52.—	6.20	1.30	25
8102	Königin des Nordens , reinweiß, schmalblättrig	52.—	6.20	1.30	25
8103	Lachskönigin	58.—	7.—	1.30	25
8104	leuchtend zinnoberscharlach . Herrliche Farbe, unsere Einführung	96.—	11.60	2.20	25
8105	luteum , leuchtend gelb	52.—	6.20	1.30	25
8107	Morgenröte . Unsere Einführung. Leuchtend zinnoberscharlach mit weißem Schlund, herrlich kontrastierend	48.—	5.80	1.10	25
8109	purpurkarmin (G. D.) , prachtvoll	48.—	5.80	1.10	25
8110	Rembrandt, unsere Einführung . Eine äußerst reizvolle Farbenzusammenstellung. Die Blumen sind feurigzinnoberscharlach, mit 3 scharf begrenzten goldgelben Flecken auf der Unterlippe; der Schlund ist reinweiß	64.—	7.80	1.40	25
8112	lilarosa	48.—	5.80	1.10	25
8113	Spanische Flagge (Neuheit 21/22) , leuchtend chamoisrot mit gelb	58.—	7.—	1.30	25
8116	Beste Mischung	35.—	4.40	—80	20
8117	Morgenglanz . Seit einigen Jahren fiel diese Sorte in unseren Versuchen auf, weil sie ganz besonders frühblühend war und die Blüten eher zeigte, als die von uns bisher ausprobierten, als frühblühend in den Handel gebrachten Sorten. Wir glauben deshalb, diese Sorte besonders empfehlen zu sollen. Die Pflanze zeichnet sich durch eleganten Wuchs aus und ist sehr reichblühend. Blütenfarbe: zart chamois mit weißem Schlund und gelben Flecken auf der Oberlippe	96.—	11.60	2.20	25
8124	grandiflorum Golden Monarch , leuchtend goldgelb	58.—	7.—	1.30	25
8125	„ Primadonna , terrakotta	77.—	9.40	1.80	25
8126	„ Sonnenstrahl , Einführung 1928/29, chamoisrosa mit zitronengelber Mitte und rosa Schlund	60.—	7.20	1.30	25
8127	„ Abendglut , Einführung 1928/29, dunkles apertes Lachsrosa mit orange Mitte und rosa Schlund	52.—	6.20	1.30	25
8128	„ reingelb (Golden Queen)	58.—	7.—	1.30	25
8129	„ Beacon , lachsrosa mit dunkelgold getupfter Mitte	64.—	7.80	1.40	25
8130	„ Climax , leuchtend orange, goldig schattiert	58.—	7.—	1.30	25
8131	„ Melodie , zartlachsrosa, mit zitronengelber Mitte, weißschlundig	60.—	7.20	1.30	25
8132	„ Enchantress , Mandelblüte, einfarbig	60.—	7.20	1.30	25
8133	„ Fascination , einfarbig, fleischfarben	58.—	7.—	1.30	25
8134	„ Orangekönig , terracotta-rosa, goldgelbe Mitte, blaßorange Oberlippe	60.—	7.20	1.30	25
8135	„ atrosea , tief dunkelrosa mit kupfrigem Ton, einfarbig	77.—	9.40	1.80	25
8136	„ dunkelrosa , mit weißem Schlund	77.—	9.40	1.80	25
8137	„ Prachtmischung in zarten Farben	52.—	6.20	1.30	25

♂ Antirrhinum majus Tom Thumb		1 kg	100 g	10 g	Pr.
Zwerg-Löwenmaul		℔	℔	℔	℔
8140	album	128.—	15.40	2.80	30
8144	Brillant	128.—	15.40	2.80	30
8145	brillantrosa (G. D.)	128.—	15.40	2.80	30
8146	cinnabarium , leuchtend zinnober mit weißem Schlund	128.—	15.40	2.80	30
8148	Crescia , dunkelscharlach	128.—	15.40	2.80	30
8149	Mohrenkönig , tief dunkelpurpur, fast schwarz, dunkellaubig, eine wertvolle Bereicherung des Sortiments, Neuheit	144.—	17.40	3.—	30
8152	Delila , karmin mit gelb u. weißem Schlund	128.—	15.40	2.80	30
8154	dunkelgelb , mit rosa Anhauch	128.—	15.40	2.80	30
8156	Feuerfliege (Firefly)	128.—	15.40	2.80	30
8160	Galathea , karmesin mit weißem Schlund	128.—	15.40	2.80	30
8162	Heinrich IV. , leuchtend zinnober mit weißem Schlund	128.—	15.40	2.80	30
8164	kermesinum	128.—	15.40	2.80	30
8166	luteum rubro-striatum	128.—	15.40	2.80	30
8172	lilarosa	128.—	15.40	2.80	30
8174	sulphureum	128.—	15.40	2.80	30
8176	Beste Mischung	102.—	12.60	2.50	30
8177	pumilum Chamoiskönigin (Neuheit 1921)	128.—	15.40	2.80	30
8178	„ Daphne (Neuheit 1921)	128.—	15.40	2.80	30
8179	„ purpurkarmin (Neuheit 1921)	128.—	15.40	2.80	30

♀ Aquilegia, Akelei		1 kg	100 g	10 g	Pr.
		℔	℔	℔	℔
Für Schnitt sehr empfehlenswert. Aussaat Frühjahr bis Sommer in Kästen oder Saatgefäße. Sämlinge verstopfen und wenn stark genug, in das freie Land pflanzen. Liebt sonnigen, etwas geschützten Standort.					
8180	bicolor fl. pl. , gefüllt, indigoblau mit weiß	64.—	7.80	1.40	25
8182	canadensis , hell-scharlach und gelb	320.—	38.40	6.—	40
8186	„ nana , sehr schön, niedrig	416.—	51.—	8.—	50
8188	chrysantha , prächtig goldgelb	128.—	15.40	2.80	30
8190	„ fl. pl. , mit zahlreichen gefüllten und halbgefüllten goldgelben Blumen	—	—	13.—	60
8192	„ grandiflora alba , weiß, schön	160.—	19.20	3.20	80
8195	coerulea hybrida , großblumig, langgespornte Hybriden, ausgezeichnet für Binderei (siehe Abbildung).	128.—	15.40	2.80	30
8196	„ rosea , zartrosa mit weißer Mitte und gelben Staubfäden	288.—	34.60	5.60	40
8200	formosa fl. pl. , blau	70.—	8.40	1.60	25
8202	„ rosea fl. pl. , rosenrot	70.—	8.40	1.60	25
8204	„ rubro fl. pl. , rot	70.—	8.40	1.60	25
8206	glandulosa vera , dunkelblau mit weiß, zierlich, prachtvoll 1 Gr. 3.—	—	160.—	20.—	60
(siehe Abbildung).					
8208	hybrida lucida , braunscharlach	52.—	6.20	1.30	25
8210	Jaetschau , prächtig, leuchtend gelb mit karminrot, 3/4 m hoch	192.—	23.—	4.—	35
8212	nivea grandiflora , großblumig, weiß	52.—	6.20	1.30	25
8214	Skinneri , prächtig orangerot, Schlund oben gelblichgrün gerandet	320.—	38.40	6.—	40
8216	stellata fl. pl. , gemischt	64.—	7.80	1.40	25
8218	Vervaeana fol. var. atrovioleacea plenissima , dicht gefüllt	90.—	10.80	2.20	25
8220	vulgaris fl. pl. , gefüllt, schön gemischt	32.—	4.—	—70	20
8222	„ alba fl. pl. , gefüllt, weiß	77.—	9.40	1.80	25
8226	♀ Arabis alpina , weiß, frühblühend, frühestes Bienenfutter	44.80	5.60	1.10	25
8228	♀ „ alpina grandiflora superba , reinweiß	77.—	9.40	1.80	25
8236	m Arctotis grandis , porzellanfarben mit langstieligen Blumen, 75 cm hoch	25.60	3.20	—60	18
8242	♀ Arenaria loricifolia , schön, weiß, niedrig, für Steinpartien	—	58.—	9.—	50
8254	♀ Armeria cephalotes , Grasnelke, karminrot	64.—	7.80	1.40	25
8260	m Artemisia annua , Dekorationspflanze, 2 1/2 m hoch	9.60	1.40	—35	15
8264	m „ gracilis (spec. St. Petersburg) , zierlich belaubt	12.—	1.80	—35	15
8278	♂ Asparagus plumosus nanus	1000 Korn 5.60 100 Korn 0.60	—	—	—30
8279	♂ „ plumosus robustus , sehr lang und stark wachsend	1000 Korn 10.40 100 Korn 1.30	—	—	—30
8280	♂ „ Sprengeri	1000 Korn 5.— 100 Korn 0.60	64.—	7.80	1.40 25
8286	⊙* Asperula azurea setosa , himmelblau	6.40	1.—	—35	15
Aster, einjährige siehe Seiten 19—21.					
8289	♀ Aster alpinus , hellblau, niedrig	160.—	19.20	3.20	80
8290	♀ „ alpinus albus , sehr schön, niedrig	160.—	19.20	3.20	80
8291	♀ „ superbus , schön	192.—	23.—	4.—	35
8292	♀ „ amellus roseus , hellrosa	—	54.—	8.50	60
8293	♀ „ bessarabicus (ibericus) , blau, sehr schön	384.—	46.—	7.20	40
8294	♀ „ hybridus Schneelawine , zirka 1 Meter hohe Büsche bildend, mit schneeweißen kleinen, reizenden Blüten bedeckt	—	—	7.20	40
8296	♀ „ ptarmicoides , weiß, prächtig	125.—	15.10	2.80	30
8298	⊙* tenellus , zarte Sternblume, niedrig	16.—	2.20	—50	15
8300	♀ „ perennierende Sorten gemischt	176.—	21.20	3.70	35
8310	♀ Aubrietia graeca , blaue, niedrige Frühlingsblume, reizend	110.—	13.—	2.60	30
8312	♀ „ hybrida grandiflora , Mischung neuer großblumiger Sorten	224.—	27.—	4.60	35
8316	♀ „ Leichtlini , karminrosa, großblumig 1 Gr. 3.—	—	144.—	20.—	60
Bartnelken, siehe Dianthus barbatus					
8330	⊙ Bartonia aurea , goldgelb, mit interessanten, langen Staubfäden	19.20	2.60	—50	15

W	Begonia, knollentragende	1 g M	100 g M	10 g M	Pr. Stk
8342	<i>boliviensis</i> <i>superba</i> , zinnberrot	12.—	—	—	50
8346	<i>Davisi</i> , leuchtend scharlachrot, sehr reichblühend	12.—	—	—	50
8350	<i>Kaiser</i> (Emperor), brennend rot, groß	12.—	—	—	50
8354	<i>Feuerfliege</i> (Firefly), scharlach, groß, vollblühend	12.—	—	—	50
8358	<i>Froebeli</i> , glühend scharlachrot	12.—	—	—	50
8362	<i>Pearcei</i> , goldgelb	12.—	—	—	50

W Begonia hybrida gigantea

bilden einen Hauptzweig unserer Gärtnerei. Infolge sorgfältiger Kultur und langjähriger Veredelungen zeichnen sich unsere Riesen-Begonien in einzig dastehender Weise durch Großblumigkeit (bis zu 28 cm Durchmesser), edlen Bau, runde und aufrecht stehende Blumen sowie herrliches Farbenspiel aus. Perennierende Warmhauspflanze.

Da der Samen sehr fein ist, so muß man ihn zwecks gleichmäßiger Verteilung mit trockenem, feinkörnigem Sand vermischen in Schalen aussäen. Es ist sehr auf gleichmäßige warme Temperatur und regelmäßige Beschattung zu achten.

8368	großblumige in schönster Mischung	1000 Korn	M 0.60	5.40	—	48.—	15
8370	neue riesenblütige Prachtsorten, prachtvolle Mischung	1000 Korn	M 1.—	13.20	—	120.—	20
8371	<i>chrysantha</i> , gelb mit rosa Zentrum	1000 Korn	M 0.80	9.60	—	84.—	15
8372	<i>crispa</i> , mit gekrausten Blumenblättern, sehr schön	1000 Korn	M 0.80	9.—	—	78.—	15
8373	<i>cristata</i> , sehr interessant und schön	1000 Korn	M 1.—	11.—	—	96.—	15
8374	<i>dunkelblutrot</i>	1000 Korn	M 0.80	6.50	—	58.—	15
8375	<i>orange</i>	1000 Korn	M 0.80	6.50	—	58.—	15
8376	<i>gelb</i>	1000 Korn	M 0.80	6.50	—	58.—	15
8378	<i>Mammut</i> , hellscharlach, sehr groß, prachtvoll	1000 Korn	M 0.80	6.50	—	58.—	15
8380	<i>rosa</i>	1000 Korn	M 0.80	6.50	—	58.—	15
8382	<i>scharlach</i>	1000 Korn	M 0.80	6.50	—	58.—	15
8384	<i>weiß</i>	1000 Korn	M 0.80	6.50	—	58.—	15

W Begonia, gefülltblühende Sorten

von unübertrefflicher Vollkommenheit

Perennierende Warmhauspflanze.

Aussaat März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Same oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten. Frostfrei und trocken überwintern.

8388	in schönster Mischung	1000 Korn	M 3.50	29.—	—	—	60
8392	<i>dunkelblutrot</i>	1000 Korn	M 4.—	34.—	—	—	60
8394	<i>marmorata</i> , prächtige neue Spielarten, große gefüllte marmorierte Blumen	1000 Korn	M 4.—	34.—	—	—	60
8396	<i>gelb</i>	1000 Korn	M 4.—	34.—	—	—	60
8398	<i>reinweiß</i>	1000 Korn	M 4.—	34.—	—	—	60
8400	<i>rosa</i>	1000 Korn	M 4.—	34.—	—	—	60
8401	<i>orange</i>	1000 Korn	M 4.—	34.—	—	—	60
8402	<i>scharlachrot</i>	1000 Korn	M 4.—	34.—	—	—	60

W Begonia semperflorens

immerblühende

Dank ihres ununterbrochenen, reichen Blütenflors vom Frühjahr bis zum Herbst — eine der beliebtesten Topf- und Gruppenpflanzen.

8403	<i>Liegnitz</i> , karminscharlach	4.—	—	36.—	40
8404	<i>Glut</i> , niedriger Wuchs, sehr große, dunkelrote Blüten, bronze Belaubung	8.—	—	70.—	40
8405	<i>Rundfunk</i> , Pflanzen 30 cm hoch, reichblühend, leuchtend karmesinscharlach	12.—	—	—	50
8406	<i>Königin</i> , 30—40 cm hoch, Blüten in Büscheln von 10—16 Stück, rosa	8.—	—	70.—	40
8407	<i>Blitzstrahl</i> , dunkel karminscharlach, Blattwerk dunkelgrün, am Rande leicht braun getönt	18.60	—	—	60
8408	<i>Gustav Knaake</i> , zierlich hellgrüne Belaubung, 4½ bis 5 cm große feurigkarminrote Blüten. Als Topfpflanze in den Monaten Juni—August besonders wertvoll	8.—	—	70.—	40
8409	<i>Zwergkönigin</i> , beste Zwergsorte, scharlachkarminrote Blüten, sehr reichblühend, dunkelbraune Belaubung	8.—	—	70.—	40
8410	<i>Feuermeer</i> , große, feurigdunkelrote Blüten, rötlichgrünes Laub, an Reichblütigkeit die meisten bekannten Sorten übertreffend	8.—	—	70.—	40
8411	<i>Rosabella</i> , hellrosa, reichblühend	10.—	—	90.—	50

		1 g M	100 g M	10 g M	Pr. Stk
8412	<i>Albert Martin</i> , leuchtend karminpurpur, sehr großblumige gute Gruppensorte	3.20	—	28.—	40
8413	<i>atropurpurea</i> (Vernon), dunkelrote Belaubung	2.—	—	18.—	35
8414	<i>Weißer Gruppenkönigin</i>	3.—	—	27.—	40
8415	<i>Gruppenkönigin</i> , s. großblumig, zartrosa	3.20	—	28.—	40
8416	<i>Liebesglut</i> , leuchtend rot	5.—	—	40.—	40
8417	<i>Primadonna</i> , großblumig, karminrosa, kräftiger, reichverzweigter Wuchs	22.—	—	—	60
8418	<i>Zauberin</i> , 15 cm hoch, großblumig, leuchtend rosa	10.—	—	90.—	50
8419	<i>Schneeball</i> , dunkelgrüne Belaubung, Blumen weiß mit rosa Anflug	3.20	—	28.—	40
8420	<i>Württembergia</i> , extra großblumig mit scharlachroten Blumen	1.20	—	10.—	25
8421	<i>Prachtmischung</i>	—80	—	7.—	35
8422	<i>gracilis</i> <i>Brillant</i> , sehr reichblühend, leuchtend scharlach, Blätter braunrot	8.—	—	70.—	40
8423	„ <i>brillantrosa</i> , konstant	4.20	—	38.—	40
8424	„ <i>Lachskönigin</i>	6.—	—	54.—	40
8425	„ <i>Weißer Perle</i> , reinweiß, großblumig	4.50	—	40.—	40
8426	„ <i>luminosa</i> , schöne Gruppenpflanze, Blumen feurigdunkelscharlach, Blätter glänzend rotbraun	7.50	—	66.—	50
8427	„ <i>luminosa compacta</i> , 12 cm hoch, sehr reichblühend	18.60	—	—	60
8428	„ <i>Carmen</i> , Blüten feurig rosa, Laub tief dunkelbraun	14.—	—	—	50
8429	<i>compacta alba</i> , niedrig, kompakt	4.—	—	36.—	40
8430	„ <i>atropurpurea</i> , prächtig (Teppichkönigin)	4.50	—	40.—	40
8431	„ <i>rosea</i>	3.20	—	28.—	40
8432	<i>Wintermärchen</i> , die erste winterblühende Gattung, die aus Samen gezogen werden kann. Leuchtend karminrosa, Belaubung hellgrün, sehr reichblühend	—	—	—	200
8433	<i>Weißes Wintermärchen</i> , reinweiß, hellgrüne Belaubung	—	—	—	200
8434	<i>gracilis</i> <i>Blitzlicht</i> , Blüte reinweiß, Blatt tiefschwarzrot	18.60	—	—	60

2* Bellis perennis fl. pl.

Tausendschön, Maßliebchen


Perennierend; Aussaat Juli—August in Töpfe, dann pikieren und im September oder März an Ort und Stelle pflanzen; kann auch im Februar—März gesät werden und blüht dann im ersten Jahre.

		1 kg M			
8436	<i>perennis</i> fl. pl., nur von Blumen I. Ranges	112.—	13.40	2.60	30
8438	„ <i>maxima</i> fl. pl., größtblumig, gemischt	176.—	21.20	3.70	35
8442	„ <i>alba</i> fl. pl., reinweiß	128.—	15.40	2.80	30
8446	„ fl. pl. <i>Longfellow</i> , rosa	128.—	15.40	2.80	30
8447	„ „ <i>Der Bräutigam</i> , dunkelrosa	128.—	15.40	2.80	30
8448	„ „ <i>Schneeball</i>	128.—	15.40	2.80	30
8449	„ <i>monstrosa alba</i> fl. pl., extra gefüllte Riesen-	192.—	23.—	4.—	35
8450	„ „ <i>rosea</i> fl. pl., extra gefüllte Riesen-	192.—	23.—	4.—	35
8452	„ „ <i>gemischt</i> fl. pl., extra gefüllte Riesen-	176.—	21.20	3.70	35
8453	„ „ <i>Etna</i> , geröhrt, dunkelrot	640.—	77.—	12.—	50
8454	„ „ <i>Monterosa</i> , rein rosa geröhrt	576.—	70.—	11.—	50
8455	„ „ <i>Bernina</i> , weiß, in zartrosa übergehend	576.—	70.—	11.—	50
8456	„ „ <i>Titlis</i> , geröhrt, karmin	576.—	70.—	11.—	50
8457 m	<i>Bidens atrosanguinea</i> , blutbraune, langstielige Blüten, für Binderei	140.—	17.—	3.—	30
8460 2	<i>Bocconia japonica</i> (cordata, yeddoensis), prächtige Blattpflanze, für Einzelgruppen, gedeiht im Schatten	25.60	3.20	—60	18

m* Brachycome, Kurzschopf

8464	<i>iberidifolia</i> , blau	64.—	7.80	1.40	25
8465	„ <i>atroviolacea</i>	64.—	7.80	1.40	25
8466	„ <i>alba</i> , weiß	64.—	7.80	1.40	25
8467	„ <i>atrocoerulea</i> , dunkelblau	64.—	7.80	1.40	25
8468	„ <i>rosea</i> , rosa	64.—	7.80	1.40	25
8469	„ <i>Schneesternchen</i> , weiß (siehe Abbildung)	96.—	11.60	2.20	25
8470	„ <i>Blausternchen</i> , blaue Farbtöne	96.—	11.60	2.20	25
8471	„ <i>Rotsternchen</i> , leuchtend rosa	96.—	11.60	2.20	25
8472	„ <i>gemischt</i>	58.—	7.—	1.30	25

Unsere Einführungen. Niedrige gedrungene Büsche bildend, welche mit Blumen förmlich übersät sind. Letztere haben sehr feine, lanzettlich spitze Petale.




Calceolaria multiflora nana.

Dieser reichblütige Typus von mittelgroßer Blütenform hat sich sehr gut eingeführt. Hervorzuheben sind die große Blühwilligkeit und lange Blühdauer, das schöne Farbenspiel, kleine biegsame Blätter. Mit der multiflora nana wird der Gattung Calceolaria nunmehr eine größere Verbreitung als Marktpflanze zuteil als bisher.




Calceolaria hybrida grandiflora, getigerte Zwerg-




Cineraria multiflora nana.

Eine der beliebtesten Cinerariensorten für den Markt. Ungemein blühwillig und haltbar. Lebhaftes Farbenspiel. Unsere Zucht zeichnet sich aus durch gleichmäßig gebaute, geschlossene Blütendolden, gesundes Laub.




Cineraria grandiflora nana Stella.

Reiches Farbenspiel; großblumige sternförmige Blüten. Gewölbte Blütendolden. Sehr wirkungsvoll.



Chabaud-Nelken.



Cosmea bipinnata praecox.

Sehr frühblühend, reiches Farbenspiel. Blüht unermüdlich bis zum Eintritt der Herbstfröste.



Doronicum caucasicum magnificentum.
Gelbe Gemswurz. Sehr frühblühende Staude.



Iberis sempervirens.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
8494 m	Browallia elata , gemischt	64.—	7.80	1.40	25
8498 2 §	Bryonia alba , weiße Zaunrube mit schwarzen Beeren	58.—	7.—	1.30	25
8500 2 §	„ dioica , mit roten Beeren	32.—	4.—	— .70	20
8510 m	Cacalia sonchifolia (Emilia flammea)	44.80	5.60	1.10	25
8518 m §	Cajophora lateritia (Loasa), Fackel-träger, ziegelrot	100.—	12.—	2.50	30
8524 m §	Calampelis scabra (Ecremocarpus), Schönheitsrebe, orangescharlachrot	96.—	11.60	2.20	25
8528 m	Calandrinia grandiflora , großblumig, rosa	44.80	5.60	1.10	25
8532 m*	„ umbellata , leuchtend rot, niedrig	288.—	34.60	5.60	40

b Calceolaria hybrida grandiflora

(Pantoffelblume)

Eine hervorragende Spezialität unserer Gärtnerei bildet die Kultur der sich durch zeitigen Flor auszeichnenden Calceolarien. Die Farbenpracht und Größe der Blumen unserer Sammlung großblumiger Pantoffelblumen wird von keiner anderen Züchtung übertroffen. 2 jährige Kalthauspflanze.

Aussaat Juli—August in Schalen. Da der Samen sehr fein ist, ist es zu empfehlen, denselben mit trockenem, feinkörnigem Sand zu vermischen. Nach zweimaligem Verstopfen im Herbst einzeln in kleine Töpfe pflanzen, frostfrei überwintern. Im folgenden März nochmals in größere Töpfe bringen, lüften, spritzen. Verlangen luftigen, schattigen, gegen Regen und Sonnenbrand geschützten Standort.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
8538	getigerte , prachtvolle Farben	18.60	—	—	60
8540	getuschte	18.60	—	—	60
8546	getuschte und getigerte , gemischt	18.60	—	—	60
8550	getigerte Zwerg- , reichblühend (s. Abbild.)	18.60	—	—	60
8552	getuschte Zwerg-	18.60	—	—	60
8554	getuschte und getigerte Zwerg- , gemischt	18.60	—	—	60
8555	multiflora nana , 25—30 cm hoch, kleinblumig, reiches Farbenspiel (s. Abbild.)	22.—	—	—	60
8556	rugosa , strauchartige, ausgewählte kleinblumige Sorten	74.—	—	—	60
8558	„ nana , niedrige	74.—	—	—	60
8559	„ aurea , Goldregen, kleinblumig, schön für Gruppen	60.—	—	—	60

Calendula officinalis flore pleno,

Ringelblume, gefülltblühend

Aussaat: März—Mai an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden; blüht oft bis Dezember.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
8574	grandiflora , großblumig, dunkelorange	11.20	1.60	— .35	15
8575	„ Goldkugel , sehr großblumig, rund, dicht gefüllt, rein goldgelb	12.80	1.80	— .40	15
8576	„ sulphurea , hellgelb	11.20	1.60	— .35	15
8577	Orangkugel , tieforange	16.—	2.20	— .50	15
8578	Le Proust , aprikosenfarben, dicht gefüllt	9.60	1.40	— .35	15
8579	Orangkönig (Dania) , dunkelste orange	12.80	1.80	— .40	15
8580	Meteor , schön orangegelb gestreift	11.20	1.60	— .35	15
8581	Radio , orange, Blumen rund mit halbgedrehten Petalen	19.20	2.60	— .50	15
8582	Balls orange	16.—	2.20	— .50	15
8583	Radio Goldstrahl , halbgedrehte Petalen, goldgelb	28.80	3.60	— .70	20
8584	Sonnenschein	52.—	6.20	1.30	25
8592	gemischt	8.—	1.20	— .35	15
8596	pluvialis , weiß, Regen anzeigend	8.40	1.30	— .35	15

Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht

Aussaat: März—April. Im Mai auszupflanzen. Freie sonnige Lage. Für frische Buketts.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
8618 m	bicolor (tinctoria) , gelb mit purpurbraun	11.—	1.60	— .35	15
8620 m	„ marmorata , gelb mit rotbraun	14.40	2.—	— .50	15
8622 m	„ hybrida semiplena , halbgefüllt	22.40	3.—	— .60	15
8624 m*	„ nana , niedrig, schön	25.60	3.20	— .60	18
8625 m*	„ „ Goldstrahl , leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun	32.—	4.—	— .70	20
8626 m*	„ „ marmorata	25.60	3.20	— .60	18
8628 m*	„ „ purpurea	25.60	3.20	— .60	18
8630 m*	„ „ stellata (G. D.) , schön purpurbraun, schmale, leicht gedrehte, spitze Petale	35.—	4.60	— .80	20
8631 m*	„ „ sulphurea (G. D.) , niedrig, kompakt, schön zu Einfassungen	25.60	3.20	— .60	18
8632 m*	„ „ tigrina radiata , Tigerblümchen, mit gedrehten, rotbraun und gelb gefleckten Blumenblättern	32.—	4.—	— .70	20
8633 m	„ nigra speciosa , dunkelblutbraun	12.80	1.80	— .40	15
8634 m	„ splendens , leuchtend	17.—	2.40	— .50	15
8638 m	cardaminifolia hybrida , schön, gelbblüh.	19.20	2.60	— .50	15
8640 m	„ atrosanguinea , blutbraun	19.20	2.60	— .50	15
8644 m*	„ nana compacta atrosanguinea , niedrig, blutrot	28.80	3.60	— .70	20
8646 m*	„ „ compacta bicolor , schön	28.80	3.60	— .70	20
8648 m	coronata , leuchtend gelb	19.20	2.60	— .50	15
8650 m	Drummondii (basalis) , großblumig, reingelb	16.—	2.20	— .50	15
8652 m	hybrida superba , neue Hybriden im herrlichsten Farbenspiel	28.80	3.60	— .70	20
8656 m	hohe Sorten , gemischt	9.60	1.40	— .35	15
8660 m*	niedrige Sorten , gemischt	22.40	3.—	— .60	15

Campanula, Glockenblume

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
8686 *	attica , sehr zierlich, blaublüh., niedrig	160.—	19.20	3.20	30
8688 *	„ fl. albo , weißblühend, niedrig	160.—	19.20	3.20	30
8690 2	carpatica , blau, niedrig	77.—	9.40	1.80	25
8692 2	„ fl. albo , weiß, niedrig	77.—	9.40	1.80	25
8700 2	grandis , groß, blau, für schattige Stellen	256.—	31.—	5.—	35
8702 2	„ fl. albo , sehr schön, weiß	256.—	31.—	5.—	35
8706 *	Loreyi alba , weiß, zierlich	—	31.—	5.—	35
8708 *	„ coerulea , blau	—	31.—	5.—	35
8714 2	macrantha , großblumig, blau, schön	70.—	8.40	1.60	25
8719 2	mirabilis , pyramidenförmig, große, blaßblaue Blumen, für Töpfe sehr geeignet	18.60	—	—	60
	1000 Korn	2.—	—	—	60
8720 2	persicifolia alba , pfirsichblättrig, weiß	224.—	27.—	4.60	35
8721 2	„ coerulea , blau	192.—	23.—	4.—	35
8722 2	pyramidalis , pyramidenartig, mit 1 m langen Blütenkolben	77.—	9.40	1.80	25
8723 2	„ fl. albo , weiß	77.—	9.40	1.80	25

Campanula Medium

Marienglockenblume

Aussaat: Ende April—Juni in Töpfe, später pikieren und im September an Ort und Stelle pflanzen.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
8725	alba , weiß	19.20	2.60	— .50	15
8726	„ pl. , gefüllt, weiß	77.—	9.40	1.80	25
8730	calycanthema , blau, kelchblumenartig	108.—	13.—	2.60	30
8732	„ alba , weiß	108.—	13.—	2.60	30
8734	„ rosea , rosa	108.—	13.—	2.60	30
8735	„ Fliederfarben	108.—	13.—	2.60	30
8736	„ striata , gestreift, dunkelblau auf weiß	108.—	13.—	2.60	30
8738	„ gemischt	96.—	11.60	2.20	25
8740	coerulea , blau	16.—	2.20	— .50	15
8742	„ pl. , gefüllt, blau	77.—	9.40	1.80	25
8744	lilacina , lila	16.—	2.20	— .50	15
8745	fliederblau	19.20	2.60	— .50	15
8746	rosea , rosenrot	19.20	2.60	— .50	15
8748	„ pl. , gefüllt, rosenrot	77.—	9.40	1.80	25
8752	striata , gestreift, dunkelblau auf weiß	19.20	2.60	— .50	15
8756	gemischt , einfache Sorten	16.—	2.20	— .50	15
8760	fl. pl. , gemischt, gefüllte Sorten	66.—	8.—	1.50	25

* Campanula Speculum		1 kg	100 g	10 g	Pr.
Venusspiegel		kg	g	g	g
Aussaat: Februar—März im Mistbeet, später in kleine Töpfe versetzen und, nachdem die Frostgefahr vorüber, an Ort und Stelle auspflanzen.					
8784	speculum, blau	15.—	2.20	—50	15
8786	„ fl. albo, weiß	16.—	2.20	—50	15
8788	„ fl. lilacino, lilafarbig	16.—	2.20	—50	15
8794	„ grandiflora, großblumig, blau	24.—	2.80	—60	15
8796	„ alba, weiß	24.—	2.80	—60	15
8802	„ gemischt	14.40	2.—	—50	15
8808	„ procumbens fl. albo, niedrig, weiß-blühend	52.—	6.20	1.30	25
8810	„ „ fl. coerulea, blau	52.—	6.20	1.30	25
8814	„ „ fl. lilacino, lila	52.—	6.20	1.30	25
8816	„ „ gemischt	44.80	5.60	1.10	25
8826	„ Campanula, ausdauernde Sorten, gemischt	58.—	7.—	1.30	25

8872	„ Canna (Blumenrohr), Mischung	25.60	3.20	—60	18
8873	„ Crozy's großblumige niedrige Prachtsorten gemischt	38.40	4.80	—90	20
8888	„ Cannabis gigantea, Riesenhanf, 2 m hohe Blattpflanze zu hohen Gruppen	11.—	1.60	—35	15
8920	„ Cardiospermum halicacabum, interessante Kletterpflanze mit hübschen Früchten	9.60	1.40	—35	15
8930	„ Catananche bicolor, zweifarbige Rasselblume	60.—	7.20	1.30	25
8932	„ „ coerulea, blau	60.—	7.20	1.30	25

Celosia cristata

8944	„ Hahnenkamm, hohe Sorten, gemischt	32.—	4.—	—70	20
------	--	------	-----	-----	----

„ **Celosia cristata nana**

Niedriger Hahnenkamm

Aussaat im April unter Glas. Sämlinge frühzeitig verstopfen, später verpflanzen, geschlossen halten. Mai—Juni in Kästen oder Töpfe pflanzen.

8950	„ argentea (alba), weißlich	332.—	40.—	6.20	40
8952	„ atropurpurea, dunkelpurpur	332.—	40.—	6.20	40
8954	„ aurea, dunkelgelb	332.—	40.—	6.20	40
8956	„ chamoisrosa	332.—	40.—	6.20	40
8958	„ coccinea, feuerrot	332.—	40.—	6.20	40
8959	„ Feuerkönig, feurigzinnoberr	332.—	40.—	6.20	40
8960	„ kupferchamois	332.—	40.—	6.20	40
8962	„ lutea, gelb	332.—	40.—	6.20	40
8966	„ rosea, rosenrot	332.—	40.—	6.20	40
8968	„ violacea, violett	332.—	40.—	6.20	40
8972	„ Prachtmischung	256.—	31.—	5.20	35
8980	„ Kaiserin (Empress), dunkelbelaubt, sehr große purpurrote Kämme	454.—	54.—	8.20	50
8984	„ pumila kermesina (Präsident Thiers), sehr niedrig, leuchtend dunkelkarmesin	454.—	54.—	8.20	50

„ **Celosia pyramidalis plumosa**

Federbuschartige Sorten

8992	„ Prachtmischung	19.20	2.60	—50	15
9002	„ Thompsoni magnifica, ganz vorzüglich für farbenprächtige Gruppen im Freien, wie auch für Topfkultur. Mischung prachtvoller Sorten	58.—	7.—	1.30	25

Celosia pyramidalis plumosa nana

(Neue Einführungen)

9003	„ Feuerfeder (siehe Abbildung auf der Vorderseite des Katalogumschlags). Leuchtend feuerrote Blütenrispen, etwa 30 cm hoch, buschartig wachsend. Sehr geeignet für Topfkultur und für Beetbepflanzung. Blüht von Anfang Juli bis in den Spätherbst. Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Streng durchgezüchtet auf gleichmäßigen, kompakten Wuchs	640.—	77.—	12.—	50
9004	„ Goldfeder, goldgelb	640.—	77.—	12.—	50
9006	„ Centaurea americana, amerikanische Flockenblume, lila	28.80	3.60	—70	20
9016	„ „ candidissima, prächtig silberweiße Blattpflanze	96.—	11.60	2.20	25

Centaurea Cyanus, Kornblume

Aussaat März—Mai ins freie Land.

9024	gemischt	12.80	1.80	—40	15
9025	fl. pleno, gefüllte, in schöner Mischung	22.40	3.—	—60	15
9026	alba, weiß mit dunklem Auge	14.40	2.—	—50	15
9027	fl. pl., weiß gefüllt	35.—	4.60	—80	20
9028	pura, reinweiß	14.40	2.—	—50	15
9030	atropurpurea, dunkelpurpurrot	14.40	2.—	—50	15
9032	fl. pl., gefüllt	35.—	4.60	—80	20
9034	azurea (Kaiser Wilhelm), reinblau	12.80	1.80	—50	15
9036	fl. pl., gefüllt	35.—	4.60	—80	20
9040	miniata, ziegelrot	14.40	2.—	—50	15
9042	fl. pl., gefüllt	35.—	4.60	—80	20
9043	rosea, rosenrot	14.40	2.—	—50	15
9044	fl. pl., gefüllt	35.—	4.60	—80	20
9045	nana compacta Victoria, ganz niedrig, mit herrlichen blauen Blüten	16.—	2.20	—50	15
9066	Centaurea depressa, blau, niedrig	19.20	2.60	—50	15
9068	depressa rosea, rosenrot	19.20	2.60	—50	15
9074	gymnocarpa	19.20	2.60	—50	15
9076	imperialis, gemischt, sehr groß- blumig, langstielig, für Schnitt	28.80	3.60	—70	20
9078	macrocephala, großblumig, gold- gelb	64.—	7.80	1.40	25
9080	montana, blau	38.40	4.80	—90	20
9081	alba, weiß, großblumig	38.40	4.80	—90	20
9090	moschata alba, weiß, bisam- duftend	28.80	3.60	—70	20
9092	atropurpurea, purpurrot	28.80	3.60	—70	20
9096	rosea, die Blumen sind im Aufblühen rötlich-weiß und gehen dann in zartrosa über	28.80	3.60	—70	20
9098	gemischt	25.60	3.20	—60	18
9102	odorata, blau	35.—	4.60	—80	20
9106	Chamaeleon, gelb u. rosa	90.—	10.80	2.20	25
9107	Margaritae, weiß	38.40	4.80	—90	20
9110	schön gemischt	32.—	4.—	—70	20
9114	suaveolens, gelb	32.—	4.—	—70	20

für Binde- höchst wertvoll!

Centranthus,

Spornblume

9120	„ macrosiphon, rotblühend	16.—	2.20	—50	15
9122	„ „ albus, weiß	16.—	2.20	—50	15
9124	„ „ bicolor, zweifarbige	16.—	2.20	—50	15
9126	„ „ carneus, fleischfarbig	16.—	2.20	—50	15
9130	„ „ nanus, rot	16.—	2.20	—50	15
9142	„ „ gemischt	14.40	2.—	—50	15

9146	„ * Cerastium Biebersteini, Hornkraut, weißblättrig	32.—	4.—	—70	20
9148	„ „ tomentosum, silberweiß, echt, feinlaubig	192.—	23.—	4.—	35

9170	„ Chamaepeuce diacantha, Elfenbeindistel, sehr schön, dekorativ	28.80	3.60	—70	20
------	--	-------	------	-----	----

9174	„ Cheiranthus Allioni, leucht. goldgelb	19.20	2.60	—50	15
------	--	-------	------	-----	----

* **Cheiranthus maritimus**

Meerstrand-Levkoje

9176	„ maritimus, rot	8.—	1.20	—35	15
9178	„ „ albus, weiß	11.20	1.60	—35	15
9180	„ „ Karmesinkönig (Crimson King), leuchtend karmesin	12.80	1.80	—40	15
9184	„ „ Feenkönigin (Fairy Queen), leuchtend rot	12.80	1.80	—40	15
9190	„ „ luteus, gelb	12.80	1.80	—40	15
9196	„ „ gemischt	8.20	1.30	—35	15

9208	„ Chelone barbata coccinea, dunkelscharlach	38.40	4.80	—90	20
9212	„ „ barbata hybrida, viele Farben gemischt	28.80	3.60	—70	20

mit schönen Blütenrispen

Chrysanthemum

Aussaat April in Mistbeet oder Töpfe und nach Mitte Mai auspflanzen oder Ende April und Mai ins freie Land.

1 kg 100 g 10 g Pr.

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

1/2 1/2 1/2 1/2

9362

9364

9366

9370

9372

9373

9376

9380

9390

9391

9394

9395

9396

9397

9400 b

9401 b

9406 b

grandiflora azurea, azurblau 8.— 14.20 120.— 60

„ kermesina, groß, tief karmesinrot 8.— 14.20 120.— 60

„ nana Stella, sehr schöne Mischung großer, strahlenförmiger Blumen, deren Petale gewellt und gedreht sind (siehe Abbildung) 8.— 14.20 120.— 60

„ Matador, kupferscharlach 8.— 14.20 120.— 60

„ rosea, rosa Farbtöne 8.— 14.20 120.— 60

„ dunkelblau 8.— 14.20 120.— 60

plenissima, dichtgefüllte, großblumige, prachtvolle Sorten 6.20 12.— 100.— 50

nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges 3.20 7.— 62.— 40

„ grandiflora (maxima), Gebrüder Dippes größtblumige Zwergsorten in prachtvollen Farben 8.— 14.— 70.— 50

„ multiflora (siehe Abbildung) 3.20 4.20 38.— 40

Weissenseer Rasse, rosa —.— 6.— 54.— 40

„ rot —.— 6.— 54.— 40

„ blau —.— 6.— 54.— 40

„ Mischung —.— 4.20 38.— 40

1 kg 100 g

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

b Cineraria hybrida

Die seit vielen Jahren im größten Maßstabe durchgeführte Züchtung dieser frühestblühenden Topfpflanze bildet einen Hauptzweig unseres Geschäfts. Unsere Cinerarien zeichnen sich ganz besonders durch große Reichblütigkeit und edlen Blütenbau aus. Für Zimmer und Kaltheus sehr geschätzt.

Aussaat Juli—August lauwarm in Töpfe mit leichter sandiger Erde, bis zum Anfang mit Glas bedecken; zeitig pikieren, dann in Töpfe pflanzen; braucht nahrhafte Erde; frostfreies Überwintern.

1000 Korn 1 g

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

1/2 1/2

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S	
9540	b § <i>Cobaea scandens</i> (Glockenwinde), blau	Schling-schöne pflanze 70.—	8.40	1.60	25	
9541	b § „ <i>scandens</i> , weiß					
Einjährig; Aussaat März—April in Mistbeet oder Töpfe und im Mai in sonniger Lage auspflanzen, oder im April gleich an Ort und Stelle legen.						
9558	b <i>Coleus hybridus</i> , großblättrige, prachtvoll gezeichnete Sorten, gemischt 1000 Korn M 6.—, 100 Korn M 70.— siehe Abbildung.	—	—	—	50	
9559	b <i>Coleus hybridus</i> , gute Mischung . . .	—	27.—	4.60	35	
* <i>Collinsia</i>						
9572	bicolor, zweifarbig, lila und weiß . .	9.60	1.40	—35	15	
9574	„ candidissima, schneeweiß	11.20	1.60	—35	15	
9576	„ fl. albo, weiß	11.20	1.60	—35	15	
9578	„ fl. carneo, fleischfarben	11.20	1.60	—35	15	
9580	grandiflora, blau	19.20	2.60	—50	15	
9584	„ carminea, prächtige Farbe	25.60	3.20	—60	15	
9590	multicolor, weiß, violett und lila . .	11.20	1.60	—35	15	
9596	gemischt	9.60	1.40	—35	15	
9608	<i>Collomia coccinea</i> , scharlachrot . . .	6.40	1.—	—35	15	
9616	m <i>Commelina coelestis</i> , himmelblau . .	70.—	8.40	1.60	15	
* <i>Convolvulus</i> , kriechende Winde						
Aussaat März—Mai an Ort und Stelle oder in Kästen. Gedeiht in jedem Boden, liebt sonnige Lage.						
9630	<i>Cupanianus</i> , himmelblau, dunkelgefleckt	9.60	1.40	—35	15	
9634	tricolor, dreifarbig	9.60	1.40	—35	15	
9636	„ albus, weiß	9.65	1.40	—35	15	
9638	„ azureus, dunkelblau	9.60	1.40	—35	15	
9640	„ kermesinus violaceus	9.60	1.40	—35	15	
9644	„ monstrosus, dunkelblau	9.60	1.40	—35	15	
9648	„ roseus, reizende Färbung	9.60	1.40	—35	15	
9650	„ superbus, prachtvoll	9.60	1.40	—35	15	
9654	„ splendens, braunviolett	9.60	1.40	—35	15	
9656	„ subcoeruleus, blaßblau	9.60	1.40	—35	15	
9660	„ variegatus, gestreift	9.60	1.40	—35	15	
9664	„ gemischt	4.80	—80	—25	15	
9678	♀ <i>Coreopsis grandiflora</i> , Blume sehr groß, goldgelb, prächtige, langstielige Schnittblume	22.40	3.—	—60	15	
Cordylone (Dracaena), reiner Same						
9682	w indivisa 1000 Korn M 2.— 100 Korn M 0.30	—	—	—	30	
9686	w latifolia 1000 Korn M 4.— 100 Korn M 0.60	—	—	—	30	
9690	w indivisa lineata 1000 Korn M 3.60 100 Korn M 0.50	—	—	—	30	
9691	w australis 1000 Korn M 12.— 100 Korn M 1.60	—	—	—	80	
Coreopsis, die übrigen siehe Calliopsis						
9709	m <i>Cosmea bipinnata praecox</i> , gemischt frühblühend (siehe Abbildung) . .	19.20	2.60	—50	15	
Schöne Gruppenpflanze, wertvolle Schnittblumen. Man sät im März—April unter Glas und pflanzt die jungen Pflanzen Ende Mai in geschützter Lage aus.						
9720	○ <i>Crepis alba</i> , weißer Pippau) reichblüh.,	25.60	3.20	—60	18	
9722	„ rubra, rot) kompakt	25.60	3.20	—60	18	
9724	„ barbata, gelb, sehr schön gezeichnete Blumen	25.60	3.20	—60	18	
9734	♀ <i>Crucianella stylosa</i> , Kreuzblatt, rot .	38.40	4.80	—90	20	
m <i>Cuphea</i>						
9762	miniata, prächtig dunkelrot	70.—	8.40	1.60	25	
9764	platycentra, hochrot, prachtvoll, für Töpfe und Teppichbeete	—	80.—	12.—	50	

h *Cyclamen persicum giganteum*

Alpenveilchen

Vorzüglicher, sowohl als Topfpflanze wie als Schnittblume geschätzter Winterblüher. Unsere Sorten zeichnen sich durch große, edelgeformte Blumen, außerordentlichen Blütenreichtum und lebhaft, reine Farben aus.

Aussaat im Juli—September in Schalen unter Glas, später in kleine Töpfe pflanzen, hell und frostfrei durchwintern und im Frühjahr in eine Mischung von Lauberde, Mistbeeterde und Sand pflanzen.

9808	album perfectum , reinweiß, Blumen außerordentlich groß und von vollkommener Form .	26.—	3.20	—.	60
9809	Weißer Dame , übertrifft die Sorte album perfectum sowohl in Reinheit der Farbe wie Größe und Form der Blumen noch. Entschieden die schönste weißblumige Sorte der Jetztzeit	26.—	3.20	—.	60
9810	leuchtend hellrot (siehe Abbildung)	26.—	3.20	—.	60
9811	flüderfarben	26.—	3.20	—.	60
9814	Karmesinkönig (Crimson King), dunkelblutrot	26.—	3.20	—.	60
9815	Leuchtfeuer , lachsscharlach, leuchtend	48.—	6.—	—.	80
9818	leuchtend dunkelrot , große, schöngeformte Blume	26.—	3.20	—.	60
9820	magnificum , weiß mit Auge	26.—	3.20	—.	60
9824	Montblanc , weiß, groß, früh	26.—	3.20	—.	60
9826	Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf), herrliche Sorte mit sehr großen, lachsrosa Blüten (siehe Abbildung)	32.—	4.—	—.	70
9827	Lachshell (Rosa von Zehlendorf), zart lachsrosa	32.—	4.—	—.	70
9832	Rosa von Marienthal , Rosa mit Auge, großblumig	26.—	3.20	—.	60
9834	salmoneum , leuchtend lachsrot, prachtvoll	30.—	4.—	—.	70
9838	Vulcan , dunkelstes Blutrot	26.—	3.20	—.	60
9840	großblumige Sorten , gemischt, extra	10000 Korn M 200.—	24.—	3.—	40
9842	gute Mischung . . . 10000 Korn M 140.—	16.—	2.—	—.	40
		1 kg	100 g		
9850	<i>m</i> § Cyclanthera explodens , Schlingpflanze mit explodierenden Früchten	58.—	7.—	1.30	25
9852	<i>m</i> § „ pedata , hochrankend, mit schön geformten Früchten	25.60	3.20	—60	18
9866	○ Cynoglossum coelestinum , himmelblau. Für Binderei, auch als bestes Bienenfutter sehr zu empfehlen	12.80	1.80	—40	15
9868	○* „ linifolium , weiß, niedrig, zu Einfassungen	8.—	1.20	—35	15
9869	○ „ amabile , wohlriechend, indigoblau	16.—	2.20	—50	15

♂ *Dahlia*, Georginen

Ende Februar in ein mäßig warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät, später einzeln in Töpfe gepflanzt, anfangs unter Glas gehalten, dann an die Luft gewöhnt und ausgepflanzt.

9870	variabilis, einfache, in schöner Mischung	28.80	3.60	—70	20
9871	„ dunkellaubige Hybriden, prächtige Farben, gemischt	42.—	5.—	1.—	20
9872	„ Lucifer, mit dunkler Belaubung und meist dunkelscharlachroten Blumen	—	—	4.80	35
9873	„ Miniatur, einfache, frühe Zwergsorte, sehr schöne Farben gemischt	—	19.20	3.20	30
9874	„ fl. pl., gefüllte, gemischt	192.—	23.—	4.—	35
9875	„ Liliput fl. pl.	—	—	16.—	100
9878	„ striata, gestreifte Sorten, sehr schöne Mischung	48.—	5.80	1.10	25
9880	„ einfache Kaktus-, in schöner Mischung	128.—	15.40	2.80	30
9881	„ fl. pl., Juarez, gefüllte Kaktusdahlia	—	—	18.—	100
9883	„ halbgefüllte Riesen-, herrliche Prachtfarben	—	23.—	4.—	35

Datura

9888	○ ceratocaula, weiße, riesige Kelchblume	12.80	1.80	—40	15
9892	m humilis fl. pl., gefüllt, gelb	19.20	2.60	—50	15
9896	m fastuosa alba pl., gefüllt, weiß	19.20	2.60	—50	15
9900	m „ violacea pl., gefüllt, violett	19.20	2.60	—50	15
9902	m Huberiana fl. pl., gemischt	19.20	2.60	—50	15
9906	m Metel, glänzend weiß, für hohe Gruppen	19.20	2.60	—50	15
9908	m Wrightii (Meteloides), weißlila, für hohe Gruppen	19.20	2.60	—50	15



Cyclamen, leuchtend hellrot.

Wir kultivieren Cyclamen seit langen Jahren in großem Umfange, so daß wir mit den Spezialisten in jeder Beziehung konkurrieren können. Es wird bei unserer Hochzucht größter Wert gelegt auf durchaus reine Blütenfarbe, Reichblütigkeit, große und frühe Blüten, schöne Blattzeichnung; strengste Individualauslese wird nach diesen Grundsätzen betrieben.




Cyclamen, lachsdunkel (Perle von Zehlendorf).



Coleus hybridus, großblättrige
prachtvoll gezeichnete Sorten, gemischt.



Lathyrus latifolius.



Pentstemon gentianoides, Riesen-Prachtmischung.



Schizanthus wisetonensis Excelsior compactus.
(Siehe Nr. 13800 des Kataloges.)

Delphinium, Rittersporn

Aussaat im Frühjahr ins kalte Mistbeet, Auspflanzung im Sommer.

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. Stk
9914 $\odot$ cardiopetalum , blau, niedrig	25.60	3.20	—,60	18
9916 $\odot$ cashmerianum , sehr schön dunkelblau	320.—	38.40	6.—	40
9918 $\odot$ sinense grandiflorum album , großblumig, weiß, wertvoll für Schnitt	44.80	5.60	1.10	25
9920 $\odot$ „ grandiflorum azureum , azurblau, wertvoll für Schnitt	44.80	5.60	1.10	25
9922 $\odot$ „ grandiflorum violaceum rubrum , unsere Einführung, herrliche Gattung mit rotviolett Blüthen, vorzüglich für Schnitt	58.—	7.—	1.30	25
9924 $\odot$ „ pumilum album , weiß, niedrig	55.—	6.60	1.30	25
9926 $\odot$ „ „ coeruleum , blau, niedrig	44.80	5.60	1.10	25
9927 $\odot$ „ „ azureum , himmelblau	70.—	8.40	1.60	25
9928 $\odot$ „ „ violaceum , violett, niedrig	48.—	5.80	1.10	25
9932 $\odot$ formosum , prachtvoll dunkelblau mit schönen starken Blütenrispen	256.—	31.—	5.—	35
9934 $\odot$ „ coelestinum , schön himmelblau	192.—	23.—	4.—	35
9936 $\odot$ hybridum Belladonna , hellazurblau, sehr großblumig, prachtvoll	224.—	27.—	4.60	35
9938 $\odot$ nudicaule , hell-scharlach, niedrig, prachtvoll, auch für Töpfe sehr geeignet	224.—	27.—	4.60	35
9939 $\odot$ „ chamois , Einführung 1924, reiz. zarte Farbe	—	31.—	5.—	35
9942 $\odot$ perenne hybridum , gemischt, blaue Farbtöne	55.—	6.60	1.30	25
9943 $\odot$ „ hybridum fl. pl. , Prachtmischung, blaue Farbtöne	176.—	21.20	3.70	35
9944 „ „ fl. pl. neue gefüllte Riesenblumige	448.—	55.—	8.50	50
9946 $\odot$ sulphureum (Zalil), mit gelbblühenden, reizenden, langen Blütenrispen	—	38.40	6.10	40

Delphinium Ajacis siehe Seite 22

$\odot$ Dianthus barbatus, Bartnelken

Aussaat April—Juli in Kästen oder Töpfe. Sämlinge verstopfen, im Spätsommer ins Freie pflanzen. Alljährliche Aussaat empfehlenswert, da ältere Pflanzen unschön werden.

9958	einfache , in vielen Farben gemischt	11.20	1.60	—,35	15
9960	albus , weiß	16.—	2.20	—,50	15
9962	Dunnetti , leuchtend blutrot	16.—	2.20	—,50	15
9964	fl. pl. , gefüllte Sorten, Prachtmischung	58.—	7.—	1.30	25
9966	fl. albo pl. , reinweiß, gefüllt	90.—	10.80	2.20	25
9967	lachsrosa fl. pl. , dichtgefüllt, Einführung 1928/29	—	—	2.—	25
9968	lachsrosa , reizende, neue Farbe	58.—	7.—	1.30	25
9969	roseus , lichtrosa	16.—	2.20	—,50	15
9970	„ fl. pl.	105.—	13.—	2.60	30
9972	marginatus fl. pl. , weiß gerandet	64.—	7.80	1.40	25
9974	nanus compactus , niedrige, kompakte Mischung	—	—	1.10	25
9976	„ compactus fl. pl. , gefüllte, in schöner Mischung	—	—	3.—	30
9980	nigricans , schwarzrot	16.—	2.20	—,50	15
9994	oculatus marginatus (Hunt's Perfection), mit weißem Auge und weißem Rand	16.—	2.20	—,50	15
9996	Scharlachkönigin , leuchtend scharlach, prachtvoll neue Farbe	58.—	7.—	1.30	25

$\odot$ Remontant- oder immerblühende Topfnelken

10024	feinste Qualität	320.—	38.40	6.—	40
10030	weiß	400.—	48.—	7.60	50
10032	amerikanische , herrliche Mischung, langgestielt	1000 Korn M 40.—	—	—	100
10033	Chabaud-Nelken , extra gefüllt, großblumige Prachtmischung	192.—	23.—	4.—	35
10034	„ gute Mischung	122.—	14.80	2.80	30
10035	„ weiß	640.—	77.—	12.—	50
10036	„ reingelb	640.—	77.—	12.—	50
10037	„ rosa	640.—	77.—	12.—	50
10038	„ scharlach	640.—	77.—	12.—	50
10039	„ violett	640.—	77.—	12.—	50
10040	„ dunkelrot	640.—	77.—	12.—	50
10041	„ Riesen- , verbesserte, gemischt	736.—	88.—	14.—	50

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. Stk
10042	Margarethen-Nelken, sehr gut gefüllte, prächtige Varietäten, gemischt	115.—	13.80	2.60	30
10043	„ gute Mischung	77.—	9.40	1.80	25
10049	Malmaison-Nelken (Riesen-Margarethen), gemischt	320.—	38.40	6.—	40

$\odot$ Gefüllte Garten- oder Landnelken

Aussaat Ende April—Mai in Näpfe oder auf ein sandiges Gartenbeet, später an geschützter Stelle pikieren und im nächsten Frühjahr auspflanzen.

10050	bunte , extra gemischt, I. Qualität	192.—	23.—	4.—	35
10052	einfarbige , brillante Farben	115.—	13.80	2.60	30
10054	frühblühende , meist einfarbige	160.—	19.20	3.20	30
10056	„ niedrige Wiener , feinste Mischung	128.—	15.40	2.80	30
10057	Tausendschönchen , Neuheit, wunderbares Farbenspiel, von zart malmaison-rosa bis zu lachs- und ziegelrosa	288.—	34.60	5.60	40
10058	frühblühende niedrige Wiener , reinweiß	176.—	21.20	3.70	35
10059	„ niedrige Wiener , rosa, vorzüglich geeignet zur Topfkultur sowie zur Binderei, remontierend	176.—	21.20	3.70	35
10060	gelbe und gelbgrundige , prachtvoll, darunter die feinsten Picotten und Bandblumen	384.—	46.—	7.20	40
10062	Grenadin , niedrig, frühblühend, mit scharlachroten Blumen	288.—	34.60	5.60	40
10063	„ halbhoch , feurigscharlach	256.—	31.—	5.—	35
10064	„ niedrig , Mohrenkönig, frühblühend, dunkelsamtbraun, empfehlenswert für Binderei	144.—	17.40	3.—	30
10066	„ „ Montblanc , frühblühend, schneeweiß, vorzügliche Schnittblume	176.—	21.20	3.70	35

m Dianthus sinensis, Chinesernelke

10074	fl. pl. , dichtgefüllte, in reichem Farbenspiel	35.—	4.60	—,80	20
10076	fl. albo pl. , weiß	44.80	5.60	1.10	25

Dianthus imperialis, Kaisernelke

Aussaat März—April. Sobald stark genug, auspflanzen. Gedeihen leicht in jedem Boden. Auch für Topfkultur. Herbstsaat anwendbar.

10080 m	prachtvoll Farben, extragefüllt	42.—	5.—	1.—	20
10082 m	albus fl. pl. , weißgefüllt	64.—	7.80	1.40	25
10084 m	atrosanguineus pl. , dunkelblutrot	42.—	5.—	1.—	20
10088 m	plenissimus pictus , weiß mit rot	58.—	7.—	1.30	25
10090 m	rubrus albo-striatus pl. , rot mit weiß gestreift	52.—	6.20	1.30	25
10096 m*	nanus atrosanguineus pl. , Zwerg-, dunkelblutrot	77.—	9.40	1.80	25

Dianthus Heddewigi (giganteus)

Aussaat März—April. Sobald stark genug, auspflanzen. Gedeihen leicht in jedem Boden. Auch für Topfkultur. Herbstsaat anwendbar.

10108 m*	einfache, Prachtmischung	52.—	6.20	1.30	25
10112 m*	albus Königin von Holland , mit blendend weißen groß. Blumen	58.—	7.—	1.30	25
10114 m	„ grandiflorus fl. pl. , großblumig, weiß, dichtgefüllt	64.—	7.80	1.40	25
10118 m	„ atropurpureus fl. pl. , dunkel-purpur	52.—	6.20	1.30	25
10120 m	„ albo-marginatus fl. pl. Trauer-mantel, dichtgefüllt	64.—	7.80	1.40	25
10122 m	diadematus fl. pl. , prächtig gezeichnete Sorten, dichtgefüllt	58.—	7.—	1.30	25
10134 m*	die Braut , weiß mit purpur Mitte	64.—	7.80	1.40	25
10136 m	kermesinus (Crimson Belle) , dunkelrot	44.80	5.60	1.10	25

Dianthus Heddwigi (giganteus) (Fortsetzung):	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
10142 m hybridus fl. pl., gefüllte Heddwigs-Nelken, prächtige Farben, gemischt	88.—	10.20	2.—	25
10144 m „ fl. pl. Feuerball, groß, dicht-gefüllt, feurigstes Scharlach	77.—	9.40	1.80	25
10146 m* „ nanus albus fl. pl., schneeweiß, großblumig, niedrig	160.—	19.20	3.20	30
10150 m* „ „ coccineus fl. pl., scharlach	160.—	19.20	3.20	30
10152 m* „ „ fl. pl., reizende Zwergsorten, gemischt	160.—	19.20	3.20	30
10156 m laciniatus, einfache, geschlitzte, extrafeine Sorten, gemischt	38.40	4.80	— .90	20
10158 m „ Vesuv, leucht. orangescharlach	80.—	9.60	2.—	25
10160 m „ Feenkönigin, zierlich gefranst, weiß mit lachsroter Mitte	70.—	8.40	1.60	25
10161 „ „ fl. pl., dicht gefüllt, Einführung 1931/32	160.—	19.20	3.20	30
10164 m „ salmoneus Lachskönigin, sehr hübsche Nelke, leuchtend lachsrot	64.—	7.80	1.40	25
10168 m „ „ fl. pl., gefülltblühend	96.—	11.60	2.20	25
10170 m „ Lucifer fl. pl., orangescharlach, schön gefüllt	128.—	15.40	2.80	30
10171 m „ fl. pl. chamoisrosa, sehr zarte Farbe	144.—	17.40	3.—	30
10172 m „ fl. pl., prachtvolle, gefüllte, geschlitzte Sorten, gemischt	77.—	9.40	1.80	25
10174 m „ albus plenissimus Schneeball, Blumen sehr groß, hochgefüllt, rein weiß, Petale sehr tiefgeschlitzt	90.—	10.80	2.20	25

2 Dianthus plumarius

wohlriechende Federnelke

Aussaat Mai—Juni in das Mistbeet oder in Saatgefäße. Im Spätsommer ins freie Land pflanzen.

10182 einfach, gemischt	12.80	1.80	— .40	15
10186 fl. pl., gefüllte, gemischt	128.—	15.40	2.80	30
10188 nanus fl. pl., gemischt, neu, von niedr. Wuchs und großem Farbenreichtum	112.—	13.40	2.60	30
10190 semperflorens, winterharte, remont. Federnelken, gemischt	105.—	13.—	2.60	30
10192 „ Cyclop, einfache rote, schön gezeichnete, großblumige Sorten	115.—	13.80	2.60	30
10200 2 Dictamnus Fraxinella, roter Diktam	96.—	11.60	2.20	25
10202 2 Dielytra (Dicentra) spectabilis, Tränendes Herz	— .	90.—	14.—	50

2 Digitalis, Fingerhut

Aussaat April—Juli in Kästen oder Töpfe. Verstopfen der Sämlinge vorteilhaft. Im Spätsommer an den Bestimmungsort pflanzen. Giftig. Der Fingerhut ist zwar eine mehrjährige Pflanze, wird aber am besten als zweijährige behandelt, da bei längerem Stehen doch viele Pflanzen einzugehen pflegen und das Beet dann rasch an Ansehen verliert.

10212 ferruginea gigantea, sehr hoch	25.60	3.20	— .60	18
10214 gloxiniaeflora, schön punktierte Sorten	22.40	3.—	— .60	15
10219 monstrosa, gemischt, prächtige Sorten	48.—	5.80	1.10	25
10220 purpurea, purpurrot	12.80	1.80	— .40	15
10222 „ fl. albo, weiß (siehe Abbildung)	22.40	3.—	— .60	15
10226 gemischt	19.20	2.60	— .50	15
10230 * Dimorphotheca aurantiaca, mar- gueriteähnliche Blumen. Farbe goldorange	55.—	6.60	1.30	25
10232 * „ aurantiaca hybrida, helle Farb- töne	58.—	7.—	1.30	25
10234 mss Dolichos giganteus, violettrot	16.—	2.20	— .50	15
10238 mss „ Lablab, rot	11.20	1.60	— .35	15
10240 mss „ „ albo, weiß	11.20	1.60	— .35	15
10241 mss „ Mischung	9.60	1.40	— .35	15

10243 2 Doronicum caucasicum (Gems- wurz), sehr frühblühend, gelb 1 g M	10.—	— .	— .	100
10244 2 „ caucasicum magnificum, groß- blumig, goldgelb 1 g M	10.—	— .	— .	100
10252 w Dracaena Draco, Drachenbaum	32.—	4.—	— .70	20

	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
10260 2 Dracocephalum altaianse Drachen- kopf, lasurblau	11.20	1.60	— .35	15
10262 2 „ argunense, himmelblau, groß- blumig	11.20	1.60	— .35	15
10264 2 „ moldavicum, blau, Bienenfutter	9.60	1.40	— .35	15
10266 2 „ „ album, weiß, „	9.60	1.40	— .35	15
10280 2 Echinacea hybrida, in purpurnen Farben, großblumig, langstielig	128.—	15.40	2.80	30
10282 2 Echinops Ritro, italienische Kugel- distel, blaue, kugelförmige Blüte, sehr dekorativ	19.20	2.60	— .50	15
Edelwicken siehe Lathyrus.				
Enzian siehe Gentiana.				
10288 2 Erigeron aurantiacus, orange	640.—	77.—	12.—	50
10290 2 „ aurantiacus hybridus, Mischung schöner Farben	192.—	23.—	4.—	35
10291 2 „ Coulteri, weiß, früh, zum Schneiden	160.—	19.20	3.20	30
10292 2 „ grandiflorus elatior, lila, früh- blühend, großblumig	108.—	13.—	2.60	30
10293 2 „ multiradiatus roseus	208.—	25.—	4.60	35
10295 2 „ speciosus grandiflorus hybridus, vorzüglich für Binderei	77.—	9.40	1.80	25
10296 2 Erodium gruinum, Reiherschnabel, Samen Wetter anzeigend	16.—	2.20	— .50	15
10298 2 Eryngium planum, Mannstreu, blau	25.60	3.20	— .60	18
10303 2 Erysimum arkansanum nanum (au- reum compactum), sehr früh, ähnlich wie einfacher Goldlack blühend	22.40	3.—	— .60	15
10304 2 „ Perowskianum, orangefarben	12.80	1.80	— .40	15
10312 2 Erythrina crista galli	192.—	23.—	4.—	35

* Eschscholtzia

Aussaat im Frühjahr ins freie Land an Ort und Stelle. Herbstsaat anwendbar. Die Eschscholtzia eignen sich ihrer leuchtenden Farben wegen be- sondern gut zu Einfassungen und Gruppen.

10326 aurantiaca, dunkelorange	14.40	2.—	— .50	15
10328 californica, gelb	12.80	1.80	— .40	15
10329 „ alba, weiß	12.80	1.80	— .40	15
10330 „ Carminkönig, dunkelstes Karmin	28.80	3.60	— .70	20
10331 „ chromgelb	44.80	5.60	1.10	25
10332 „ carminea (grandiflora rosea), karminrosa, reizend	28.80	3.60	— .70	20
10333 „ erecta compacta rosakarmin, sehr schön	44.80	5.60	1.10	25
10334 „ Mikado, leuchtend orangekarmesin, prächtig	35.—	4.60	— .80	20
10335 „ rosea, rosenrot	16.—	2.20	— .50	15
10336 „ Rajah, lilapurpur, großblumig	70.—	8.40	1.60	25
10337 „ canaliculata Balletmädel, leucht. karminpurpur, innen weiß	77.—	9.40	1.80	25
10338 „ „ Geisha, zinnober, innen orangerot	60.—	7.20	1.30	25
10339 „ „ ignea, feuerrot	77.—	9.40	1.80	25
10340 „ „ Winsome, hellkorallenrosa auf gelblichem Grund	86.40	10.60	2.—	25
10341 „ erecta compacta Feuerflamme, orange und feuerrot	77.—	9.40	1.80	25
10342 „ Ramona, gewellte und gekrauste Petalen, Mischung zarter Farben	86.40	10.60	2.—	25
10346 crocea, safrangelb	12.80	1.80	— .40	15
10349 Douglasi, die am frühesten blühende Sorte, goldgelb	32.—	4.—	— .70	20
10350 Mandarin, Blumen außen orangerot	22.40	3.—	— .60	15
10351 „ erecta compacta, tieforangerot, schöne kompakte Sorte	25.60	3.20	— .60	18
10352 maritima Golden West, sehr großblumig, zitronengelb mit goldgelben Flecken	19.20	2.60	— .50	15
10360 gemischt	11.20	1.60	— .35	15
10364 2 Eucalyptus globulus, Blaugummi- baum	38.80	4.80	— .90	20
10370 * Eucharidium grandiflorum, rot	44.80	5.60	1.10	25
10372 * „ grandiflorum album, weiß	44.80	5.60	1.10	25
10374 * „ „ roseum, hellrosa	44.80	5.60	1.10	25

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
10386	♀ Eupatorium Fraseri , weiß, für Schnitt	64.—	7.80	1.40	25
10390	m Euphorbia variegata , Blätter weißbunt	16.—	2.20	— .50	15
10398	⊙* Eutoca viscida , schön himmelblau	22.40	3.—	— .60	15
	Fingerhut siehe Digitalis				
10422	♀ Fragaria indica , reizend für Ampeln, rote Früchte tragend, ähnlich der Erdbeere	44.80	5.60	1.10	25
10424	♂ Freesia refracta alba	35.—	3.80	— .70	20
	Man sät im März—April in sandige Lauberde und setzt die jungen Pflanzen später einzeln in kleine Töpfe.				

Gaillardia

Die ausdauernden Gaillardia-Arten gehören zu den schönsten Schnittblumen.

Aussaat geschieht im März bis April. Im Mai, wenn die Pflanzen stark genug sind, pflanzt man sie in nährhaften Boden aus. Die Pflanzen lieben einen sonnigen Standort.

10444	m Amblyodon , dunkelrot	44.80	5.60	1.10	25
10446	♀ bicolor , gelb mit rot	38.40	4.80	— .90	20
10448	♀ grandiflora Bosselaeri , feurigbraun-purpur, gelb gerändert	44.80	5.60	1.10	25
10452	♀ „ sulphurea oculata , Blumen mit schöner Zeichnung	58.—	7.—	1.30	25
10456	♀ „ compacta , Mischung schöner Farben	64.—	7.80	1.40	25
10457	♀ „ Bremen , dunkelkupferscharlach mit rotbraunem Zentrum und sehr schmalem, gelbem Saum	256.—	31.—	5.—	35
10458	♀ „ regalis , goldgelb und blutrot, sehr großblumig	256.—	31.—	5.—	35
10460	♀ „ Mischung	38.40	4.80	— .90	20
10462	♀ „ semplena , großblumige, halbgefüllte Hybriden	192.—	23.—	4.—	35
10464	m picta , rot mit gelb	25.60	3.20	— .60	18
10466	m „ alba , weiß	25.60	3.20	— .60	18
10468	m „ aurea , gelb	25.60	3.20	— .60	18
10470	m „ fistulosa , reizend, geröhrt, rot und gelb	25.60	3.20	— .60	18
10472	m „ Josephus , großblumig, schön rot mit schwefelgelbem, breitem Rande	25.60	3.20	— .60	18
10476	m „ Lorenziana fl. pl. , in prachtvollen Farben	25.60	3.20	— .60	18
10478	m „ „ braunrot mit gelb } gefüllt	58.—	7.—	1.30	25
10480	m „ „ gelb }	58.—	7.—	1.30	25
10486	m „ marginata alba , karmin, weißgerändert	25.60	3.20	— .60	18
10488	m „ gemischt	22.40	3.—	— .60	15

10494	⊙ Gamolepis Tagetes , leuchtend gelb, niedrig	48.—	5.80	1.10	25
10498	m Gaura Lindheimeri , Prachtkerze mit weißen, langen Blütenähren, für Schnitt	25.60	3.20	— .60	18

10500	♀ Gentiana acaulis , Enzian	256.—	31.—	5.—	35
	Georgina variabilis siehe Dahlia variabilis				

	Geranium siehe Pelargonium				
10510	♀ Gerbera Jamesoni hybrida	1000 Korn M 12.—, 100 Korn M 1.60	—	—	50

Aussaat März—April auf Kästen halbwarm oder warm. Man steckt die Körner am besten einzeln. Aufgang in 14 Tagen. Man pikiert in kleine Töpfe mit reiner Heideerde. Die Töpfe stellt man den Sommer über in ein altes Mistbeet. Je nach dem fortschreitenden Wachstum setzt man die Pflanzen in größere Töpfe um, damit die Entwicklung beschleunigt wird. Das Beste ist, die Pflanzen immer in tiefen, gut durchlässigen Töpfen zu halten. Man kann es auch riskieren, einige Pflanzen in das freie Land auszupflanzen, in ganz gesunden Boden an schattiger, geschützter Stelle. Man bedeckt die Pflanzen im Winter mit Glocken.

w Gesneria

10524	cardinalis , scharlachrot	1 g M 18.—	—	—	60
10526	splendens , brennend scharlach	1 g M 18.—	—	—	60
10530	zebrina discolor , Blumen orangefrot gefleckt	1 g M 18.—	—	—	60
10534	rote Sorten gemischt	1 g M 18.—	—	—	60
10544	♀ Geum coccineum atrosanguineum fl. pl. , scharlachrot, gefüllt	77.—	9.40	1.80	25
10546	♀ „ atrococcineum fl. pl. Mrs. Bradshaw (Feuerball), sehr großblumig	134.—	16.40	2.90	30
10547	♀ „ Goldball (Lady Stratheden), goldgelb	192.—	23.—	4.—	35

⊙ Gilia

Aussaat März—April ins freie Land. Auch für Topfkultur geeignet. Herbstsaat anwendbar.

10550	achilleaeifolia , blau	11.20	1.60	— .35	15
10552	„ alba , weiß	11.20	1.60	— .35	15
10554	„ major , großblumig	11.20	1.60	— .35	15
10558	„ rosea , rosa	11.20	1.60	— .35	15
10560	capitata , blau mit kugelförmiger Blume, 75 cm hoch	11.20	1.60	— .35	15
10566	„ fl. albo , weiß mit kugelförmiger Blume, 75 cm hoch	11.20	1.60	— .35	15
10568	laciniata , lavendelblau, niedrig	11.20	1.60	— .35	15
10570	liniflora , weiß, fein belaubt	28.80	3.60	— .70	20
10574	nivalis , schön weiß	11.20	1.60	— .35	15
10576	„ nana compacta , niedrig, weiß	16.—	2.20	— .50	15
10580	tricolor , violett, gelb und weiß	12.80	1.80	— .40	15
10582	„ alba , weiß	12.80	1.80	— .40	15
10584	„ nana compacta	16.—	2.20	— .50	15
10588	„ rosea , rosa	12.80	1.80	— .40	15
10590	„ rubro-violacea , rotviolett	12.80	1.80	— .40	15
10594	Mischung	11.20	1.60	— .35	15

♀ Gladiolus

10598	gandavensis hybridus , schöne Sorten gemischt	64.—	7.80	1.40	25
10600	„ grandiflorus hybridus , eine farbenfreudige Mischung von ausgesucht großblumigen Sorten neuester Einführungen	70.—	8.80	1.60	25
10602	Lemoinei hybridus , beste Mischung	64.—	7.80	1.40	25
10606	Primulinus hybridus , aus Befruchtungen verschiedener Gladiolen-Rassen hervorgegangen, herrliche Farben	42.—	5.—	1.—	20

♂ Glaucium, Hornmohn

10608	flavum tricolor . Großblumig, leuchtend orangefarbig, mit teils schwarzen, teils gelben Flecken, auffallend schön	28.80	3.60	— .70	20
10609	leiocarpum . Dunkelorangefarbig mit glänzend schwarzen Flecken. Wegen des langsamen Keimens des Samens ist die Aussaat am besten im Herbst vorzunehmen	14.40	2.—	— .50	15
10612	phoeniceum , rot	14.40	2.—	— .50	15
	Glockenblume siehe Campanula				

w Gloxinia hybrida grandiflora

Unsere mit besonderer Sorgfalt gezüchteten Gloxinien sind von bestrickender Schönheit und zeichnen sich aus durch große, weitschlundige, prachtvoll gezeichnete Blumen, welche selbst den bekanntesten Züchtungen des Auslandes in keiner Weise nachstehen. Aussaat März in Schalen mit leichter sandiger Erde, der Same oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten. Frostfrei und trocken überwintern.

10620	schönste Spielarten, gemischt	10.—	—	90.—	50
10622	crassifolia erecta , mit aufrechtstehenden Blumen	9.—	—	80.—	40
10630	„ pulcherrima , prachtvolle Farben, punktiert, gestreift und mit Sternzeichnung	9.—	—	80.—	40
10631	Cherubin , hellgelb, rosa gesäumt	16.—	—	—	50
10640	Defiance , scharlachrot, prachtvoll	10.—	—	90.—	50
10641	Galathea , karmin mit weißem Schlund	14.—	—	126.—	50
10642	gigantea Cyclop , leuchtend karmin mit breitem, weißem Rand, Schlund purpur punktiert	14.—	—	126.—	50
10643	Friedrich Benary , riesige Blumen, feurig-scharlach mit weißem Schlund	14.—	—	126.—	50
10644	Königin Victoria , reinweiße Sorte	12.—	—	108.—	50

		1 g g	100 g g	10 g g	Pr. g
10646	Kaiser Friedrich , Blumen feurigscharlach mit breitem, weißem Rand	10.—	—	90.—	50
10648	Kaiser Wilhelm , dunkelviolet mit weißem Rand, prachtvoll	10.—	—	90.—	50
10649	Meteor , Großblumig, karminschlarlach mit reinweißem Schlund. Die gewellten Blumenblätter sind mit einem gekräuselten, weißen Rändchen geziert	10.—	—	90.—	50
10650	Othello , schwarzviolett, sehr schön	10.—	—	90.—	50
10656	Scharlachkönigin	12.—	—	108.—	50
10660	tigrina , rosenrote leopardierte, reizend	—	—	—	50
10661	„ blau leopardierte	10.—	—	90.—	50
10664	venosa , geaderte	10.—	—	90.—	50
10666	hybrida imperialis (Sinningia), Kaiser-Gloxinie, sehr reichblühend	11.—	—	100.—	50

Godetia

Aussaat März—April an Ort und Stelle oder in Kästen, Töpfe usw. und im Mai ausgepflanzt. Sonniger Standort.

		1 kg g	100 g g	10 g g	Pr. g
10682	* Bijou , Miniaturform, Blumen weiß, innen rosa gefleckt	38.40	4.80	—	90 20
10686	„ carminea aurea , dunkelkarminrosa mit zartgelbem Rande	25.60	3.20	—	60 18
10690	„ Herzogin von Albany , mit großen, weißen, atlasglänzenden Blumen	25.60	3.20	—	60 18
10692	„ Herzogin von Albany , nana , reizende niedrige Sorte	32.—	4.—	—	70 20
10694	„ Herzog von York , leuchtend scharlachkarmin	25.60	3.20	—	60 18
10698	„ gioriosa , dunkelblutrot, niedrig, prachtvoll	28.80	3.60	—	70 20
10699	„ Georgious , glänzend dunkelkarmesin, sehr reichblühend	38.40	4.80	—	90 20
10700	„ grandiflora maculata , großblumig, weiß mit karminroten Flecken	28.80	3.60	—	70 20
10702	„ maculata compacta , weiß mit karminroten Flecken	32.—	4.—	—	70 20
10704	„ rosea fl. pl. , mit großengefüllten zartrosa Blumen, sehr schön	32.—	4.—	—	70 20
10708	„ Lindleyana , lilarosa	19.20	2.60	—	50 15
10710	„ fl. pl. , gefüllt	32.—	4.—	—	70 20
10712	„ nana compacta Aurora von Königs- mark, zartrosa, niedrig, unsere Einführung	35.—	4.60	—	80 20
10714	* pumila hybrida , Zwergsorten, in vielen reizenden Farben gemischt	35.—	4.60	—	80 20
10716	„ Rosamunde , lebhaft rosa, sehr hübsch, niedrig	35.—	4.60	—	80 20
10718	„ rosea alba , rötlichweiß	22.40	3.—	—	60 15
10720	„ rubicunda splendens , leuchtend rot	19.20	2.60	—	50 15
10721	„ Feuerkönig , leuchtend purpurkarmin, kompakt	44.80	5.60	1.10	25
10722	„ Blitzstrahl , tief dunkelrot, leuchtend	83.—	10.20	2.—	25
10724	„ Die Braut (The Bride), milchweiß mit rot	22.40	3.—	—	60 15
10726	„ „ maculata , rot gefleckt, schön	22.40	3.—	—	60 15
10730	„ Weißer Perle , reinweiß, schön	28.80	3.60	—	70 20
10732	„ Sibyll Sherwood , lachsrosa, nach dem Rande in weiß übergehend	160.—	19.20	3.20	30
10734	„ Whitneyi , karmesin und weiß	25.60	3.20	—	60 18
10736	„ Brillant , leuchtend karmin mit zartrosa Spitzen	25.60	3.20	—	60 18
10738	„ „ compacta , niedrig, kompakt	38.40	4.80	—	90 20
10740	„ „ flammea , flammend rot	28.80	3.60	—	70 20
10741	„ „ Azaleiflora fl. pl. , leuchtend rosa mit karmesin	48.—	5.80	1.10	25
10742	„ „ fl. pl., Rembrandt , stark gefüllt, lebhaft rosa, purpurkarmin gefleckt	128.—	15.40	2.80	30
10746	„ Whitneyi , Lady Albemarle, glänzend karmesinrot, kompakt	25.60	3.20	—	60 18
10748	„ „ „ compacta , schön, niedrig	32.—	4.—	—	70 20
10750	„ „ Mandarin , zartgelb	28.80	3.60	—	70 20
10752	„ „ Prinzeß Heinrich , rosa mit großen karminroten Flecken	28.80	3.60	—	70 20
10756	„ Mischung , mittelhohe Sorten, in prachtvollen Farben	25.60	3.20	—	60 18
10760	„ niedrige Sorten	38.40	4.80	—	90 20

m Gomphrena, Kugelamarant

Einjährig; Aussaat März—April, warm. In nährhafte, lockere Erde pflanzen, anfangs unter Glas halten, gegen große Nässe schützen. Auch für Topfkultur.

10770	globosa alba , weiß	22.40	3.—	—	60 15
10778	„ rosea , rosa	22.40	3.—	—	60 15
10780	„ rubra , rot	22.40	3.—	—	60 15
10784	Mischung	14.40	2.—	—	50 15
10800	b Grevillea robusta , Dekorationspflanze	64.—	7.80	1.40	25

Gypsophila, Schleierkraut

Die einjährigen Arten, Gypsophila elegans, werden im März ins Land gesät. Die perennierenden sind wie die anderen Stauden im Mai—Juli auszusäen und im Herbst zu verpflanzen.

10810	„ acutifolia , spitzblättrig	42.—	5.—	1.—	20
10812	„ elegans , zierlich, weiß	4.20	—	60	25 15
10813	„ „ grandiflora alba , weiß, großblumig	5.20	—	80	30 15
10814	„ „ Kermesina	8.—	1.20	—	25 15
10815	„ „ rosea , rosa	6.40	1.—	—	35 15
10816	„ „ carminea , herrlich karminrosa	8.—	1.20	—	25 15
10817	„ „ maxima alba , sehr großblumig, weiß	6.40	1.—	—	35 15
Die Elegans-Sorten eignen sich ganz besonders zur Binderei.					
10818	„ * muralis , reichblühend, rosa, niedrig, zierlich	25.60	3.20	—	60 18
10820	„ * „ alba , unsere Einführung. Zierliche weiße Blütenbüschel bildend, für Beete und Einfassungen	25.60	3.20	—	60 18
10822	„ paniculata , weißes, bestes Schleierkraut, schön zu Buketts	22.40	3.—	—	60 15
10824	„ repens , schön für Steinpartien, niedrig, kriechend	128.—	15.40	2.80	30
Hahnenkamm siehe Celosia					
10832	„ ♂ Hedysarum coronarium , roter Hahnenkopf	25.60	3.20	—	60 18
10834	„ ♂ „ coronarium fl. albo , weißer Hahnenkopf	25.60	3.20	—	60 18
10838	„ Helenium Bigelowi , gelb, schön, langstielig, für Schnitt	192.—	23.—	4.—	35
10842	„ Helianthemum mutabile , Sonnenröschen, schöne Farbtöne, niedrig	52.—	6.20	1.30	25

Helianthus, Sonnenblume

Aussaat entweder April—Mai an Ort und Stelle, oder, was vorzuziehen, erst in Töpfe und im Mai mit Wurzelballen ausgepflanzt. Liebt nährhaften Boden.

10848	„ annuus fl. pl. , gefüllt	14.40	2.—	—	50 15
10850	„ „ giganteus , sehr hoch	6.40	1.—	—	35 15
10852	„ „ pallidus plenissimus (G. D.) , mit weißlichgelben gleichmäßig gefüllten Blumen. (Gefüllte Primrose)	6.40	1.—	—	35 15
10854	„ „ Primrose , hellgelb, schön	6.40	1.—	—	35 15
10855	„ „ Bismarckianus , großblumig, sehr reichblühend	11.20	1.60	—	35 15
10856	„ „ purpureus . Die Sorte erregt infolge ihrer eigenartigen Färbung berechtigtes Aufsehen. Um das dunkle Zentrum der Blumen zieht sich ein kastanienbraunes Band , während die Spitzen der Blumenblätter das Reingelb der Grundfarbe zeigen	14.40	2.—	—	50 15
10860	„ „ californicus fl. pl. , gefüllt, goldgelb mit grüner Mitte	14.40	2.—	—	50 15
10861	„ „ intermedius sanguineus , mittelhoch, dunkelrote Blüten	22.40	3.—	—	60 15
10864	„ cucumerifolius , reichblühend	19.20	2.60	—	50 15
10868	„ „ Diadem , hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, großblumig	19.20	2.60	—	50 15
10869	„ „ purpureus hybridus Excelsior	25.60	3.20	—	60 18
10870	„ „ Liliput , ganz niedrige Sorte, 20 bis 25 cm hoch	35.—	3.80	—	70 20
10871	„ „ nanus compactus , sehr hübsche Zwergform (Perkeo)	25.60	3.20	—	60 18
10872	„ „ Orion , mit gedrehten Petalen	19.20	2.60	—	50 15
10874	„ „ Stella , goldgelb, großblumig	19.20	2.60	—	50 15
10876	„ „ einfache Sorten , gemischt	16.—	2.20	—	50 15

		1 kg /	100 g /	10 g /	Pr. /
10877	annuus globosus fistulosus fl. pl., kugelig	19.20	2.60	— .50	15
10878	„ macrophyllus giganteus, baum- artig, sehr hoch	9.60	1.40	— .35	15
10880	„ nanus fl. pl., gefüllte Zwerg- Sonnenblume	12.80	1.80	— .40	15
10886	„ uniflorus, einblumig, groß	6.40	1.—	— .35	15
10904	2 Helichrysum angustifolium, weißblättrig, niedrig, doldenblütig mit kleinen gelben Blumen	38.40	4.80	— .90	20

m Helichrysum, Strohblume

Aussaat März—April. Verstopfen vorteilhaft. Ende Mai auspflanzen. Gedeihen in jedem Boden an sonniger Lage.

10926	monstrosum (compositum), gefüllte Stroh- blumen, prachtvolle Mischung	38.40	4.80	— .90	20
10928	„ album fl. pl., weiß	48.—	5.80	1.10	25
10930	„ Borussorum Rex, reinweiß	48.—	5.80	1.10	25
10932	„ bruneum fl. pl., feurigbraun	48.—	5.80	1.10	25
10936	„ luteum fl. pl., gelb	48.—	5.80	1.10	25
10938	„ purpureum fl. pl., purpurrot	48.—	5.80	1.10	25
10939	„ Feuerball, leuchtend feuerrot	48.—	5.80	1.10	25
10942	„ roseum fl. pl., rosenrot	48.—	5.80	1.10	25
10946	„ salmoneum fl. pl., lachsrosa	48.—	5.80	1.10	25
10950	„ nanum fl. pl., gefüllte Zwerg- Strohblumen, gemischt	52.—	6.20	1.30	25

10966	2 Heliopsis Pitcheriana, gelb, reich- blüh., z. Schneiden, 1 m hoch	28.80	3.60	— .70	20
10967	2 „ scaber zinniaeflora, goldgelb, vorzügliche Schnittblume	32.—	4.—	— .70	20
10968	2 „ scaber gratissima fl. pl., gold- gelb, gefüllt, reichblühend	48.—	5.80	1.10	25

b Heliotropium

Aussaat im Juli—August in Kästen in gute Lauberde. Man achte auf regelmäßige Feuchtigkeit und gleichmäßige Temperatur. Die jungen Pflänzchen pflanzt man zunächst einzeln in kleine Töpfe. Im Frühjahr kann man sie dann in das freie Land auspflanzen.

10972	Bouquet parfumé, dunkellila, niedrig	—.—	—.—	2.40	25
10973	Frau Lederle, tiefdunkelblau, sehr großblumig, riesige Blütendolden	—.—	—.—	—	40
10975	Madame de Bossy, dunkellila, sehr großblumig, riesige Blütendolden	—.—	—.—	6.60	40
10976	Frau G. Poschinger, beste niedrige, dunkelblaue Gruppensorte	—.—	—.—	6.60	40
10977	Madame Mathilde Cremieux, niedrig; riesige, fliederrosafarb. Blütendolden	—.—	—.—	11.60	50
10979	Marine, Einführung 1924, leuchtend violettblau, sehr große Dolden	—.—	48.—	7.20	40
10986	Mischung	70.—	8.40	1.60	25

10992	⊙ Helipterum Sanfordi, gelbe Immortelle	42.—	5.—	1.—	20
11000	2 Helleborus niger, Weihnachtsrose	42.—	5.—	1.—	20
11001	2 „ niger hybridus, neue Hybriden	256.—	31.—	5.—	35

Die Aussaat von Helleborus niger erfolgt im Juni—Juli im kalten Mistbeet, oder im Zimmer in Töpfe. Der Samen liegt oft sehr lange, ehe er keimt. Pikieren in Lauberde, die mit etwas leichtem Lehm durchsetzt ist. Die Sämlinge sind im 1. Jahre frostfrei zu durchwintern, dann ins Freie auspflanzen in etwas schattiger Lage, in kräftigen humosen Boden.

11010	2 Heracleum giganteum	12.80	1.80	— .40	15
-------	------------------------------	-------	------	-------	----

2 Hesperis, Nachtviole

Aussaat Mai—Juli in das Mistbeet oder in Saatgefäße. Im Spätsommer in das freie Land pflanzen. Freiland-Aussaat anwendbar.

11022	matronalis, violett	14.40	2.—	— .50	15
11024	„ fl. albo, weiß	12.80	1.80	— .40	15
11034	tristis, wohlriechend	8.—	1.20	— .35	15

2 Heuchera

Aussaat Frühjahr bis Sommer in Kästen oder Saatgefäße. Sämlinge verstopfen und, wenn stark genug, in das freie Land pflanzen. Liebt sonnigen, etwas geschützten Standort.

11040	alba, weißblühend	320.—	38.40	6.—	40
11042	Convallaria nivea, schneeweiße Blüten, welche in Form und Größe an Mal- glöckchen erinnern. Liefert wert- volles Material für die Binderei und als Schnittblume	224.—	27.—	4.60	35
11044	sanguinea, leuchtend karmesin	640.—	77.—	12.—	50
11048	„ splendens, feurigkarmesin	—	96.—	15.—	50
11050	„ hybrida, gemischt, schön	416.—	51.—	8.—	50

Hornveilchen siehe Viola cornuta

11078	⊙ § Humulus japonicus, einjähr. Hopfen, raschwachsende Schlingpflanze	19.20	2.60	— .50	15
11082	⊙ § „ japonicus fol. var., mit weiß- bunten Blättern	32.—	4.—	— .70	20

11090	2 Hyacinthus candicans, Zwiebelgewächs für Gruppen und Binderei, mit großen, reinweißen, glockenförmigen Blumen, lange Rispen	32.—	4.—	— .70	20
-------	---	------	-----	-------	----

11096	⊙ Hymenoxis californica, goldgelb, niedrig, reichblühend	38.40	4.80	— .90	20
-------	--	-------	------	-------	----

Iberis, Schleifenblume

Aussaat März—April an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden. Sehr beliebte Sommerblumen, für Beete und Rabatten sehr geeignet. Bienenfutter.

11104	⊙ * amara, weiß	6.40	1.—	— .35	15
11108	⊙ * coronaria, großdoldig, robust, weiß	9.60	1.40	— .35	15
11110	⊙ * „ hyazinthenblüt. Riesen-Kaiserin (Empfehl.), mit kolossalen Rispen rein- weißer, großer Blumen	32.—	4.—	— .70	20
11114	⊙ * „ pumila (Tom Thumb), reizende Zwergsorte, großdoldig, weiß	14.40	2.—	— .50	15
11118	2 gibraltaria, lilarosa, für Töpfe. Zwei- jährig	—.—	7.80	1.60	25
11124	⊙ * hybrida nana, gemischt	19.20	2.60	— .50	15
11125	⊙ * „ nana lilacina	25.60	3.20	— .60	18
11126	⊙ * „ „ alba, weiß	25.60	3.20	— .60	18
11128	⊙ * „ „ carnea, fleischfarben	25.60	3.20	— .60	18
11134	⊙ * „ „ rosea, rosa	25.60	3.20	— .60	18
11140	⊙ * odorata (pectinata), weiß, wohl- riechend, mit feingeschlitztem Blatt	6.40	1.—	— .35	15
11144	2 * sempervirens, reinweiß, niedrig, reich- blühend (siehe Abbildung)	160.—	19.20	3.20	30
11148	2 * Tenoreana, weißlichlila	22.40	3.—	— .60	15
11152	⊙ * umbellata, lila	16.—	2.20	— .50	15
11154	⊙ * „ alba, weiß	16.—	2.20	— .50	15
11156	⊙ * „ carminea, karminrot	22.40	3.—	— .60	15
11158	⊙ * „ Königin von Italien, lilarosa, sehr hübsch, von niedrigem, robustem Bau	38.40	4.80	— .90	20
11162	⊙ * „ purpurea, purpurrot	16.—	2.20	— .50	15
11168	⊙ * „ cardinalis (Rose cardinal), dunkelrosa, prachtvoll leucht. Farbe	44.80	5.60	1.10	25
11176	⊙ * beste Mischung einjähriger Sorten	12.80	1.80	— .40	15

b Impatiens

Ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten. Ist warm auszusäen, in Töpfen heranzuziehen und kann auch im Sommer im Freien Verwendung finden.

11178	Holstii, herrliche, leuchtend zinnoberrote Farbe. Als Gruppen- und Topfpflanze sehr empfehlenswert	3.40	—.—	30.—	50
11179	„ hybrida, neue Hybriden, gemischt	2.80	—.—	25.—	50
11181	Sultani Königin Carola, chamois	3.40	—.—	30.—	60
11182	„ mit glänz. karminroten Blumen	3.40	—.—	30.—	60
11183	„ nana, niedrig, Blumen glänzend karminrot	3.40	—.—	30.—	60
11184	„ hybrida, reizende Färbungen	3.20	—.—	28.—	50
11185	„ „ nana, niedrig	3.20	—.—	28.—	50
	Balsamina fl. pl., gefüllte Balsaminen, siehe Seite 22				

		1 kg	100 g	10 g	Pr.
		℔	℔	℔	℔
11186	♀ Incarvillea Delavayi , karmin, sehr hübsche, empfehlenswerte Dekorationspflanze	576.—	70.—	11.—	50

11187	♀ Inula ensifolia , goldgelb, niedrig	320.—	38.40	6.—	40
11188	glandulosa grandiflora , dunkelorange, prächtig	384.—	46.—	7.20	40
11189	grandiflora „Goldmarguerite“ , hell-schwefel- bis goldgelb, außerordentlich reichblühend, vortrefflich zur Binderei und Schnitt	192.—	22.—	4.—	35
11190	Royleana , Prachtpferne, 10—12 cm große, goldgelbe Blumen mit hängenden Petalen	160.—	19.20	3.20	20

m § Ipomoea , Trichterwinde					
11192	bona nox , großblumig, lila	14.40	2.—	— .50	15
11196	hederacea atroviolacea , dunkelviolet, weiß umsäumt	19.20	2.60	— .50	15
11200	„superba“ , himmelblau mit weißem Rand	19.20	2.60	— .50	15
11214	limbata elegantissima , sehr hübsch	14.40	2.—	— .50	15
11216	mexicana (grandiflora alba), weiß	25.60	3.20	— .60	18
	purpurea siehe Seite 23				
11234	Quamoclit , Mischung	16.—	2.20	— .50	15

11262	♂ Ipomopsis elegans , Mischung	47.—	9.40	1.80	25
11286	♀ Jonopsidium acaule , Miniaturpflanze, kleine, violette, zierliche Blüte	176.—	21.20	3.70	35
	Junger im Grünen siehe <i>Nigella</i>				
11288	♀ Kalanchoe globulifera coccinea , 10000 Korn 40.—, 1000 Korn 4.80	—	—	—	50
	Kapuzinerkresse siehe <i>Tropaeolum</i>				
11290	♀ Kaulfussia amelloides (Charicis Neesi) , blau, hübsch für Einfassungen	77.—	9.40	1.80	25

11300	♀ Kochia trichophylla , neue interessante Sommer-Zypresse, prachtvoll, hohe Dekorationspflanze. Das grüne Laub nimmt im Herbst eine karmin- bis blutrote Färbung an (siehe Abbildung)	8.—	1.20	— .35	15
	Kornblume siehe <i>Centaurea</i>				
11306	♀ Lantana hybrida , schöne Sorten gemischt	25.60	3.20	— .60	18
11314	♀ Lasthenia californica , gelb, niedrig, zu Einfassungen	48.—	5.80	1.10	25

♀ § Lathyrus latifolius (ausdauernde Wicke)					
vorzügliche winterharte Schlingpflanze und Schnittblume (siehe Abbildung)					
Aussaat April—Juli in Kästen oder Töpfe. Keimen langsam und unregelmäßig. Bis zum Auspflanzen einzeln in Töpfen ziehen. Zur Bekleidung von Lauben, Spalieren usw.					
11322	fl. rubro , rot	28.80	3.60	— .70	20
11324	fl. albo , weiß	25.60	3.20	— .60	18
11326	fl. roseo , hellrosenrot	25.60	3.20	— .60	18
11328	gemischt	28.80	3.60	— .70	20

♀ § Lathyrus odoratus , Duftwicke					
Unsere Sammlung wohlriechender Wicken bildet ein farbenprächtiges, anmutiges Bild. Wegen ihrer großen Anspruchslosigkeit an Boden und Pflege finden sie vielseitige Verwendung. Sehr gesuchte Schnittblume, auch als Balkonschmuck und zu Fensterkasten geeignet.					
Aussaat März—Mai an Ort und Stelle. Aussaat gegen Vogelfraß schützen. Gedeihen in jedem Gartenboden. Durch Entfernen der Samenschoten wird die Blühwilligkeit gefördert.					
11360	Prachtmischung , zum größten Teile aus Eckford's besten Sorten bestehend	10 Kilo 58.—	6.40	1.—	— .35 15
11361	Mischung großblumiger Hybriden , sehr schöne Farben	10 Kilo 72.—	8.—	1.20	— .35 15
11362	Mischung feinsten Spencer-Edelwicken , mit herrlich gewellter offener Blüte, viele Neuheiten enthaltend	10 Kilo 86.—	9.60	1.40	— .35 15
11363	Cupido-Mischung von Zwergsorten	11.20	1.60	— .35	15

Frühblühende oder Weihnachts-Lathyrus, riesenblütig

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
	℔	℔	℔	℔
11400	Mischung aller Farben	22.40	3.—	— .60 15
11401	Aviator , karmin	38.40	4.80	— .90 20
11402	Burpee's Orange , hellorange	38.40	4.80	— .90 20
11403	Blauer Junge , hellblau	38.40	4.80	— .90 20
11404	Eldorado , orange	38.40	4.80	— .90 20
11405	Enchantress , leuchtend rosa	38.40	4.80	— .90 20
11406	Glitters , leuchtend kirschscharlach	38.40	4.80	— .90 20
11407	Grenadier , rein scharlach	38.40	4.80	— .90 20
11408	Herkules , rosa	38.40	4.80	— .90 20
11409	Orangekönig , dunkelorange	38.40	4.80	— .90 20
11410	Schneeflocke , reinweiß	38.40	4.80	— .90 20
11411	Torch , lachsorange	38.40	4.80	— .90 20
11412	Vulkan , kirschscharlach	38.40	4.80	— .90 20
11413	Angelus , zart lachsrosa auf hellcrème Grund	38.40	4.80	— .90 20
11414	Silver Blue , zart lavendelblau	38.40	4.80	— .90 20
11415	Superior Pink , zartrosa mit leichtem lachsfarbenen Anflug	38.40	4.80	— .90 20

♀ § Neueste extra großblumige Spencer-Sorten

11421	All Bright , leuchtend kirschscharlach, orange überhaucht	22.40	3.—	— .60 15
11422	Apfelblüte (Apple blossom) , Spencer , herrlich in Form, rosabläulich schattiert	22.40	3.—	— .60 15
11424	Asta Ohn Spencer , lavendelfarbig, mauve schattiert, eine der beliebtesten Spencer-Sorten	22.40	3.—	— .60 15
11426	Austin Frederick Improved , rein lavendelblau	22.40	3.—	— .60 15
11428	Barbara , helle Lachsfarbe	22.40	3.—	— .60 15
11430	Blue Monarch , rein dunkelblau, großblumig	22.40	3.—	— .60 15
11432	Blue Stone , leuchtendes neues Blau	22.40	3.—	— .60 15
11434	Campfire , leuchtendes Scharlach	22.40	3.—	— .60 15
11436	Carmelita , zartrosa auf weiß	22.40	3.—	— .60 15
11438	Celeste , reiches leuchtendes Blau	22.40	3.—	— .60 15
11440	Charity , brillant karmin	22.40	3.—	— .60 15
11442	Charming , feurig kirschrot	22.40	3.—	— .60 15
11444	Clara Curtis Spencer , sehr breite, tiefcrémefarb. Blüten, wundervoll gewellt	22.40	3.—	— .60 15
11446	Colne Valley , hellblau, großblumig	22.40	3.—	— .60 15
11447	Commander Godsall , blauviolet	22.40	3.—	— .60 15
11448	Countess Spencer , hellrosa, anerkannt schönste Spencer-Sorte	22.40	3.—	— .60 15
11450	Crimson King , dunkelkarmin	22.40	3.—	— .60 15
11452	Dainty Spencer , weißblumig mit rosa Rand, großgewellte Blüte	22.40	3.—	— .60 15
11454	Delmonte , reiches Lachsfarben	22.40	3.—	— .60 15
11455	Dora , zartrosa, Flügel crème	22.40	3.—	— .60 15
11456	Doreen , karmin, großblumig	22.40	3.—	— .60 15
11457	Empire , leuchtend kirschrot	22.40	3.—	— .60 15
11458	Earl Spencer , leuchtend lachsorange, großblumig	22.40	3.—	— .60 15
11459	Fairy Queen (Feenkönigin), crème und chamoisrosa	22.40	3.—	— .60 15
11460	Elfrida Pearson Spencer , hellrosa, Rand dunkelrosa, extra großblumig	22.40	3.—	— .60 15
11461	Floradale Fairy , einfarbig crème	22.40	3.—	— .60 15
11462	Gloriosa , leuchtend orange scharlach	22.40	3.—	— .60 15
11463	Gold Crest , orange mit lachs Schein	22.40	3.—	— .60 15
11464	Guinea Gold , hellorange auf gold	22.40	3.—	— .60 15
11470	Hebe , leuchtend hellrosa	22.40	3.—	— .60 15
11472	Helen Lewis Spencer , leuchtend orange-karmin, feingefranste Blüten	22.40	3.—	— .60 15
11474	Honor Bright , dunkelrosa auf gelbem Grund	22.40	3.—	— .60 15
11475	Illuminator , lachs mit kirschrot	22.40	3.—	— .60 15
11476	Jack Cornwell , tiefblau	22.40	3.—	— .60 15
11478	John Ingman Spencer , leuchtend karmin, feinster Spencer-Typus	22.40	3.—	— .60 15
11480	King White , Spencer, sehr großblumig, reinweiß	22.40	3.—	— .60 15
11482	König Eduard Spencer , leuchtend scharlach, herrliche Farbe	22.40	3.—	— .60 15
11483	Mermaid , lavendel mit lichtem blauen Schein	22.40	3.—	— .60 15

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
11486	Mary Pickford, crème-rosa, lachs überhaucht	22.40	3.—	—60	15
11488	Maud Holmes, leuchtend karmesinrot, großblumige neue Spencer-Sorte	22.40	3.—	—60	15
11490	Miss California, lachsrosa	22.40	3.—	—60	15
11492	Mrs. Tom Jones, dunkelamethystblau	22.40	3.—	—60	15
11494	Mrs. Routzahn Spencer, hellaprikosenfarbiger typischer Spencer	22.40	3.—	—60	15
11495	Orchid Spencer, lavendelblau mit rosa Anhauch	22.40	3.—	—60	15
11496	Othello Spencer, glänzend kastanienbraun, besonders großblumig	22.40	3.—	—60	15
11497	Primrose Spencer, zartgelb, extra großblumig	22.40	3.—	—60	15
11498	Pinkie, rosa, sehr großblumig	22.40	3.—	—60	15
11499	Powerscourt, rein lavendel	22.40	3.—	—60	15
11501	Reflection, bestes Hellblau	22.40	3.—	—60	15
11502	Renown, schönes Rosakarmin	22.40	3.—	—60	15
11504	Rosabella Spencer, reinrosa, großblumig	22.40	3.—	—60	15
11506	Royal Purple, reiches Purpur	22.40	3.—	—60	15
11508	Royal Salute, leuchtend kirschfarbig	22.40	3.—	—60	15
11510	Senator Spencer, schokoladenfarbig gestreift, sehr groß, gewellte Blumen	22.40	3.—	—60	15
11520	Tangerine, lachsorange	22.40	3.—	—60	15
11522	Vermilion Brilliant Spencer, leuchtend scharlach, großblumig, gewellt	22.40	3.—	—60	15
11524	Wedgwood Spencer, rein hellblau, die beste blaue Spencer-Sorte	22.40	3.—	—60	15
11526	Weisse Spencer (Etta Dyke), reinweiße, herrliche, gewellte Blüte, feiner Spencer-Typ	22.40	3.—	—60	15
11528	Wembley, zart lavendel	22.40	3.—	—60	15
11530	Winnie Morse, Grund crème, rosa überhaucht	22.40	3.—	—60	15
11532	Youth, weiß mit zartrosa Rand	22.40	3.—	—60	15
11534	2 L. O., schönes Scharlach	22.40	3.—	—60	15
11563	2 S Lathyrus rotundifolius, kupferrot, winterharte Schlingpflanze	—	4.80	—90	20
11564	Lavatera trimestris fl. albo, weiß, Schnittblume	11.20	1.60	—35	15
11566	„ trimestris fl. rubro, rot, Schnittblume	11.20	1.60	—35	15
11568	Leontopodium alpinum (Gnaphalium), Edelweiß	—	128.—	16.—	60
11571	* Leptosiphon				
Aussaart März—Mai in das freie Land. Liebt sonnigen freien Standort.					
11571	androsaceus, blau, niedrig	19.20	2.60	—50	15
11572	„ albus, weiß, niedrig	19.20	2.60	—50	15
11574	„ blau und weiß gemischt, niedrig	19.20	2.60	—50	15
11582	densiflorus, dichtblütig, blau	25.60	3.20	—60	15
11584	„ fl. albo, weiß	25.60	3.20	—60	15
11588	hybridus, schöne Farben gemischt, bildet einen bunten Teppich unzähliger kleiner Blüten	38.40	4.80	—90	20
Levkoi, siehe Seiten 17/18					
11600	2 Liatris spicata, Prachtscharte, rosa, sehr hübsch	224.—	27.—	4.60	35
11602	2 Lilium regale, Königsllilie	58.—	7.—	1.30	25
11608	2 Limnanthes Douglasi, weiß mit gelb, niedrig	32.—	4.—	—70	20
Linaria, Leinkraut					
Wird im April ins freie Land gesät, liebt volle Sonne und einen trockenen Standort.					
11618	bipartita (elegans), blau und weiß	25.60	3.20	—60	18
11620	„ alba, weiß	25.60	3.20	—60	18
11622	„ splendida, prächtig dunkelblau	25.60	3.20	—60	18
11626	2 Cymbalaria, für Ampeln und zu Steinpartien, Blumen lila mit weiß	128.—	15.40	2.80	30
11634	maroccana, sehr hübsch purpurrot	22.40	3.—	—60	15
11635	„ alba (Perle), reinweiß	22.40	3.—	—60	15
11636	„ carminea, karminrot	22.40	3.—	—60	15
11640	„ hybrida, sehr schöne Mischung	19.20	2.60	—50	15
11644	reticulata aureo-purpurea, leuchtend purpur mit orangegeilb	28.80	3.60	—70	20
11648	„ purpurea, leuchtend purpur	28.80	3.60	—70	20

Linum, Lein

Aussaart März—Mai in das freie Land. Liebt sonnigen freien Stand.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
11668	2 flavum (campanulatum grandiflorum), gelb, leuchtend	224.—	27.—	4.60	35
11672	* grandiflorum rubrum, leuchtend rot, besond. schön zur Einfassung	12.80	1.80	—40	15
11674	* „ roseum, rosenrot	16.—	2.20	—50	15
11678	2 Lewisi variegatum, blau mit weiß	22.40	3.—	—60	15
11684	2 perenne, blau	12.80	1.80	—40	15
11686	2 „ fl. albo, weiß	19.20	2.60	—50	15
11700	m S Loasa Herberti (Cajophora), Fackelträger, orangerot, interessante Schlingpflanze	108.—	13.—	2.60	30

2 Lobelia cardinalis

Dreiviertel bis ein Meter hohe, schöne, sehr dekorative, ausdauernde Stauden, die im Juni ausgesät, frostfrei überwintert und im Frühjahr ausgepflanzt werden.

11718	Königin Victoria, mit dunkelroter Belaubung, Blumen feurig scharlach, 1 m hoch, für Gruppen und Töpfe	1 g M	8.80	—	—	—	50
11719	Königin Victoria, dunkelblutrot	1 g M	8.80	—	—	—	50
11720	Königin Victoria, lila	1 g M	8.80	—	—	—	50
11722	Königin Victoria hybrida, prächtige Hybriden, 1 m hoch, für Gruppen und Töpfe	1 g M	8.—	—	—	—	50

m* Lobelia erinus

Aussaart März—April unter Glas. Sämlinge verstopfen, Mai—Juni auspflanzen. Schön für Topfkultur und Zimmer, aber auch von unschätzbarem Wert für Einfassungen.

11726	(erinoides, gracilis), blau	38.40	4.80	—90	20
11728	compacta alba, weiß	115.—	13.80	2.60	30
11732	erecta, aufrecht kompakt, blau	115.—	13.80	2.60	30
11734	„ alba, weiß	—	13.80	2.60	30
11736	„ rosea, rosa	—	13.80	2.60	30
11738	„ pumila splendens, tief dunkelblau, mit reinweißem, großem Auge, sehr schön	140.—	17.—	3.—	30
11740	hybrida grandiflora, blau	64.—	7.80	1.40	25
11742	„ Hamburgia, blau, mit langen, hängenden Blütenstielen, braunrote Belaubung, schöne Ampelpflanze	164.—	17.40	3.—	30
11743	„ Hamburgia „Schneekönigin“, unsere Einführung. Blüten reinweiß, hellgrünes Laub, großartig für Ampeln, Rabatten usw.	164.—	17.40	3.—	30
11744	„ Saphir, starkwüchsige Hänge-Lobelia. Farbe tiefblau mit großem, reinweißem Auge	160.—	19.20	3.20	30
11745	Kaiser Wilhelm, himmelblau, kompakt, extra, sehr beliebte Sorte	128.—	15.40	2.80	30
11746	Paxtoniana, blau mit weißem Zentrum	60.—	7.20	1.30	25
11752	Primadonna, blutbraun	77.—	9.40	1.80	25
11754	pumila magentarot mit weißem Auge, kompakt	—	13.80	2.60	30
11756	speciosa (Crystal Palast), tief dunkelblau, dunkellaubig	64.—	7.80	1.40	25
11764	„ Kristall-Palast compacta, kompakt, ultramarin, dunkellaubig, extra	140.—	17.—	3.—	30
11768	„ kermesina (erecta), schöne karmesinrote Sorte	96.—	11.50	2.20	25
11770	„ superba, dunkelviolett, großes, weißes Auge	—	9.40	1.80	25
11772	„ „ compacta, tiefblau, mit großem, reinweiß. Auge	115.—	13.80	2.60	30
11774	stricta multiflora, sehr vollblühend	—	7.80	1.40	25
11776	Weisse Dame (White Lady), reinweiß, extra	115.—	13.80	2.60	30
11778	„ „ compacta, sehr schön, niedrig, mit großen, schneeweißen Blumen	115.—	13.80	2.60	30
11784	in schöner Mischung	64.—	7.80	1.40	25
11785	compacta, Mischung	96.—	11.60	2.20	25

		1 kg ℔	100 g ℔	10 g ℔	Pr. s
11796	♂ § <i>Lophospermum scandens</i> , schöne Schlingpflanze mit rosenroten Kelchblumen	—	31.—	5.—	35
	Löwenmaul, siehe Antirrhinum.				
11806	♂ <i>Lunaria biennis</i> Die Aussaat geschieht am besten erst im Mai oder Juni auf kaltem Kasten oder auch direkt an Ort und Stelle. Die Blütezeit beginnt dann im Juni oder Juli des folgenden Jahres.	22.40	3.—	—60	15

Lupinus

Aussaat März—April an Ort und Stelle. Geht in fast allen Lagen.

11822	⊙ <i>albo-coccineus</i> , rosenrot und weiß	12.80	1.80	—40	15
11824	⊙ „ „ <i>nanus</i> , niedrig	25.60	3.20	—60	18
11828	⊙ „ „ <i>roseus</i> , reinrosa	25.60	3.20	—60	18
11832	⊙ <i>nanus albo-violaceus</i>	25.60	3.20	—60	18
11836	⊙ <i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau, 1 m hoch	8.—	1.20	—35	15
11838	⊙ <i>Dunnetti atrovioleaceus</i> , dunkelviolet mit weiß	16.—	2.20	—50	15
11840	⊙ <i>grandifolius</i> , purpur, großblättrig	32.—	4.—	—70	20
11842	⊙ „ <i>tricolor</i> , dreifarbig, hellgelb, rotviolett und weiß	38.40	4.80	—90	20
11846	⊙ <i>Hartwegi</i> , prächtig blau	14.40	2.—	—50	15
11850	⊙ „ <i>albus</i> , weiß	14.40	2.—	—50	15
11852	⊙ „ <i>coelestinus</i> , hellblau	14.40	2.—	—50	15
11856	⊙ „ <i>roseus</i> , rosa	14.40	2.—	—50	15
11860	⊙ <i>hirsutus (pilosus) albus</i> , weiß	8.—	1.20	—35	15
11862	⊙ „ <i>coeruleus</i> , blau	8.—	1.20	—35	15
11864	⊙ „ <i>ruber</i> , rot	8.—	1.20	—35	15
11868	⊙ <i>hybridus atrococcineus</i> , leuchtend karmesin mit weiß	14.40	2.—	—50	15
11870	⊙ „ <i>insignis</i> , rot	14.40	2.—	—50	15
11872	⊙ „ <i>nigrescens</i> , dunkelblau	14.40	2.—	—50	15
11876	⊙ „ <i>roseus</i> , rosenrot	14.40	2.—	—50	15
11878	⊙ „ <i>superbus</i> , purpur, gelb und weiß	14.40	2.—	—50	15
11884	⊙ <i>Moritzianus</i> , dunkelblau	10.—	1.40	—35	15
11888	⊙ <i>mutabilis</i> , wohlriechend, blau und rosa	8.—	1.20	—35	15
11890	⊙ „ <i>roseus</i> , reinrosa, sehr schöne Sorte	8.—	1.20	—35	15
11892	⊙ „ <i>versicolor</i> , verschiedenfarbig	9.60	1.60	—35	15
11896	⊙* <i>nanus</i> , Zwerg-Lupinen, schön blau, zu Einfassungen sehr hübsch	25.60	3.20	—60	18
11902	⊙ <i>polyphyllus</i> , blau	6.40	1.—	—35	15
11904	⊙ „ <i>albus</i> , reinweiß	28.80	3.60	—70	20
11905	⊙ „ <i>roseus</i> , sehr schön	42.—	5.—	1.—	20
11906	⊙ „ <i>prachtvoll gemischt</i>	9.60	1.40	—35	15
11918	⊙ <i>sulphureus superbus</i>	28.80	3.60	—70	20
11920	⊙ <i>tricolor elegans</i> , dreifarbig	12.80	1.80	—40	15
11924	⊙ <i>venustus</i> , blau, halbhoch	12.80	1.80	—40	15
11926	⊙ „ <i>tricolor</i> , dreifarbig, halbhoch	12.80	1.80	—40	15
11930	⊙ <i>einjährige hohe Sorten gemischt</i>	8.—	1.20	—35	15
11932	⊙ „ <i>mittelhohe gemischt</i>	12.80	1.80	—40	15
11934	⊙ „ <i>niedrige gemischt</i>	19.20	2.60	—50	15

Lychnis

Aussaat Mai—Juli. Sämlinge verstopfen, später in nahrhaften, lockeren Boden pflanzen.

11938	<i>chalcidonica</i> , feuerrot (brennende Liebe), 1 m hoch	25.60	3.20	—60	18
11940	„ <i>alba</i> , weiß	58.—	7.—	1.30	25
11946	<i>fulgens</i> , leuchtend	83.—	10.20	2.—	25
11950	<i>grandiflora gigantea</i> , sehr großblumig, feurigrot	83.—	10.20	2.—	25
11954	<i>Haageana</i> , purpurzinnberrote Farbtöne, prachtvoll	77.—	9.40	1.80	25
11956	„ <i>atrosanguinea</i> , dunkelrot mit braunroter Belaubung	77.—	9.40	1.80	25
11960	„ <i>hybrida</i> , mehrere Farben gemischt	64.—	7.80	1.40	25
11964	„ <i>nana</i> , niedrige Sorten	160.—	19.20	3.20	30
11968	<i>Viscaria splendens</i> , leuchtend rote Pechnelke	58.—	7.—	1.30	25

		1 kg ℔	100 g ℔	10 g ℔	Pr. s
11974	♀ <i>Lythrum roseum superbum</i> , hochroter Weiderich	32.—	4.—	—70	20
11978	⊙ <i>Malope grandiflora alba</i> , weiß, großblumig, 1 m hoch	8.40	1.30	—35	15
11979	⊙ „ <i>grandiflora rosea</i>	8.40	1.30	—35	15
11980	⊙ „ <i>grandiflora purpurea</i> , purpurrot, 1 m hoch	8.40	1.30	—35	15
11981	⊙ „ <i>grandiflora</i> , gemischt	8.—	1.20	—35	15

Dieses beliebte Sommergewächs wird im April ins freie Land ausgesät, und zwar möglichst dünn. Sollten die Pflanzen zu dicht stehen, so müssen dieselben etwas gelichtet werden, um eine schöne volle Entwicklung zu erzielen.

11994	⊙♀ „ <i>moschata</i> , dunkelrosa, wohlriechend	32.—	4.—	—70	20
11996	⊙♀ „ „ <i>alba</i> , weiß, wohlriechend	32.—	4.—	—70	20

Malven, siehe Seite 22/23

Matricaria

Aussaat März—April in lauwarmes Mistbeet oder Schalen, dann pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

12028	<i>capensis fl. pl.</i> , weiß, für Binderei	38.40	4.80	—90	20
12030	<i>eximia fl. pl.</i> , reinweiß, für Binderei	38.40	4.80	—90	20
12036	„ <i>fl. pl. Goldball</i> , mit dichtgefüllten, goldgelben Blumen, niedrig; zu Einfassungen und Teppichbeeten	192.—	23.—	4.—	35
12040	„ <i>grandiflora fl. pl.</i> , großblumig, weiß	58.—	7.—	1.30	25
12042	„ „ <i>fl. pl. Tom Thumb</i> , weiß	77.—	9.40	1.80	25
12044	„ „ <i>fl. pl. Tom Thumb aurea</i> , mit großen, leuchtend goldgelben Blumen	118.—	14.—	2.60	30
12048	„ <i>nana fl. pl.</i> , niedrig, weiß, gefüllt	80.—	9.60	2.—	25
12056	⊙ <i>Matthiola bicornis</i> , rötlichlila, verbreitet besonders am Abend einen köstlichen Duft. Sehr gutes Bienenfutter	9.60	1.40	—35	10

m § Maurandia,

sehr schöne Schlingpflanze

12074	<i>alle Sorten gemischt</i>	—	38.40	6.—	40
-------	-----------------------------	---	-------	-----	----

Aussaat im Februar—März in Töpfe oder Schalen mit sandiger kräftiger Erde, unter Glas; später die Sämlinge verpflanzen, gleich in den Balkonkasten oder zu dreien in Töpfe. Können ins Freie sobald Nachtfrostgefahr vorüber.

12078	♂ § <i>Medeola asparagoides</i>	38.40	4.80	—90	20
12079	♂ § „ <i>asparagoides myrtifolia</i> , echt myrtenblättrig	1000 Korn ℔ 4.80			
		100 Korn ℔ 0.60	—	—	40

12084	m* <i>Mesembrianthemum cordifolium variegatum</i> , mit weißbunter Belaubung und rosa Blüten, schön für Teppichbeete und Einfassungen	—	—	16.—	80
12090	⊙* „ <i>tricolor</i> , dreifarbig	58.—	7.—	1.30	25
12092	⊙* „ „ <i>fl. albo</i> , weiß	83.—	10.20	2.—	25

12108	w <i>Mimosa pudica</i> , Schamhafte Sinnpflanze	19.20	2.60	—50	15
-------	---	-------	------	-----	----

Aussaat im Frühjahr in lockere sandige Erde in Töpfe, welche stets warm stehen müssen. Die jungen Pflanzen werden später einzeln in kleine Töpfe ausgepflanzt.

Mimulus (Gauklerblume)

Aussaat März—April dünn mit äußerst schwacher Bedeckung in Schalen aufs Warmbett, dann pikieren und wenn kräftig genug, in feuchten Boden, an schattigen Stellen auspflanzen, kann auch in Töpfen kultiviert werden. Mimulus sind empfindlich gegen Sonne und gedeihen am besten im Halbschatten.

1 kg 100 g 10 g Pr.

12118 ♂	cardinalis grandiflorus , großblumig, dunkelscharlach	256.—	31.—	5.—	35
12126 m*	cupreus , kupferscharlachrot	—	22.40	3.80	35
12128 m*	duplex , mit doppelten Blumen	—	—	6.40	40
12130 m	Fürst Bismarck , feurig purpurkarmin	—	—	5.—	40
12134 m*	hybridus atropurpureus duplex , doppelblütig, dunkelpurpur	—	—	6.40	40
12138 m*	moschatus (Moschuspflanze)	320.—	38.40	6.—	40
12144 m*	quinquevulnerus , gelb mit 5 roten Flecken	—	—	3.20	40
12146 m*	maximus , großblumig, gelb mit 5 großen roten Flecken	—	—	3.80	40
12150 m*	duplex , mit doppelten Blumen, sehr hübsch	—	25.—	4.—	35
12154 m*	tigrinus (pardinus) , prächtig getigerte Sorten	160.—	19.20	3.20	30
12158 m*	duplex , getigert, doppelblumig	—	—	7.20	40
12160 m*	albus duplex , weißgrundig, doppelblumig	—	—	6.40	40
12164 m*	grandiflorus , sehr großblumig, prächtig koloriert	224.—	27.—	4.60	25
12168 m*	imperialis , doppelblumig, prächtige Sorten	—	—	16.—	50
12180 m §	Mina lobata , prächtige Schlingpflanze, Blumen scharlach mit gelb	176.—	21.20	3.70	35

Mirabilis Jalapa, Wunderblume,

siehe Seite

Mohn siehe Seite

12194 m §	Momordica Balsamina , Balsam-Apfel	32.—	4.—	—70	20
12195 m §	charantia , orangegelbe Früchte	16.—	2.20	—50	15

12206 ♀	Montbretia crocosmiaeflora , Zwiebelgewächs mit orangeroten, herrlichen Blütenbüscheln. Zur Binderei	—	—	5.—	50
---------	---	---	---	-----	----

12210 ♀	Morina longifolia , sehr dekorativ, distelartige, interessante Belaubung, mit rosa und weißer Blumendolde	320.—	38.40	6.—	60
---------	--	-------	-------	-----	----

12214 w	Musa Ensete 100 Korn № 12. Aussaat geschieht in einem Warmhausbett, bei einer Bodenwärme von 20–24° R. Die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gesetzt, man nimmt dazu eine Mischung von guter Mistbeet- oder Lauberde.	—	—	—	90
---------	--	---	---	---	----

Myosotis, Vergißmeinnicht

Sehr beliebte Frühlingsblume, welche vielseitige Verwendung findet; zur Bepflanzung von Frühlingsbeeten und zu Einfassungen. Auch für die Kranz- und Bukett-Binderei sowie Topfkultur sehr wertvoll. — Aussaat Myosotis alpestris im Juni auf kaltes Mistbeet oder in geschützter Lage ins freie Land. Wird bis zum Aufgang gleichmäßig feucht gehalten. Im September ins freie Land auspflanzen. Blütezeit im Frühjahr. — Die Oblongata-Arten, welche für den Schnitt empfehlenswert sind, blühen, wenn im Februar und März ausgesät, den ganzen Sommer hindurch.

12228 ♂*	alpestris , blau	58.—	7.—	1.30	25
12230 ♂*	alba , weiß	38.40	4.80	—90	20
12232 ♂*	Indigo , dunkelstes Blau	96.—	11.60	2.20	25
12233 ♂*	ameliorata compacta , tief dunkelblau, mittelhoch; von gedrungenem Bau	134.—	16.40	2.90	30
12234 ♂*	rosea , rosa, niedrige Sorte	70.—	8.40	1.60	25
12238 ♂*	gemischt	58.—	7.—	1.30	25
12242 ♂*	elegantissima , blau, pyramidal kompakt	92.—	11.—	2.20	25
12244 ♂*	alba , weiß, pyramidal kompakt	92.—	11.—	2.20	25
12246 ♂*	rosea , rosa, pyramidal kompakt	92.—	11.—	2.20	25
12254 ♂*	nana alba , niedrige Sorte	—	15.40	2.80	30
12256 ♂*	coerulea , niedrige Sorte	128.—	15.40	2.80	30
12258 ♂*	rosea , niedrige Sorte	—	15.40	2.80	30
12262 ♂*	robusta grandiflora (Elise Fon-robert) , großblumig	64.—	7.80	1.40	25
12264 ♂*	grandiflora alba	70.—	8.40	1.60	25

12272 ♂*	alpestris stricta grandiflora , königsblau	58.—	7.—	1.30	25
12273 ♂*	stricta grandiflora indigo	70.—	8.40	1.60	25
12274 ♂*	grandiflora rosea Dornröschen , sehr schön	70.—	8.40	1.60	25

12276 ♂*	Victoria , himmelblau	128.—	15.40	2.80	30
12277 ♂*	indigoblau	192.—	23.—	4.—	35
12278 ♂*	alba , weiß	160.—	19.20	3.20	35
12282 ♂*	rosea , rosa	240.—	29.—	4.80	35

Die 4 vorstehenden sind die schönsten Sorten für Töpfe und Einfassungen.

12290 ♂*	dissitiflora , frühblühend, großblumig, leucht. himmelblau, prachtvoll	288.—	34.60	5.60	40
12294 ♂*	Perfection , großblumig, himmelblau	384.—	46.—	7.20	40

12295 ♂*	Liebesstern , himmelblau reizende Sorte, gedrungenen Bau, großblumig, für Töpfe als Winterblüher sehr empfehlenswert	768.—	90.—	15.—	50
----------	---	-------	------	------	----

12296 ♂*	oblongata (latifolia) , schön, blau	77.—	9.40	1.80	25
12297 ♂*	Albion , tief dunkelblau	208.—	25.—	4.60	35
12298 ♂*	perfecta , großblumig	77.—	9.40	1.80	25
12299 ♂*	Blaue Grasmücke , tiefblau	—	7.—	4.60	35

Wenn im Februar und März ausgesät, blühen die Oblongata-Arten den ganzen Sommer. Für Schnitt empfehlenswert.

12300 ♂	Marga Sacher , große himmelblaue Blumen für Topfkultur und Schnitt	—	—	50.—	60
---------	---	---	---	------	----

12301 ♂	Isolde Krotz , gedrungenen kräftiger Wuchs, große Blumen für Topfkultur u. Gruppen	—	—	70.—	100
---------	---	---	---	------	-----

12306 ♀*	palustris , echtes Vergißmeinnicht	160.—	19.20	3.20	30
12310 ♀*	semperflorens , lange blühend	128.—	15.40	2.80	30

Nelken, siehe Dianthus Seite 33 u. 34

m Nemesia

Einfährige reichblühende Sommerblume, welche sich vorzüglich zu Einfassungen eignet. Aussaat im April in nicht zu kaltes Mistbeet, wenn stark genug, in sonnige Lage auspflanzen.

12332	hybrida, Blue Gem , gut durchgezüchtete, neue Sorte mit reizenden, vergißmeinnichtblauen Blüten	128.—	15.40	2.80	30
-------	--	-------	-------	------	----

12334	strumosa Suttoni , sehr schön, großblumig, in reizenden Farben	160.—	19.20	3.20	30
-------	---	-------	-------	------	----

12336	Suttoni nana compacta , reichblüh., niedrige Sorten	128.—	15.40	2.80	30
-------	--	-------	-------	------	----

12337	Suttoni nana compacta grandiflora , sehr lebhaft und effektiv, besonders großblumig	—	38.40	6.—	40
-------	--	---	-------	-----	----

12338	versicolor , blau, lila und weiß	40.—	5.—	1.—	20
-------	---	------	-----	-----	----

○* Nemophila, Hainblume

Sehr frühblühend. Beliebte Florblume, besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten. Aussaat März bis Mai an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden.

12346	atomaria , punktiert, weiß	12.80	1.80	—40	15
-------	-----------------------------------	-------	------	-----	----

12350	atrocoerulea , indigoblau, s. hübsch	12.80	1.80	—40	15
-------	---	-------	------	-----	----

12354	crambeoides , zarthimmelblau	11.20	1.60	—35	15
-------	-------------------------------------	-------	------	-----	----

12356	albo-nigra , weiß m. schwarzer Mitte	11.20	1.60	—35	15
-------	---	-------	------	-----	----

12358	oculata , zarthimmelblau mit schwarzem Auge, sehr schön	11.20	1.60	—35	15
-------	--	-------	------	-----	----

12362	discoidalis , schwarzbraun, weiß umsäumt	11.20	1.60	—35	15
-------	---	-------	------	-----	----

12364	elegans , rotbraun, weiß umsäumt	11.20	1.60	—35	15
-------	---	-------	------	-----	----

12370	insignis , prachtvoll, himmelblaues Hainblümchen	9.60	1.40	—35	15
-------	---	------	------	-----	----

12372	alba , weiß	11.20	1.60	—35	15
-------	--------------------	-------	------	-----	----

12376	marginata , blau, weiß marmoriert	11.20	1.60	—35	15
-------	--	-------	------	-----	----

12378	purpurea rubra , lilarot	11.20	1.60	—35	15
-------	---------------------------------	-------	------	-----	----

12382	maculata , weißlila, mit großen Purpurflecken	9.60	1.40	—35	15
-------	--	------	------	-----	----

12384	purpurea , purpur mit weiß marmoriert	11.20	1.60	—35	15
-------	--	-------	------	-----	----

12388	Beste Sorten gemischt	9.60	1.40	—35	15
-------	------------------------------	------	------	-----	----

12398 ♀	Nertera depressa , reizend, sehr zierlich, ganz niedrig, mit zahlreichen korallenroten Beeren. Für Töpfe (Miserate)	—	—	—	—
---------	--	---	---	---	---

		1 kg %	100 g %	10 g %	Pr. %
m	Nicotiana,				
	Tabak, Zier- oder Gruppenpflanzen				
	Aussaat März in Nöpfe aufs Warmbeet, rechtzeitig pikieren, nach Mitte Mai an sonnigen Ort auspflanzen.				
12406	affinis , großblumig, weiß, wohlriechend, 75 cm hoch	22.40	3.—	—60	15
12407	„ hybrida , Hybriden mit großen, duftenden Blumen in den schönsten Färbungen, 75 cm hoch	22.40	3.—	—60	15
12408	atropurpurea grandiflora , prachtvoll purpurrot, Gruppenpflanze, 2 m hoch	12.80	1.80	—40	15
12412	colossea , prächtige, riesenblättrige Blatt-pflanze	—	—	11.20	40
12416	macrophylla gigantea , mit feinem, breitem Blatt	16.—	2.20	—50	15
12418	Sanderae , schöne dekorative Pflanze von 60 bis 75 cm Höhe, mit leuchtend karminroten Blumen	35.—	3.80	—70	20
12419	„ hybrida , neue prächtige Hybriden	28.80	3.60	—70	20
12420	sylvestris , prachtvolle Dekorationspflanze, mit langen, reinweißen Blumen	32.—	4.—	—70	20

Nigella, Jungfer im Grünen

Aussaat im April direkt ins Freie. Blütezeit Juni—August.

12432	○ damascena fl. pl. , blau	5.40	—80	—30	15
12434	○ „ alba fl. pl. , weiß, gefüllt	5.40	—80	—30	15
12436	○ „ fl. pl. Miß Jekyll , reizend, großblumig, gefüllt, himmelblau	6.40	1.—	—35	15
12437	○ „ Miß Jekyll alba fl. pl. , reinweiß	6.40	1.—	—35	15
12438	○* „ nana fl. pl. , blau, gefüllt, niedrig	5.40	—80	—30	15
12440	○* „ alba fl. pl. , weiß	5.40	—80	—30	15
12446	○ hispanica , blau (großblumig, später wie damascena)	19.20	2.60	—50	15
12448	○ „ alba , weiß	19.20	2.60	—50	15
12454	○ gemischt	5.40	—80	—30	15

○ Nolana

Niedrig, kriechend mit zierlichen Blumenkelchen.

12460	atriplicifolia , blau	12.80	1.80	—40	15
12462	grandiflora , großblumig, blau	12.80	1.80	—40	15
12464	„ alba , weiß	12.80	1.80	—40	15
12470	paradoxa violacea , violett	12.80	1.80	—40	15
12474	gemischt	9.60	1.40	—35	15

12478	m* Nycterinia capensis , weiß, wohlriechend, der Duft verstärkt sich nach Sonnenuntergang zu einem ausgesprochenen Vanille-Charakter	64.—	7.80	1.40	25
12482	○ „ selaginoides , weiß mit lila Anflug, niedrig, zu Teppichbeeten und Einfassungen	64.—	7.80	1.40	25

Oenothera

12488	m* bistorta Veitchiana , gelb, reichblühend	22.40	3.—	—60	15
12498	2 Fraseri , gelb, kompakt, reichblühend	22.40	27.—	4.60	50
12500	2 fruticosa major , gelb	32.—	4.—	—70	20
12506	2* missouriensis (macrocarpa), goldgelb, niedrig, sehr großblumig, kriechend	192.—	23.—	4.—	35
12510	m* rosea (mexicana), rosa, niedrig, zierlich	48.—	5.80	1.10	25
12516	2 Youngi , goldgelb, großblumig, leuchtend	288.—	34.60	5.60	50

m* Oxalis, Sauerklee

12526	rosea , rosenrot, auch für Töpfe geeignet	1 g	2.—	—115.—	18.—	60
12528	„ alba , weiß, auch für Töpfe geeignet	1 g	2.40	—150.—	20.—	60
12530	„ delicata , zart lachsrosa, auch für Töpfe geeignet	1 g	3.—	—	26.—	90
12532	tropaeoloides , braunblättriger Klee, gelbblühend, zierlich, zu Einfassungen und Teppichbeeten	224	27.—	4.60	35	

Pantoffelblume siehe Calceolaria.

Papaver, Mohn

Papaver Danebrog: Aussaat März—April an Ort und Stelle, zu dicht stehende Saat frühzeitig verdünnen. Abgeschnittene Stengel mit Knospen blühen im Wasser vollständig auf. Papaver glaucum wird im Frühjahr in das freie Land gesät. Zu dicht aufgegangene Saat ist durch Ausziehen zu verdünnen. Liebt sonnigen Standort.

12544	○ alpinum , gemischt, kleinster, sehr zierlicher Mohn in zarten Farben, auch für Steinpartien sehr schön	—	64.—	10.40	50
12546	○ „ laciniatum , neue Spielarten mit fein geschlitzten und gefransten Blumen	—	72.—	11.—	70
12548	2 bracteatum , scharlachroter Riesenmohn, ausdauernd	64.—	7.80	1.40	25
12550	○ Danebrog , sehr effektivvoll, scharlach, innen weiße Flammen	8.—	1.20	—35	15
12554	○ Glaucum (Tulpenmohn), Blumen schön geformt und von feurigstem Dunkel-scharlach	35.—	4.60	—80	20
12558	○ Murselli fl. pl. , weiß, rot gesprenkelt, echt, fein gekrauste Blumen	11.20	1.60	—35	15
12560	○ „ fl. pl. lilacinum , lila, rot gesprenkelt	11.20	1.60	—35	15
12562	○ „ „ Mikado , weiß, karmesin gestreift	11.20	1.60	—35	15
12564	○ „ „ splendens , leuchtend rosa mit weiß	11.20	1.60	—35	15
12568	2 nudicaule (croceum), Islandmohn, gelb, bis spät im Herbst blühend, langstielig, für Schnitt	64.—	7.80	1.40	25

Die Aussaat des Papaver nudicaule erfolgt im Mai—Juni in Schalen oder Kästchen bzw. im kalten Mistbeet. Pikieren, und Ende August—September an den Standort auspflanzen. Im Winter ist es angebracht, mit etwas Tannenreisig zuzudecken, besonders wenn schneelose Kälte eintritt. Die Knospen blühen auch abgeschnitten auf.

12570	2 album , weiß	64.—	7.80	1.40	25
12574	2 aurantiacum (coccineum), leuchtend orange	64.—	7.80	1.40	25
12578	2 gemischt	58.—	7.—	1.30	25
12579	2 giganteum , weiß	102.—	12.60	2.50	30
12581	2 „ tieforange	102.—	12.60	2.50	30
12580	2 „ goldgelb	102.—	12.60	2.50	30
12582	2 „ Mischung	77.—	9.40	1.80	25
12584	2 orientale , dunkelscharlachroter Riesenmohn	96.—	11.60	2.20	25
12585	2 hybridum , schöne Hybriden	32.—	4.—	—70	20
12586	2 Prinzessin Victoria Louise , rein lachsfarbig, von überaus zarter Schattierung. Sowohl als Einzelpflanze wie als Schnittblume von ganz besonderem Wert	384.—	46.—	7.20	60
12587	○ paeoniflorum „Admiral“ , einfacher Päonienmohn, weiß mit breitem, scharlachrotem Saum	8.—	1.20	—35	15
	Paeoniflorum und somniferum siehe Seite 23				
12592	○ Papaver Rhoëas , einfacher Seidenmohn (Shirley), in prächtigen zarten Farben gemischt	12.80	1.80	—40	15
	Rhoëas fl. pl. , gefüllter Ranunkelmohn, siehe Seite 23				
12596	○ somniferum Die Braut , einfach, weiß, federartig, schön	6.40	1.—	—35	15
12608	○ umbrosium , niedrig, mit scharlachroten, schwarzgefleckt. Blumen	16.40	2.20	—50	15
12612	b § Passiflora coerulea , blaue Passionsblume	—	15.40	2.80	30

	Pelargonium	1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
	Aussaat Februar—August unter Glas. Sämlinge verstopfen, später einzeln in kleine Töpfe, wenn stark genug, nochmals in wenig größere Töpfe. Sonniger Standort. Blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.				
12614	hybridum, englische, großblumige Pracht- sorten, Topfsamen, eigene deutsche Ernte . . . 1000 Korn M 80.—				
	100 Korn M 9.60 —.— —.— —.— 80				
12622	zonale, großblumige, schönste Sorten	192.—	23.—	4.—	35
12624	„ buntblättrig, golden bronze, tricolor 1000 Korn M 100.—				
	100 Korn M 12.— —.— —.— —.— 80				
12625	„ fl. pl., gefüllte	—.—	—.—	—.—	90

Pentstemon

Aussaat Februar—Juli in Kästen oder Töpfe. Sämlinge verstopfen und einzeln in Töpfen ziehen, im Mai ins Freie pflanzen, reichlich bewässern. Frostfrei überwintern.

12636	♀ atropurpureus, dunkelpurpur	35.—	3.80	—70	20
12638	♀ campanulatus, blau	28.80	3.60	—70	20
12642	♀ Digitalis, fingerhutähnlich, fleisch- farbig	58.—	7.—	1.30	25
12654	♀ gentianoides hybridus, Riesen-Pracht- mischung, außerordentlich groß- blumig, in vielen neuen Farben	224.—	27.—	4.60	35
12656	♀ glaber, traubenblütig, himmelblau, niedrig, großblumig, s. schön } Bienen-	70.—	8.40	1.60	25
12658	♀ „ roseus, rosa	70.—	8.40	1.60	25
12662	♀ pubescens, lila, reichblühend	77.—	9.40	1.80	25
12664	♀ speciosus, prächtig, blau	96.—	11.60	2.20	25
12668	♀ gemischt	52.—	6.20	1.30	25

Perilla, rotbraune Blattpflanze

Einjährig; Aussaat März—April, warm. Sämlinge verstopfen und später mit Wurzelballen auspflanzen. Liebt sonnigen Standort.

12672	m nankinensis, rotbraune Blattpflanze, sehr dekorativ	11.20	1.60	—35	15
12673	m „ macrophylla crispa compacta, großblättrig, feingekraut	16.—	2.20	—50	15
12674	m „ fol. atropurpureis laciniatus	16.—	2.20	—50	15

Petunia hybrida

12675	m Prachtmischung, I. Qualität	52.—	6.20	1.30	25
12676	m alba, weiß	64.—	7.80	1.40	25
12678	m Carmen Sylva, violett mit weißem Schlund	64.—	7.80	1.40	15
12679	m inflata Saphir, schönes Blau, sehr reich- blühend, 1 m lange Rispen bildend	108.—	13.—	2.60	30
12680	m Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa mit weißem Schlund	64.—	7.80	1.40	25
12682	m Erfordia, brillantrosa mit großer, weißer Mitte	96.—	11.60	2.20	25
12683	m Purpurkönigin (General Dodds), blut- rot, konstant	332.—	40.—	6.40	40
12684	m Howards Stern, Grundfarbe samtig dunkel- purpur mit ausdrucksvollem, weißem Stern, prachtvolle Sorte	134.—	16.40	2.90	30
12685	m Lord Courtonay, brillantrosa mit rein- gelbem Schlund, auffallend leuchtend	—	23.—	4.—	35
12686	m illustris, rosakarmin	64.—	7.80	1.40	25
12687	m maculata (inimitable), weiß, rot ge- flechte und gesternte Blumen	60.—	7.20	1.30	25
12688	m kermesina, karmesinrot	64.—	7.80	1.40	25
12689	m* „ „Norma“, blau und weiß gesternt	115.—	13.80	2.60	30
12690	m purpurea venosa, purpurrot geadert	64.—	7.80	1.40	25
12692	m* nana compacta multiflora (inimitable), reizende Zwerg-Petunie, mit schönen, rot mit weiß gesternten Blumen	102.—	12.60	2.50	30
12693	m* „ compacta carnea, unsere Einführung, rein fleischfarben, niedrig, außerordentlich reichblühend	—	18.60	3.20	30
12694	m* „ „ purpurea (G. D.). Diese reizende Sorte ist von gleich- mäßig niedrigen, kompaktem, pyramidenförmigen Wuchs	70.—	8.40	1.60	15
12695	m* „ „ Mischung. Sehr reichblühend, die allerschönsten Farben ent- haltend	122.—	14.80	2.80	30
12697	m* „ „ Schneeball, von niedrigem Wuchs, Blumen blendend weiß	160.—	19.20	1.20	30
12698	m* „ „ stellaris	—	27.—	4.60	35

Nachstehende fünf Sorten sind unsere Einführungen. Die Pflanzen bauen sich kugelig niedrig und sind mit unzähligen, leuchtenden Blumen besetzt. Für Teppichbeete, Rabatten sowie auch für Topfkultur ganz besonders geeignet.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
12699	m* nana compacta „Schneeglocke“, schneeweiß	256.—	31.—	5.—	35
12700	m* „ compacta „Himmelsröschen“, feurigrosa	960.—	115.—	18.—	50

12701 Petunia hybrida nana compacta Admiral

Unsere Neueinführung 1933/44 hat in Fachkreisen einstimmigen Beifall gefunden und auch auf der Sommerblumenschau in Berlin allgemein Bewunderung erregt. Große tiefblaue Blüten bei kompaktem Wuchs machen diese Neuheit zu einer wertvollen Bereicherung des Sortiments der niedrigen Petunien, bei vielseitiger Verwendbarkeit (siehe Abbildung).

Preis per 1 Gramm M 7.20 —.— —.— 64.— 60

12702	m* nana compacta Senator, rötlich violett	320.—	38.40	6.—	40
12703	m* „ compacta Ratsherr, dunkelviolet	320.—	38.40	6.—	40
12704	m* „ „ silberlila	512.—	60.—	7.60	40
12705	m* „ „ Sondermischung	128.—	15.40	2.80	30

Petunia hybrida pendula

Balkon-Petunien

Nachstehend aufgeführte vier Sorten eignen sich infolge ihres Bestrebens, nach unten zu ranken, ihres reich verzweigten Baues und lang andauernden Blütenflors besonders zur Bepflanzung von Fensterkasten, Balkons und Veranden.

12711	m Blauwunder, rein hellblau	1.20	2.60	20.—	40
12712	m alba, weiß	1.20	2.60	20.—	40
12713	m rosea, rosa	1.20	2.60	20.—	40
12714	m purpurea, purpur	1.20	2.60	20.—	40
12715	m violacea (Rathaus-Petunie), veilchen- blau	1.20	2.60	20.—	40
12716	m gemischt	1.20	2.50	18.—	20

Petunia hybrida grandiflora

Großblumige Petunien

Eine hervorragende Spezialität unserer Gärtnerei. Auf peinlichste Farbenreinheit und Großblumigkeit wird größte Sorgfalt verwendet. Als Balkonschmuck sehr beliebt. Aussaat Februar bis April unter Glas, warm. Sämlinge frühzeitig verstopfen, zunächst einzeln in kleine, später in größere Töpfe pflanzen. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet, gegen starken Regen schützen. Nahrhafte Erde, sonnigen Stand.

12717	m grandiflora, großblumige Pracht- sorten, gemischt	2.—	6.20	—	30
12718	m „ Admiration, prachtvoll, dunkel- violet mit weiß gefleckt	2.—	7.—	—	40
12719	m „ Aurora, hellrosa, karmesin ge- adert	2.—	7.—	—	40
12720	m „ alba, weiß	2.—	7.—	—	40
12722	m „ atropurpurea, ganz dunkle, prachtvolle Farbe	2.—	7.—	—	40
12724	m „ Balkonkönigin (verbesserte Ad- miration). Unsere Einführung. Herrliche tiefindigoblaue Grundfarbe mit fünf silberweißen, breiten, gleich- mäßigen Streifen. Prachtige Zier- pflanze für Balkon, Veranden, Dach- gärten usw.	2.—	7.—	—	40
12726	m „ brillantrosa, prächtige Farbe	2.—	7.—	—	40
12728	m „ dunkelrot mit weißem Schlund	2.—	7.—	—	40
12730	m „ maculata (inimitable), großblumig, prächtig gefleckte Sorten	2.—	7.—	—	40
12731	m „ Marktkönigin, tief karminrot	5.—	16.—	—	80
12734	m „ kermesina, karmesinrot	2.—	7.—	—	40

		1000 Korn g	1 g	10 g	1 Pr. g
12735 m	grandiflora Kriemhilde (König Eduard). Unsere Einführung. Herrliche Blumen mit großem, blendend weißem, 6–8 cm Durchmesser haltendem Zen- trum, welches mit einem breiten, scharf abgegrenzten, leuchtend pur- purroten Rande eingefast ist	2.—	7.—	—	40
12736 m	„ marginata , grüngerandet und geadert	2.—	7.—	—	40
12740 m	„ Adria , silberlila, unsere Ein- führung	2.—	7.—	—	40
12742 m	„ Blaubart , hellblau, unsere Ein- führung	2.—	7.—	—	40
12744 m	„ superbissima , leuchtend karmesin mit großem, geadertem, weißem Schlund	4.—	12.—	—	60
12745 m	„ „ kupferrot	4.—	12.—	—	60
12746 m	„ „ atrosanguinea , leuchtend dunkelblutrot mit weißem Schlund	4.—	12.—	—	60
12747 m	„ „ Rheingold , neu, mit großen, weißen Blumen, deren Schlund leuchtend goldgelb ist	4.—	12.—	—	60
12748 m	„ „ Intus aurea , prachtvolle Sorten mit gelbem Schlund	4.—	12.—	—	60
12749 m	„ „ König Alfons , dunkelpurpur- rot mit wellig gekraustem Rande	4.—	12.—	—	60
12750 m	„ „ Prinz von Württemberg , dunkelpurpur mit schwarzem Schlund	4.—	12.—	—	60
12752 m	„ „ Prachtmischung , große ge- wellte Blumen, reichstes Farben- spiel	3.60	11.—	—	60
12753 m	„ „ venosa, Deutsche Kaiserin , zartblau, mit purpurner Aderung. Extra schön	4.—	12.—	—	40
12755 m	„ venosa , schön geadert	2.—	7.—	—	40
12756 m	„ violacea , sehr schönes Dunkelviolett (Karlsruher Rathaus-Petunie)	2.—	7.—	—	40
12757 m	„ Silbersaum, Einführung 1919 , dunkelviolett mit schmalen Silber- rand, sehr wirkungsvoll	2.—	7.—	—	40

**m Petunia hybrida grandiflora
fimbriata, gefranste Sorten**

12760	fimbriata alba , reinweiß	2.—	7.—	—	50
12761	„ delicata	2.—	7.—	—	50
12762	„ brillantrosa , prachtvoll	2.—	7.—	—	50
12763	„ kanariengelb , gedrungener Bau	2.—	7.—	—	50
12764	„ kermesina , karmesin	2.—	7.—	—	50
12765	„ maculata	2.—	7.—	—	50
12766	„ Miranda , leuchtend rosa, Schlund beinahe scharlach, prachtvoll	2.—	8.—	—	50
12767	„ Apfelblüte (Neueinführung), sehr groß- blumig, fein geadert	4.—	12.—	—	50
12768	„ nana, Mischung , reich verzweigte, ge- drungene Büsche mit großen, gut ge- fransten Blumen	2.—	7.—	—	40
12769	„ superbissima, crèmegelb mit dunkel- gelbem Schlund , neu, schöne Kontrast- wirkung	4.—	12.—	—	60
12772	„ superbissima , mit karmesinroten , ge- fransten Blumen, sehr weiter und fein geadert Schlund	4.—	12.—	—	60
12773	„ superbissima, brillantrosa mit weißem Schlund (Einführung 1929)	4.—	12.—	—	60
12778	„ venosa , geadert	2.—	7.—	—	40
12779	„ violacea	2.—	7.—	—	40
12780	„ nana Erfurter Zwerg Gottfried Michaelis , leuchtend purpurrot mit dunklem Schlund	4.80	16.—	—	60
12781	„ nana Erfurter Zwerg Spitzenschleier , reinweiß, sehr reichblühend	6.—	22.—	—	60
12782	„ gefranste Sorten , gemischt	2.—	6.40	—	40

m Petunia hybrida flore pleno

gefüllte Petunien

Unsere gefüllten Petunien sind in bezug auf Größe und Reichtum der Blüten sowie Füllung der Blumen unübertrefflich. Zur Topfkultur besonders geeignet.

12788	gefüllte , sehr gute Sorten	2.40	8.—	—	40
12789	nana compacta alba fl. pl. (gefüllte weiße Liliput). Nelkenartig gefüllte, rein- weiße Blumen von 4–6 cm Durchmesser	2.80	14.—	—	50
12790	„ compacta multiflora fl. pl. (ini- mitable), sehr schön	2.40	11.—	—	50
12791	„ „ fl. pl. camelliaeflora , leuchtendrosa	2.40	11.—	—	50
12792	„ „ fl. pl. kermesina	2.40	11.—	—	50
12793	„ „ multiflora rosea fl. pl. (Rosa Bonheur). Prachtige gefüllte Petunie, Blumen reinrosa	2.80	11.—	—	50
12796	grandiflora fl. pl. , großblumige, nur von Sortimentsblumen gesammelt	5.60	22.—	—	40
12798	„ alba fl. pl. , gefüllte, weiße, sehr schön	6.80	30.—	—	60
12800	„ aurora fl. pl. , sehr schön, zartrosa mit karmesin purpurnen Adern	6.80	30.—	—	30
12802	„ brillantrosa fl. pl. , leuchtende Farbe	6.80	30.—	—	60
12804	„ inimitable fl. pl. , sehr schön	6.80	30.—	—	60
12805	„ Libelle fl. pl. , gefüllt hellblau, unsere Einführung	6.80	30.—	—	60
12806	„ robusta fl. pl. , ausgezeichnet durch den kandelaberartigen Wuchs	6.80	22.—	—	60
12808	„ violacea fl. pl. , tief dunkelviolett	6.80	30.—	—	60
12810	„ fimbriata fl. pl. , gefranste, in brillanten Farbtönen	6.80	22.—	—	60
12812	„ „ alba fl. pl. , gefranst, weiß	6.80	26.—	—	60
12814	„ „ nana compacta kermesina fl. pl. , prachtvoll	6.80	26.—	—	60
12816	„ „ robusta fl. pl. , von kräftigem und bukettartigem Bau, die Blumen sind in den prächtigsten Farben ver- treten und fein gefranst	6.—	26.—	—	60
12818	„ „ robusta nana fl. pl. , Blumen voll- kommen in Form und dichtgefüllt	5.60	22.—	—	60
12820	„ „ fl. pl. Concordia . Samentragende, gefülltblühende, großblumige, ge- franste Petunie in schönen Farben. Bringt 60–70 % gefülltblühender Pflanzen aus Samen	8.80	36.—	—	60
12824	„ „ fl. pl. Gotelind , zartrosa auf hellem Untergrund	6.80	26.—	—	60
12825	„ „ fl. pl. Topas . Unsere Ein- führung. Besonders dichtgefüllte Blumen, von hochgewölbter, kugeliger Form und schöner, weißlich crèmegelber Farbe. Blüht bis spät in den Herbst und bringt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen	6.80	26.—	—	60
12826	„ „ fl. pl. , rosa mit weißem Rand, sehr schöne wirkungsvolle Zeichnung, großblumig	6.80	30.—	—	60

1 kg g	100 g g	10 g g	Pr. g
-----------	------------	-----------	----------

Phacelia (An Ort und Stelle aussäen).

12830	campanularia , prächtige Art, mit leuch- tend himmelblauen Blüten, niedrig	52.—	6.20	1.30	25
12834	congesta , hellblau	11.20	1.60	—	35
12838	tanacetifolia , Bienenfutterpflanze ersten Ranges, 3/4 m hoch, reichblühend, rotviolett. Um den ganzen Sommer hindurch reichlich Futter zu haben, muß die Aussaat dreimal, in vierwöchent- lichem Abstand gemacht werden. (Aussaat- menge 250 g per ar). 100 Kilo 360.—, 10 Kilo 42.—	4.80	—	70	—

m Phlox Drummondii, Sommerphlox

Einer der vorzüglichsten einjährigen Sommerblüher, welcher sich vorzugsweise zum Bepflanzen von Gruppen und Einfassungen usw. eignet. Phlox grandiflora zeichnet sich durch Großblumigkeit und leuchtendes Farbenspiel aus.

Aussaat März–April in lauwarmes Mistbeet oder Schalen, dann pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

12858	Prachtmischung, I. Qualität, extra	58.—	7.—	1.30	25
12874	brillantrosa (cinnabarina carminea), prachtvoll leuchtend	64.—	7.80	1.40	25
12882	cuspidata und fimbriata , mit langgezackten und gezähnten Petalen, gemischt (Stern-Phlox)	70.—	8.40	1.60	25
12901	Kronprinz , feurig zinnoberorange	64.—	7.80	1.40	25

m Phlox Drummondii grandiflora

Im März auf ein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, bis zum Aufgange gleichmäßig feucht halten und im Mai in lockeren, nahrhaften Boden ins freie Land auspflanzen.

	1 kg /k	100 g /k	10 g /k	Pr. /k
12966 prachttvolle, sehr lebhaft Mischung	86.40	10.60	2.—	25
12968 alba, weiß	92.—	11.—	2.20	25
12969 „ oculata, weiß mit violetter Stern	92.—	11.—	2.20	25
12970 atropurpurea, dunkelpurpur	92.—	11.—	2.20	25
12972 „ albo-oculata, mit großem weißen Auge	92.—	11.—	2.20	25
12976 atrosea, leuchtend dunkelrosa	92.—	11.—	2.20	25
12978 Brillant, zartrosa mit leuchtend rotem Auge	92.—	11.—	2.20	25
12982 chamoisrosa albo-oculata, sehr schön	92.—	11.—	2.20	25
12984 coccinea, feuerrot	92.—	11.—	2.20	25
12986 isabellina, gelblich, leuchtend	92.—	11.—	2.20	25
12988 kermesina albo-oculata, karmesinrot mit weißem Auge	92.—	11.—	2.20	25
12992 orbicularis atrosea, dunkelrosa	92.—	11.—	2.20	25
12994 „ purpurea, purpur	92.—	11.—	2.20	25
12996 „ violacea, rotviolett	92.—	11.—	2.20	25
13000 „ gemischt	92.—	11.—	2.20	25
13006 picta atrosea (quadricolor), rosenrot, marmoriert	92.—	11.—	2.20	25
13008 „ atrovioacea (quadricolor), fein dunkelviolet marmoriert	92.—	11.—	2.20	25
13010 rosea albo-oculata, leuchtend rosa mit weißem Auge	92.—	11.—	2.20	25
13012 splendens, leuchtend karmesin mit weißem Stern	92.—	11.—	2.20	25
13016 stellata splendens, feuerrot, mit großem reinweißen Auge	92.—	11.—	2.20	25
13018 striata coccinea, scharlach mit weiß gestreift	92.—	11.—	2.20	25
13020 „ coerulea, blau	92.—	11.—	2.20	25
13024 „ purpurea, purpur	92.—	11.—	2.20	25
13026 „ rosea, rosa	92.—	11.—	2.20	25
13030 variabilis albo-oculata, blaue Sorten mit weißem Auge	92.—	11.—	2.20	25
13032 violacea albo-oculata, violettrot mit weißem Auge	92.—	11.—	2.20	25
13036 zinnoberscharlach, weithin leuchtende, prachttvolle Farbe	92.—	11.—	2.20	25

m Phlox Drummondii nana compacta,

Zwerg-Phlox

13042 schöne Mischung	—	19.20	3.20	30
13044 alba rubro-maculata, reinweiß, rotgefleckt	—	31.—	5.—	35
13046 atropurpurea	—	23.—	4.—	35
13048 „ striata, dunkelpurpur, weiß gestreift	—	34.60	5.60	40
13052 chamoisrosa, sehr schön und konstant	—	34.60	5.60	40
13054 cinnabarina	—	29.—	4.80	35
13056 coccinea	—	27.—	4.60	35
13058 coerulea stellata, große hellblaue, weiß gesternte Blumen	—	29.—	4.80	35
13062 Defiance, sehr leuchtende Farbe, zierlich	—	27.—	4.60	35
13064 Feuerball	—	23.—	4.—	35
13066 grandiflora alba, großblumig	—	38.40	6.—	40
13068 „ coccinea	—	38.40	6.—	40
13070 hortensiaeflora, leuchtend rosa	—	34.60	5.60	40
13074 „ coccinea albo-oculata, scharlach mit weißem Auge	—	34.60	5.60	40
13078 „ violacea albo-oculata, violett mit weißem Auge	—	34.60	5.60	40
13079 isabellina, mit großen, rein isabellgelben Blumen	—	27.—	4.60	35
13084 Meteor, feurigrosa	—	27.—	4.60	35
13086 nivea Schneeball	—	38.40	6.—	40
13088 „ oculata, weiß mit rotem Auge	—	34.60	5.60	40
13090 splendens, leuchtend karmesin, weiß gesternt	—	38.40	6.—	40
13094 variabilis, schieferblaue Sorten	—	27.—	4.60	35
13096 Victoria, brennend scharlach	—	23.—	4.—	35
13100 violacea, violettrot	—	31.—	5.—	35

Phlox perennis

(decussata), Staudenphlox

Um sicheren Erfolg zu haben, wird der Samen im September gesät. Der Aufgang erfolgt dann im Monat Mai des folgenden Jahres.

13112 2 grandiflora, Gebrüder Dippes Elitemischung feinsten, großblumiger Sorten	320.—	38.40	6.—	40
--	-------	-------	-----	----

Physalis

(Judenkirsche, Lampionpflanze)

13116 Alkekengi, ganz vorzüglich zu Dekorationszwecken, orangerote Früchte	44.80	5.60	1.10	25
13118 Francheti, mit großen, orangeroten Früchten, sehr interessant	48.—	5.80	1.10	25
13148 1 Polygonum orientale, rotblühender Knöterich, 2 m hoch, schön für hohe Gruppen	19.20	2.60	—	50 15

m* Portulaca grandiflora

großblumiges Portulakröschen

Aussaat Ende März oder Anfang April in Töpfe oder Mistbeet, die jungen Pflanzen sind zu pikieren und unter Glas zu pflanzen. Ende Mai pflanzt man sie ins freie Land an recht sonnige Lage.

13182 Einfache Sorten gemischt	32.—	4.—	—	70 20
13186 fl. pl., feinste Mischung	224.—	27.—	4.60	35
13188 alba fl. pl., weiß	—	31.—	5.—	35
13190 aurea fl. pl., gelb	—	31.—	5.—	35
13192 carnea fl. pl., fleischfarben	—	31.—	5.—	35
13194 caryophylloides fl. pl., gestreift	—	31.—	5.—	35
13196 citrina fl. pl., zitronengelb	—	31.—	5.—	35
13198 isabellina fl. pl., isabellenfarben	—	31.—	5.—	35
13200 rosea fl. pl., rosenrot	—	31.—	5.—	35
13202 salmonea fl. pl., lachsfarben	—	31.—	5.—	35
13204 splendens fl. pl., leucht. karmesinrot	—	31.—	5.—	35
13206 Thellusoni fl. pl., orangescharlach	—	31.—	5.—	35
13216 2 Potentilla hybrida, einfache Sorten gemischt	55.—	6.60	1.30	25
13218 2 „ hybrida fl. pl., prächtige gefüllte, gemischt	510.—	60.—	9.—	50

Primula

Aussaat im Februar-März in Töpfe oder Schalen, bis zum Aufgange des Samens mit Moos oder mit einer Glasscheibe bedecken. Die Pflänzchen werden pikiert, etwas schattig, aber nicht zu feucht gehalten. Im August pflanzt man sie ins freie Land. Die übrigen Sorten sät man in Töpfe oder Schalen und verwendet eine lockere, mit etwas Sand vermischte Lauberde, pikiert die jungen Pflanzen und schützt sie gegen Sonnenstrahlen.

13226 Auricula, Luiker Aurikeln, Mischung I. Ranges	1 g	1.20	480.—	58.—	9.—	50
13228 „ von ausgewählten Nummerblumen gesammelt	1 g	2.—	—	109.—	17.—	50
13234 cashmiriana (capitata), prächtig	100 g	10 g	1 g	Pr.		
lilarosa	—	68.—	7.60	100		
13236 „ alba, weiß	—	76.—	8.40	100		
13238 „ Rubin, rötlich, prächtig	—	—	15.60	120		
13240 cortusoides, reizend rosa, Frühlingsblume	51.—	8.—	1.—	50		
13242 japonica, gemischt, für Töpfe	1 Kilo	192.—	23.—	4.—	—	35

Aussaat Anfang Januar in Schalen oder Saatkästen, welche in den ersten 4 Wochen kalt und dunkel gestellt werden, dann an eine sonnige, warme Stelle unter Glas gebracht werden. Nach 6-7 Wochen werden die kleinen Pflänzchen pikiert, im Mai in kleinere Töpfe einzeln ausgepflanzt, im Spätsommer in größere Töpfe; vertragen das Auspflanzen ins Freie nicht, bei schneeloser Kälte ist dann eine Decke mit Tannenreisig oder Kiefernadeln angebracht.

13244 Kewensis, gelb	—	—	5.—	50
13245 malacoides, lilarosa	—	8.—	1.—	30
13246 „ alba, weiß	—	9.—	1.10	40
13247 „ Wädenswyler salmonea	—	36.—	4.50	100

2. b Primula obconica

Eine unserer dankbarsten Blütenpflanzen. Vorzüglich zur Topfkultur. Wegen ihres reichen, ununterbrochenen Blütenflors zum Schnitt sehr geeignet. Aussaat Februar—April in flache Saatgefäße. Man achte auf gleichmäßige Wärme von etwa 12 Grad R, halte gleichmäßig feucht und schütze vor grellem Sonnenschein. Junge Sämlinge verstopfen, anfangs in kleine, später in größere Töpfe pflanzen. Liebt nährhafte, sandige Erde.

	1000 Korn	1 g	10 g	1 Pr.
13248 gigantea (Arendsii), Riesen	1.60	6.—	48.—	40
13249 „ Apfelblüte	1.90	8.—	64.—	40
13250 „ coerulea	2.—	10.—	80.—	50
13251 „ Lachskönigin , leucht. Lachsfarbe	2.—	10.—	64.—	50
13252 „ kermesina	1.60	8.—	64.—	40
13253 „ lilacina	1.60	8.—	64.—	40
13254 „ compacta gemischt	1.90	8.20	66.—	40
13255 „ fimbriata rosea	1.60	8.—	64.—	40
13256 „ purpurea	1.60	8.—	64.—	40
13257 „ rosea	1.60	8.—	64.—	40
13258 „ typica	1.60	8.—	64.—	40
13259 grandiflora alba , weiß, großblumig	1.90	8.—	64.—	40
13260 „ coerulea , prächtige Sorte mit rein hellblauen Blumen	1.90	8.—	64.—	40
13261 „ crispa , Mischung, mit gekrausten und gewellten Blumen, kompakter Wuchs	1.60	8.—	64.—	40
13262 „ kermesina , sehr effektiv	1.90	8.—	64.—	40
13263 „ Hamburger Rot	2.—	10.—	80.—	50
13264 „ lilacina , lila	1.60	8.—	64.—	40
13265 „ Apfelblüte , bronzeblättrig	2.40	10.—	80.—	50
13266 „ rosea	1.60	8.—	64.—	40
13267 „ salmonea	2.—	9.—	72.—	40
13268 „ sanguinea , prachtvoll	2.—	9.—	72.—	40
13269 „ Feuerkönigin	2.40	10.—	80.—	50
13270 „ Berliner Rot , leuchtend	2.40	14.—	110.—	50
13271 „ compacta , gemischt	2.60	11.—	88.—	50
13272 „ hybrida , gemischt	1.40	5.—	40.—	40

2* Primula veris elatior, Gartenprimel

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
13284 im herrlichsten Farbenspiel I. Ranges	512.—	60.—	7.60	40
13288 alba , weiß mit gelbem Auge	—	70.—	11.—	50
13289 acaulis , gemischt in vielen, sehr schönen Farben	512.—	60.—	7.60	40
13290 coerulea (unicaulis), neue blaublühende Sorten, sehr schön	1000 Korn	20.—	100 Korn	2.80

13296	duplex , mit doppelten Blumen				
	1000 Korn <i>N</i> 16.—, 100 Korn <i>N</i> 2.—	6.20	—.—	50.—	40
13300	Goldrand , braunrot, gelb gerandet . . .	1.—	60.—	7.60	40
13302	lutea , gelbe Färbungen, großblumig . .	1.—	60.—	7.60	40

b Primula chinensis fimbriata

Gefranste chinesische Topfprimel

Sehr beliebte Marktpflanze und vorzüglicher Winterblüher. Große Spezialität unserer Etablissements, in Qualität unübertroffen. Aussaat Mai bis August in flache Gefäße mit sandiger Laub- und Mistbeeterde, feucht und schattig halten. Junge Sämlinge verstopfen, später einzeln in Töpfe pflanzen, im Sommer luftig und schattig halten, an hellem Standort bei einer Temperatur nicht unter 3 Grad Wärme (R.) überwintern.

	1000 Korn	1 g	10 g	1 Pr.
13318 alba , großblumige gefranste weiße, extra fein	10.—	4.20	34.—	40
13320 „ magnifica , sehr großblumig, reinweiß mit großem gelben Auge	11.—	4.80	38.—	40
13322 atrosanguinea (coccinea), leuchtend dunkelblutrot	10.—	4.20	34.—	40
13323 rosea , dunkelrosa, neu	11.—	4.80	38.—	40
13326 coerulea , blaue gefranste, prächtig	11.—	4.80	38.—	40
13327 Defiance , tiefrot mit schwarzem Auge, ausgezeichnete Sorte	10.—	4.20	34.—	40
13328 Herzogin (Duchesse), reinweiß mit großem, leuchtend karminrotem Auge, herrliches Kolorit	10.—	4.20	34.—	40
13329 Karfunkelstein , leuchtend tiefrot	10.—	4.20	34.—	40
13330 Brilliant , purpurgranat	10.—	4.20	34.—	40
13332 kermesina splendens , kupferkarmesin	10.—	4.20	34.—	40
13336 lilacina albo-marginata , reizend, lila, weiß gerandet	10.—	4.20	34.—	40

	1000 Korn	1 g	10 g	1 Pr.
13337 Morgenröte , zart fleischfarbigrosa, sehr schön, reichblühend	9.60	3.80	30.—	40
13338 purpurea , leuchtend purpur, großblumig	9.60	3.80	30.—	40
13339 Purpurkrone (G. D.), kompakter Bau, Blumen groß, schön gefranst, sammetig glänzende Scharlach-Farbe, bisher unerreicht	11.—	4.80	38.—	40
13340 rubra , rot, schön, großblumig	9.60	3.80	30.—	40
13343 Sedina , leuchtend karminrosa	9.60	3.80	30.—	40
13346 gefrante in schönster Mischung	9.60	3.80	30.—	40
13350 alba fl. pl. , gefüllte weiße	100 Korn	2.20	18.—	60

	1000 Korn	1 g	10 g	1 Pr.
13351 lilacina albo marginata fl. pl.	18.—	8.—	—	60
13352 carminea fl. pl. , gefüllte karminrote	100 Korn	2.20	18.—	60
13353 kermesina fl. pl. , prächtig	100 Korn	2.—	18.—	60
13354 fl. pl. , gefüllte gemischt	100 Korn	2.—	16.—	50

Pyrethrum

Die Hybridum-Sorten werden im April ins Mistbeet oder Töpfe ausgesät, die jungen Pflanzen pikiert man und pflanzt sie im September in das freie Land aus. — **Pyrethrum parthenifolium**. Aussaat Anfang März in Mistbeet oder Töpfe. Mitte Mai ins freie Land pflanzen.

	1 kg	100 g	10 g	Pr.
13360 2 album , weiß	160.—	19.20	3.20	30
13362 2 carneum , fleischfarbig	160.—	19.20	3.20	30
13364 2 atrosanguineum , blutrot	320.—	38.40	6.—	40
13366 2 roseum , rosa	160.—	19.20	3.20	30
13368 2 hybridum , einfache Sorten gemischt	77.—	9.40	1.80	25
13370 2 „ gefüllte und halbgefüllte Sorten gemischt	1 g	51.—	8.—	50
13376 2* parthenifolium aureum , goldgelb belaubt	22.40	3.—	—	60
13378 2* „ aureum laciniatum , mit geschlitzten Blättern	19.20	2.60	—	50
13382 2* „ aureum selaginoides , farnblättrig	19.20	2.60	—	50
13388 2 Ranunculus asiaticus superbissimus	44.80	5.60	1.10	25

Reseda odorata

Zur Freilandkultur sät man von März bis Mai an Ort und Stelle; man kann die Aussaat auch in Kästen vornehmen und die Pflanzen, wenn sie stark genug sind, ins Freie pflanzen. Zur Topfkultur je nach Bedürfnis in mehreren Zwischenräumen von Februar bis Oktober. Frühzeitiges Verstopfen vorteilhaft.

	1000 Korn	1 g	10 g	Pr.
13396 odorata	8.80	1.40	—	35
13398 „ grandiflora , großblumig	11.20	1.60	—	35
13400 „ „ ameliorata , echt, sehr großblumig, rötlich	12.80	1.80	—	40
13402 „ „ aurea , kompakt, dicke, goldgelbe Blumenrisp.	44.80	5.60	1.10	25
13404 „ „ aurea magnifica (G. D.), hochfeine goldgelbe Reseda, kräftiger, stämmiger Bau und massige Blumen	80.—	9.60	2.—	25
13406 „ „ Bismarck , Verbesserung der Machet-Reseda, von sehr robustem Bau und mit großen, rötlichen Blütenrispen	64.—	7.80	1.40	25
13414 „ „ Gabriele (Imperialis, Rote Riesen), von sehr kräftigem Wuchs, mit langen, dicken Rispen schön roter Blumen	32.—	4.—	—	70
13416 „ „ gigantea pyramidalis , kräftig, hoher pyramidaler Wuchs	44.80	5.60	1.10	25
13418 „ „ Goliath , mit riesigen Rispen voll leuchtendroter, dicker Blumen	224.—	27.—	4.60	35
13419 „ „ Goliath , goldgelb	320.—	38.40	6.—	40
13420 odorata grandiflora Machet , sehr schön, echt (siehe farbige Abbildung auf der hinteren Innenseite des Katalogumschlages)	38.40	4.80	—	90
13422 „ grandiflora Machet , goldgelb	108.—	13.—	2.60	30
13423 „ „ Machet , weiße Perle, neue weißblühende Sorte	83.—	10.20	2.—	25
13424 „ „ Rubin , mit dicken Blütenrispen von leuchtend kupferroter Farbe	77.—	9.40	1.80	25

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
13426	odorata grandiflora Mile's Spiral , mit sehr langen, spiralförmigen, weißlichen, dichten Blütenrispen	22.40	3.—	— .60	15
13428	„ grandiflora multiflora compacta , intensivrot, sehr reichblühend, niedrig, kompakter Kugelbau	38.40	4.80	— .90	20
13430	„ „ multiflora compacta lutea (Neunzehnhundert), gelbe, sehr reichblühende Sorte, niedrig, kompakt	48.—	5.80	1.10	25
13432	„ „ pumila erecta , sehr schön für Topfkultur, niedrig, kompakt	38.40	4.80	— .90	20
13434	„ „ Victoria , mit leuchtend roten Blumen und hellgrüner Belaubung	58.—	7.—	1.30	25
13435	„ „ „ perfecta (G. D.). Die schönste feuerrote Reseda-sorten. Eine Verbesserung der Reseda Victoria	77.—	9.40	1.80	25
13436	„ „ „ pumila compacta (G. D.). Zwergform mit dunkelroten Blütenrispen und dunkelgrüner Belaubung, schön für Töpfe	64.—	7.80	1.40	25
13438	„ „ schöne Sorten gemischt	28.80	3.60	— .70	20

○ Rhodanthe, zierliche Immortelle

Aussaat März—Mai direkt ins freie Land. Liebt sandige, besonders Heide- und Lauberde, sonnigen Standort. Gegen anhaltende Nässe schützen. Für Topfkultur mehrere in einen Topf pflanzen. Immortelle.

13454	atrosanguinea , dunkelrosa	192.—	23.—	4.—	35
13456	maculata , rosa mit dunkler Mitte	28.80	3.60	— .70	20
13458	„ alba , reinweiß	28.80	3.60	— .70	20
13460	Manglesi , rosenrot	28.80	3.60	— .70	20

m Ricinus, Wunderbaum

Einjährig; Aussaat März—April, warm, je ein Korn in einen Topf. Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen.

13472	borboniensis arboreus , baumartig	11.20	1.60	— .35	15
13474	Cambodgensis , Stiele und Blätter dunkel glänzend	11.20	1.60	— .35	15
13476	communis major	9.60	1.40	— .35	15
13484	Gibsoni , mit dunkelroten Blättern und Stengeln	11.20	1.60	— .35	15
13494	purpureus major	12.80	1.80	— .40	15
13498	sanguineus , blutrot	9.60	1.40	— .35	15
13506	Zanzibariensis	14.40	2.—	— .50	15
13516	„ enormis , mit riesigen Blättern, Samen sehr groß	14.40	2.—	— .50	15
13517	„ gemischt	12.80	1.80	— .40	15
13524	Mischung	9.60	1.40	— .35	15

Ringelblume siehe Calendula

Rittersporn, einjähriger, siehe Seite 22

Rittersporn, ausdauernd, siehe Delphinium, Seite 33

13528	w Rivina aurantiaca , mit orangegelben Beeren, für Töpfe	—	23.—	4.—	35
13530	w „ humilis , mit scharlachroten Beeren, für Töpfe	—	31.—	5.—	35
13532	b Rochea falcata 1000 Korn M 3.60	—	—	—	80
13538	z Rosa polyantha nana multiflora , niedrig, remontierend, mit einfachen und gefüllten zierlichen Röschen, ausdauernd. 1000 Früchte, à 5—10 Korn, M 12.—	—	—	—	20

m Rudbeckia für Schnitt

13540	bicolor superba . Die Blumen sind groß, lang gestielt, goldgelb mit dunkelbraunem Zentrum	25.60	3.20	— .60	18
13542	„ superba semiplena , fast ganz gefüllte blühende Sorte, goldgelb mit dunkelbraun	44.80	5.60	1.10	25
13543	„ „ semiplena Orion (G. D.), mit goldgelben, nach innen braunrot gezeichneten, gedrehten Blumenblättern	44.80	5.60	1.10	25
13544	hybrida „Meine Freude“ , rein goldgelb, großblumig, vorzüglich für Schnitt	38.40	4.80	— .90	20

Salpiglossis variabilis

Trompetenzunge

Aussaat Ende April—Mai an Ort und Stelle oder März ins Warmbeet oder Töpfe, rechtzeitig pikieren und in nicht zu schweren Boden auspflanzen.

13570	○ Mischung	44.80	5.60	1.10	25
-------	-------------------	-------	------	------	----

Salpiglossis variabilis grdl.

13578	chamois , rosa gestreift	100.—	12.—	2.40	30
13582	coccinea aureo-venosa , gelb geadert	100.—	12.—	2.40	30
13584	dunkelviolet mit Gold , geaderte, prächtige Sorte	100.—	12.—	2.40	30
13588	purpurea aureo-venosa , gelb geadert	100.—	12.—	2.40	30
13590	rosea aureo-venosa , rosa mit dunkelgelb geadert	100.—	12.—	2.40	30
13592	sulphurea , schwefelgelb	100.—	12.—	2.40	30
13610	Prachtmischung großblumiger Sorten (siehe farbige Abbildung auf der hinteren Innenseite des Katalogumschlages)	77.—	9.40	1.80	20
13612	superbissima (Kaiser - Salpiglossis), robuste Sorte mit sehr großen Blumen, weit geöffneter Schlund, Prachtvolle orchideenartige Zeichnungen	96.—	11.60	2.20	25

Salpiglossis variabilis nana

13632	○ niedrige Sorten gemischt	44.80	5.60	1.10	25
-------	----------------------------	-------	------	------	----

Salvia

13638	z	argentea , Silbersalbei, mit großen, silberweißen, behaarten Blättern, zur Erfassung von Blattpflanzengruppen gut geeignet	42.—	5.—	1.—	20	
13642	m	coccinea , scharlachrot	32.—	4.—	—,70	20	
13648	b	farinacea , prächtig, lasurblau, 75 cm hoch	134.—	16.40	2.90	30	
13654	○	Horminum , scharlachrot	} gutes Bienen- futter	9.60	1.40	—,35	15
13656	○	„ alba , weiß		9.60	1.40	—,35	15
13658	○	„ violacea , violett		9.60	1.40	—,35	15
13662	m	patens , reizend himmelblaue Blumen, sehr schön für Töpfe, Rabatten und Gruppen	332.—	40.—	6.20	70	
13668	b	splendens , leuchtend scharlach	96.—	11.60	2.20	25	
13674	b	„ Feuerball , I. Qualität, hier geernteter Samen	640.—	77.—	12.—	70	
13675		„ Rakete , kompakter Wuchs, reichblühend, ca. 25 cm hoch	—	150.—	20.—	60	
13678	m*	Sanvitalia procumbens , gelb mit schwarzer Mitte, für Einfassungen und Teppichbeete geeignet	52.—	6.20	1.30	25	
13680	m*	„ procumbens fl. pl. , dichtgefüllt, für Einfassungen und Teppichbeete geeignet	115.—	13.80	2.60	30	

Saponaria

Aussaat März—April gleich an Ort und Stelle, später verdünnen.

13692	○* multiflora (calabrica), rotblühend	25.60	3.20	— .60	18
13684	○* „ alba , weiß	28.80	3.60	— .70	20
13698	○* „ Scharlachkönigin (Scarlet Queen), brillantrot	28.80	3.60	— .70	20
Vorstehende 3 Sorten eignen sich besonders zur Einfassung von Rabatten an langen, breiten Wegen. Die Pflanzen sind dichtgewölbt, kugelförmig und haben einen Durchmesser von 40 cm.					
13702	○* multiflora compacta , rot, kompakt	38.40	4.80	— .90	20
13704	○* „ compacta alba , weiß	38.40	4.80	— .90	20
13708	z ocymoides , schön für Felsenpartien, frühblühend	32.—	4.—	— .70	20
13710	○ Vaccaria , rosa, sehr schön zum Schneiden	11.20	1.60	— .35	15
13712	○ „ alba , reinweiß, sehr schön zum Schneiden	11.20	1.60	— .35	15
13713	z Saxifraga decipiens grandiflora hybrida , großblumig, moosartig, in reizenden Farben, zur Ausschmückung von Felspartien, zu Einfassungen usw. sehr geeignet	1 g M	— .75	—	40

Scabiosa, einjährige, siehe Seite 24

Scabiosa

Aussaat März—April in lauwarmes Mistbeet oder Töpfe, im Mai auf 20—30 cm in nährhaften, lockeren Boden in sonniger Lage auspflanzen.

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
13714 m	candidissima fl. pl. , weiß, gefüllt	25.60	3.20	— .60	18
13716 m	„ fl. pl. Schneeball , reinweiß, großblumig	25.60	3.20	— .60	18
13720 m	minor aurea fl. pl. , reingelb	28.80	3.60	— .70	20
13722	„ aurea compacta fl. pl.	32.—	4.—	— .70	20
13724 2	caucasica , lilafarbig	192.—	23.—	4.—	35
13726 2	„ alba , weiß, sehr schön	256.—	31.—	5.—	35
13728 2	„ perfecta , tief azurblau mit rosala	448.—	55.—	8.50	50
13729 2	„ Schöne von Eisenach , dunkelblau, sehr großblumig	576.—	70.—	11.—	50

Schizanthus, Spaltblume

Aussaat im Herbst oder März direkt ins freie Land. Die im Herbst ausgesäten geben meistens viel kräftigere und schönere Pflanzen als die im Frühjahr ausgesäten. Sonnige Lage bevorzugt.

13732 m	Grahami , hellrot	—	4.80	— .90	20
13740	„ grandiflorus oculatus , purpurviolett	19.20	2.60	— .50	15
13742	„ albus , weiß	19.20	2.60	— .50	15
13744	„ atropurpureus , dunkelpurpur	19.20	2.60	— .50	15
13746	„ „ pyramidalis compactus , dunkelpurpurrot	24.—	2.80	— .60	15
13750	„ nigricans , große, glänzend schwarzpurpurne Blumen	19.20	2.60	— .50	15
13751	„ hybridus , neue Hybriden, gemischt	28.80	3.60	— .70	20
13754	„ papilionaceus , Blumen schön purpur, gelb und karmesin, reizende Schmetterlingsblume	19.20	2.60	— .50	15
13756	„ pyramidalis , pyramidenartig	19.20	2.60	— .50	15
13760	„ pinnatus , blau, gefiedert	19.20	2.60	— .50	15
13768	„ hybr. grandiflorus compactus , Mischung roter Farben, hübsch, niedrig	19.20	2.60	— .50	15
13770	„ candidissimus , reinweiß	19.20	2.60	— .50	15
13774	„ pyramidalis Tom Thumb , niedrige, reizende Sorte	24.—	2.80	— .60	15
13776	„ roseus , sehr schön	19.20	2.60	— .50	15
13778	„ „ compactus , reizend (G.D.)	19.20	2.60	— .50	15
13782 m	„ retusus , prachtvoll, rot	—	6.20	1.30	25
13784 m	„ albus , weiß, innen gelb	—	6.20	1.30	25
13788 m	„ nanus , niedrig, sehr schön	—	6.20	1.30	25
13796	„ gemischt , einjährig	17.—	2.40	— .50	15
13797 m	„ Wisetonensis , besonders für Topfkultur, sehr beliebte Mischung aller Farben	384.—	46.—	7.20	40
13799 m	„ Excelsior , kräftiger Wuchs, reichblühend	224.—	27.—	4.60	35
13800	„ „ compactus , gedrungene Büsche bildend	640.—	77.—	12.—	50

Schleierkraut siehe Gypsophila

13810 2	Sedum anglicum , schön für Felsenpartien	—	58.—	9.—	50
13812 m*	„ coeruleum , für Töpfe und Einfassungen sehr hübsch, reiner Samen	—	58.—	9.—	50
13816 2	„ spurium , hellrosa	256.—	31.—	5.—	35
13818 2	„ „ atroroseum , dunkelrosa	700.—	84.—	14.—	50
13822 2	„ Sempervivum tabulaeforme (siehe Abbildung)	1 g M	8.—	—	40

m Senecio elegans, gefülltes Kreuzkraut

schön für Schnitt
Aussaat März—April in lauwarmes Mistbeet oder Schalen, dann pikieren und Mitte Mai auspflanzen.

13828	albus plenus , weiß	—	51.—	8.—	50
13830	„ atrocinerus pl. , violett	—	51.—	8.—	50
13832	„ atropurpureus pl. , dunkelpurpur	—	51.—	8.—	50
13836	„ lilacinus pl. , hellblau	—	51.—	8.—	50
13838	„ purpureus pl. , purpurrot	—	51.—	8.—	50
13846	„ fl. pl. , gemischt	384.—	46.—	7.20	40
13878	„ Sicyos angulata , eckige Haargurke, schnellwachsende Schlingpflanze	44.80	5.60	1.10	25

Silene

		1 kg M	100 g M	10 g M	Pr. S
13882 2	alpestris , weiß, reizend, niedrig	224.—	27.—	4.60	35
13886	„ Armeria , rot	12.80	1.80	— .40	15
13888	„ fl. albo , weiß	12.80	1.80	— .40	15
13890	„ fl. carneo , fleischfarben	12.80	1.80	— .40	15
13898	„ orientalis , prachtvoll dunkelrosa	16.—	2.20	— .50	15

* Silene pendula

Für Einfassungen und Teppichbeete sehr geeignet. Im Herbst gesät, auch für Frühjahrsflor sehr gut, besonders in Gruppen mit Stiefmütterchen und Vergißmeinnicht. Aussaat März bis April dünn ins freie Land oder auch im Spätsommer aussäen für zeitigen Flor im Frühjahr.

13902	rosea graeca , rosenrot	8.—	1.20	— .35	15
13904	„ fl. pl. , gefüllt, rot	19.20	2.60	— .50	15
13906	„ alba , weiß	9.60	1.40	— .35	15
13908	„ fl. pl. , gefüllt, weiß	19.20	2.60	— .50	15
13910	„ Bonnetti , dunkelpurpur	9.60	1.40	— .35	15
13912	„ fl. pl. , gefüllt	19.20	2.60	— .50	15
13914	„ compacta	11.20	1.60	— .35	15
13915	„ compacta , rotblühend	11.20	1.60	— .35	15
13916	„ alba , weißblühend	16.—	2.20	— .50	15
13918	„ „ fl. pl. , weißblühend	32.—	4.—	— .70	20
13921	„ fl. pl. , rotblühend	25.60	3.20	— .60	18
13922	„ „ fl. pl. , fliederblau, extra gefüllt	32.—	4.—	— .70	20
13923	„ „ Pfirsichblüte , reizende lebhafte Farbe	25.60	3.20	— .60	18
13924	„ Schneekönig (Snow King), reinweiß, ganz niedrig, s. schön	14.40	2.—	— .50	15
13925	„ delicata fl. pl. , reizend, fleischfarbig	24.—	2.80	— .60	15
13926	„ fl. pl. Bijou , mit dichtgefüllten, leucht. lachsrosa Blumen, prachtvoll	28.80	3.60	— .70	20
13928	„ ruberrima , karmin	9.60	1.40	— .35	15
13930	„ fl. pl. , karmin	19.20	2.60	— .50	15
13932	„ compacta	11.20	1.60	— .35	15
13934	„ fl. pl.	32.—	4.—	— .70	20
13938	„ gemischt	6.40	1.—	— .35	15
13940	„ gefüllte, gemischt	12.80	1.80	— .40	15

13942 2	Silene Schafta , rosa, niedrig, schön für Herbstflor	128.—	15.40	2.80	30
---------	---	-------	-------	------	----

Siningia Regina hybrida siehe unter Gloxinia Seite 36

Solanum, Nachtschatten (Zierpflanze)

Aussaat warm unter Glas im März—April. Die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gesetzt und gegen Mitte Mai an Ort und Stelle ausgepflanzt.

13946 m	atropurpureum , mit schwarzroten Stielen und Blattrippen	52.—	6.20	1.30	25
13950 2	Capsicastrum	64.—	7.80	1.40	25
13958 m	„ Hendersoni , mit orangeroten Früchten, vorzügliche Marktpflanze	128.—	15.40	2.80	30
13960 m	„ laciniatum , schöne Gruppenpflanze	77.—	9.40	1.80	25
13962 2	„ marginatum , weißblättrig, sehr schöne, halbhohle Blattpflanze zu Gruppen	52.—	6.20	1.30	25
13964 2	„ robustum , mit grünlich-braunen Blättern	83.—	10.20	2.—	25
13966 2	„ Weatherilli , für Töpfe sehr dekorativ	105.—	13.—	2.60	30
13976 2	„ Spergula pilifera , rasenartig, grün, mit vielen kleinen, weißen Blüten bedeckt	1 g M	4.80	—	80
13980 2	„ Stachys lanata , weißblättrig, schön, dauerhafte Staude zu Einfassungen	19.20	2.60	— .50	15



Petunia hybrida nana compacta Admiral.

Unsere Neueinführung 1933/34 hat in Fachkreisen einstimmigen Beifall gefunden und auch auf der Sommerblumenschau in Berlin allgemein Bewunderung erregt. Große tiefblaue Blüten bei kompaktem Wuchs machen diese Neuheit zu einer wertvollen Bereicherung des Sortiments der niedrigen Petunien, bei vielseitiger Verwendbarkeit.



Primula obconica grandiflora coerulea.



Primula Auricula.



Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz. Große gelbe gefüllte Blüten; sehr reichblütig.



Tagetes patula nana fl. pl. Robert Beist.

Dieses purpurrote Tagetes hat sich seit seiner Einführung 1919/20 einen großen Freundeskreis auf der ganzen Welt erworben. Die voll entwickelte Blüte glänzt in einem satten warmen Ton, wie er bei keinem anderen Tagetes vorkommt. Schmäler Goldrand um die Petalen. Wird etwa 1 Fuß hoch und ist ausgezeichnet für Beetbepflanzung, auch zur Erzielung von Kontrasten mit hellen Farben.



Viola tricolor maxima orchideae flora (Gebrüder Dippe)
No. 14582.

1 kg 100 g 10 g Pr.
M M M S

Statice

Sehr wertvoll für Sommer- und getrocknet für Winter-Binderei.

Aussaat der einjährigen Arten im März auf lauwarme Mistbeet oder in Töpfe; Auspflanzung Mitte Mai an Ort und Stelle ins freie Land. Aussaat der ausdauernden kalt im Mai.

13986 m	Bonduelli, gelb	11.20	1.60	—35	15
13992 d	Incana hybrida nana, gemischt	32.—	4.—	—70	20
13994 m	sinensis, weiß und gelb	38.40	4.80	—90	20
13998 m	sinuata, blau	12.80	1.80	—40	15
14003 m	„ rosea	12.80	1.80	—40	15
14004 m	„ candidissima, weiß	12.80	1.80	—40	15
14005 m	atrocoerulea, dunkelblau	16.—	2.20	—50	15
14006 m	„ hybrida, blau, lila und weiß	12.80	1.80	—40	15
14007 m	„ grandiflora compacta	25.60	3.20	—60	18
14008 m	„ F. R. Kampf's verbesserte	16.—	2.20	—50	15
14016 m	Suworowi, mit langen, leuchtend karmirosa Blütenrispen	32.—	4.—	—70	20
14018 d	tartarica, besonders schön zur Binderei, weißblühend	32.—	4.—	—70	20
14019 d	latifolia, blau	176.—	21.20	3.70	35
14020 d	dumosa, silbergrau, dichte Blütenkissen bildend, neu	77.—	9.40	1.80	25
14026 m	Stevia Lindleyana, weiß, zierlich, wohlriechend, mit lebhaft grüner Belaubung, von der sich die weißen Blüten schön abheben, daher zur Binderei besond. geeignet	128.—	15.40	2.80	30
14028 m	„ purpurea, purpurrot	128.—	15.40	2.80	30
14032 m	„ serrata, weiß, schön für Buketts	108.—	13.—	2.60	30

Stiefmütterchen siehe Viola tricolor maxima

14036 w	Streptocarpus (Drehfrucht), neue Hybriden, in prächtigen Farben	1000 Korn M 2.—			
		1 g M 12.—	—	—	60

Strohblumen siehe Helichrysum Seite 37

Tabak siehe Seite 15 und 42

m Tagetes erecta, Samtblume großblumige, dichtgefüllte Sorten

Aussaat April in kaltes Mistbeet, nach Mitte Mai auspflanzen. Gegen Frühjahrsfröste schützen.

14042	aurantiaca fl. pl., goldgelb	44.80	5.60	1.10	25
14044	sulphurea fl. pl., schwefelgelb	44.80	5.60	1.10	25
14048	fistulosa aurantiaca fl. pl., goldgelb, geröhrt	44.80	5.60	1.10	25
14050	„ sulphurea fl. pl., schwefelgelb, geröhrt	44.80	5.60	1.10	25
14051	Orangeprinz fl. pl., leuchtend orange	96.—	11.60	2.20	25
14054	pallida plenissima, blaßgelb	44.80	5.60	1.10	25
14056	nana aurantiaca fl. pl., goldgelb	52.—	6.20	1.30	25
14058	„ sulphurea fl. pl., schwefelgelb	52.—	6.20	1.30	25
14060	„ pallida fl. pl., blaßgelb	52.—	6.20	1.30	25
14062	„ fistulosa aurantiaca fl. pl.	52.—	6.20	1.30	25
14066	fl. pl., hohe, gemischt	38.40	4.80	—90	20
14068	„ „ niedrige, gemischt	44.80	5.60	1.10	25

m Tagetes patula hohe gefüllte, buschige Sorten

14070	aurea fl. pl., dunkelgelb	44.80	5.60	1.10	25
14078	pulchra fl. pl., gelb mit braun	44.80	5.60	1.10	25
14080	ranunculoides fl. pl., ranunkelblütig, braun	44.80	5.60	1.10	25
14082	striata fl. pl., gestreift	44.80	5.60	1.10	25
14084	fl. pl., hohe Sorten gemischt	38.40	4.80	—90	20

m* Tagetes, niedrige gefüllte Sorten

14088	patula nana aurea fl. pl., gelb	42.—	5.—	1.—	20
14090	„ nana brunea fl. pl., braunrot	42.—	5.—	1.—	20
14091	„ „ grandiflora fl. pl. „Goldball“. Unsere Einführung. Farbe goldig glänzend und weitleuchtend	42.—	5.—	1.—	20
14092	„ „ fl. pl. Elektrisches Licht (Electric Light), hellgelb, blutbraun gefleckt und gestreift, gefüllt	42.—	5.—	1.—	20
14102	„ „ lutea fl. pl., hellgelb	42.—	5.—	1.—	20
14104	„ „ leuchtend braunrot, gelb umsäumt. Einführung 28/29. Die Blumen sind dicht gefüllt, von regelmäßigem, rundem Bau. Jedes Blumenblatt zeigt einen reinen gelben Saum, der sich von dem leuchtenden Braunrot des Grundes wirkungsvoll abhebt. Für Binderei besonders geeignet	—	7.—	1.30	25
14105	„ „ fl. pl. „Morgenröte“. Unsere Einführung. Eigenartiges Aurora-Kolorit	55.—	6.60	1.30	25
14106	„ „ fl. pl. pallida. Unsere Einführung. Leuchtend weißlich-gelb, niedrig und kompakt	42.—	5.—	1.—	20
14107	„ „ pulchra fl. pl., gelb mit braun gefleckt	42.—	5.—	1.—	20
14108	„ „ fl. pl. Robert Beist, leuchtendes Purpurscharlach, Einführung 1919 (siehe Abbildung)	44.80	5.60	1.10	25
14110	„ „ striata fl. pl., braun und gelb gestreift (variiert)	42.—	5.—	1.—	20
14111	„ „ fl. pl. Gebrüder Dippes Elite-Prachtmischung. Einführung 21/22, sehr große, kugelförmige, dichtgefüllte Blumen. Die leuchtende Grundfarbe variiert von hellgelb über goldorange bis tiefdunkelpurpurbraun. Jedes Blumenblatt ist mit einem karmesinroten Rand umgeben	96.—	11.60	2.20	25
14112	„ „ fl. pl., niedrige Sorten gemischt	38.40	4.80	—90	20

m* Tagetes Liliput

14113	patula nana faviflora fl. pl. Liliput (G. D.), mit braunrot geröhrten Blumen	52.—	6.20	1.30	25
14114	„ nana fl. pl. Liliput, Blumen braunrot, gelb gerandet	52.—	6.20	1.30	25
14115	„ fl. pl. Liliput, goldgelb	52.—	6.20	1.30	25
14116	„ „ „ „ goldgelb, braun gefleckt	52.—	6.20	1.30	25

Tagetes, niedrige, einfache Sorten

14118 m*	patula nana Ehrenkreuz, gelb mit braun gefleckt, sehr empfehlenswert zu Einfassungen	22.40	3.—	—60	15
14119 m*	„ nana Feuerkreuz, goldgelb mit großen braunen Flecken	25.60	3.20	—60	18
14120 m*	„ „ Goldrand, prachtvoll, purpurbraun, gelb umrandet	22.40	3.—	—60	15
14124 m*	„ „ Silberkönig (Silver King), hell-schwefelgelb mit braunrotem Zentrum	22.40	3.—	—60	15
14128 m	lucida, gelb, wohlriechend, der Stevia ähnlich, schön für Schnitt	77.—	9.40	1.80	25
14132 m*	signata pumila, schön zu Einfassungen, reichblühend, feinlaubig, kleinblumig. Die Pflanzen bilden runde Büsche von 35 cm Durchmesser	70.—	8.40	1.60	25

Tausendschönchen siehe Bellis

14150 m§	Thunbergia alata („Schwarzäugige Susanne“), Mischung	48.—	5.80	1.10	25
Aussaat im März bis Mai in Töpfe, warm. Die Pflänzchen werden nach dem Aufgang verzogen, so daß eine oder zwei Pflanzen im Topf bleiben: für Kasten und Balkonbepflanzung möglichst mit Topfballen auspflanzen, im Mai, sobald Nachtfrostgefahr vorbei.					
14158 m b	Torenia Fournieri	—	23.—	4.—	35
Trichterwinde siehe Ipomoea					
14194 d	Tritoma Uvaria grandiflora, sehr effektiv, mit wundervollen Blütenkolben, feurig orangefarbt, Zwiebelgewächs	160.—	19.20	3.20	30

⊙§ **Tropaeolum majus**

rankende Kapuzinerkresse

Aussaat April—Mai an Ort und Stelle oder in Töpfe.

	1 kg /H	100 g /H	10 g /H	Pr. S ₃
14198 atropurpureum , dunkelpurpurbraun	8.—	1.20	—35	15
14204 coccineum , scharlachrot	8.—	1.20	—35	15
14210 Dunnett's orange , rein orangegelb	8.—	1.20	—35	15
14212 Eduard Otto , bronzelila	8.—	1.20	—35	15
14216 hemisphaericum , chamois und orange, sehr großblättrig	8.—	1.20	—35	15
14218 König Theodor , schwarzrot, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14220 luteum , gelb	8.—	1.20	—35	15
14222 Perle , gelblichweiß	8.—	1.20	—35	15
14224 Prinz Heinrich , hellgelb mit scharlach- roten Flecken und Marmorierung	8.—	1.20	—35	15
14226 Regelianum , blutbraun	8.—	1.20	—35	15
14230 Scheuermannii , strohgelb, braun gefleckt und gestrichelt	8.—	1.20	—35	15
14234 von Moltke , bläulichrosa	8.—	1.20	—35	15
14236 Vesuvius , feurig rosa, leuchtendste Farbe, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14240 schöne Mischung 10 Kilo /H 68.—	7.40	1.—	—35	15
14241 fl. pl. Goldglanz, gelb, dicht gefüllt, sehr blumig und reichblühend (siehe Abbildung)	10.—	1.50	—35	15

⊙* **Tropaeolum majus nanum**

(Tom Thumb), Zwerg-Kapuzinerkresse

Aussaat April—Mai in das freie Land. Liebt
sonnigen Standort. Für Topfkultur sehr geeignet.

14258 atrococcineum , dunkelscharlach	8.—	1.20	—35	15
14260 Aurora , chamoisrosa, effektvolle Farbe	8.—	1.20	—35	15
14264 bronzeifarben	8.—	1.20	—35	15
14266 Chamaeleon , strohgelb, rot gefleckt und geadert, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14268 coccineum foliis aureis , sehr schön, scharlach, gelbblättrig	8.—	1.20	—35	15
14270 coeruleo-roseum , bläulich-rosa	8.—	1.20	—35	15
14272 Kristall-Palast Gem , strohgelb, rot und braun marmoriert	8.—	1.20	—35	15
14274 Kaiserin von Indien (Empress of India), mit dunkler Belaubung und intensiv dunkelscharlachroten Blumen	8.50	1.30	—35	15
14278 Goldkönig (Golden King), schön, dunkel belaubt, goldgelb	8.—	1.20	—35	15
14280 König der Zwerge (King of Tom Thumbs), scharlachrot, dunkel belaubt	8.50	1.30	—35	15
14282 König Theodor , dunkellaubig mit schwarzroten Blumen	8.—	1.20	—35	15
14284 Ladybird , orange, purpur gefleckt, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14286 Perle , gelblichweiß, leuchtend	8.—	1.20	—35	15
14288 Prinz Heinrich , hellgelb, scharlachrot gefleckt und marmoriert	8.—	1.20	—35	15
14290 purpureum (Cattel's crimson), dunkel- purpurbraun	8.—	1.20	—35	15
14292 Regelianum , blutbraun	8.—	1.20	—35	15
14294 Rubinkönig , rubinrot, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14300 Vesuv , prächtig lachsrosa, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14302 luteum , reingelb	8.—	1.20	—35	15
14304 feinste Mischung , prachtvoll 10 Kilo /H 68.—	7.40	1.—	—35	15

⊙ **Tropaeolum Lobbianum**

mit sehr langen Ranken, feinlaubig,
schöne Schlingpflanze

Aussaat März—April. Am besten in kleineren
Töpfen heranziehen und mit Wurzelballen aus-
pflanzen. Auch zur Kultur in Kästen vor Fenstern
geeignet.

14312 Asa Gray , weißlich-gelb	8.—	1.20	—35	15
14314 atropurpureum , dunkelpurpur	8.—	1.20	—35	15
14315 aureum , dunkellaubig, schön goldgelb (G. D.)	8.—	1.20	—35	15
14316 Brillant , brennend scharlach, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14318 Kardinal , dunkelscharlach, reichblühend, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14322 Herzog von Vivence , kanariengelb, zinnober- gefleckt, sehr fein und zierlich	8.—	1.20	—35	15

	1 kg /H	100 g /H	10 g /H	Pr. S ₃
14324 Feuerfliege , dunkelorange mit blutroten Flecken und Flammen, Sporn rot, dunkellaubig (G. D.)	8.—	1.20	—35	15
14326 Géant des batailles , gelblich-weiß, rot gefleckt, sehr fein und zierlich	8.—	1.20	—35	15
14332 Kronprinz von Preußen , dunkelblutrot	8.—	1.20	—35	15
14336 Lucifer , feurigstes Dunkelscharlach, dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14340 Margarete , Schlund hellgelb, blutrot gefleckt und gestrichelt, Sporn rot, dunkellaubig (G. D.)	8.—	1.20	—35	15
14346 Primrose , gelblich-weiß mit braunen Flecken, dunkellaubig (G. D.)	8.—	1.20	—35	15
14348 Regina , leuchtend lachsrot	8.—	1.20	—35	15
14349 Schwarzer Prinz , Blumen fast schwarz, sehr dunkellaubig	8.—	1.20	—35	15
14350 Feuerspeier , feurigstes Rot, sehr reich- blühend, großblumig	8.—	1.20	—35	15
14352 Triumph von Prado , weißlich-gelb, braun gefleckt, sehr fein	8.—	1.20	—35	15
14356 Zanderi nigrum , schwarzpurpur, dunkel- laubig	8.—	1.20	—35	15
14360 feinste Mischung aller Farben 10 Kilo /H 68.—	7.40	1.—	—35	15
14364 Mischung , Gebr. Dippes ausgewählte, extrafeine dunkellaubige	7.40	1.—	—35	15
14382 ⊙ Tropaeolum peregrinum (canariense), gefranst, gelbe interessante, hohe Schlingpflanze	22.40	3.—	—60	15
14386 ⊙ Tunica Saxifraga , rosa, zierliche niedrige Gypsophile	28.80	3.60	—70	20
14396 ⊙ Valeriana alba , weißer Baldrian	38.40	4.80	—90	20
14398 ⊙ „ coccinea , hochrot	38.40	4.80	—90	20
14400 ⊙ „ rubra , rot	38.40	4.80	—90	20

⊙ **Verbascum**, Königskerze

Aussaat im Mai—Juni; Verpflanzung im Herbst.

14408 olympicum , prachtvolle Dekorpflanze mit kräftigen, steifen, langen, weißwolligen Blättern, bildet lange, kräftige Rispen mit gelben Blumen und eignet sich be- sonders als Einzelpflanze	128.—	15.40	2.80	30
14412 phoeniceum , violette, fleischfarbige, rosa und andere Hybriden gemischt. Für Schnitt	35.—	4.60	—80	20

m* **Verbena hybrida**

Aussaat Februar—März in Nöpfe aufs Warmbeet,
zeitig pikieren, durch Lüften abhärten und nach
Mitte Mai auspflanzen.

14424 großblumige Sorten I. Ranges, feinste lebhaft Mischung	77.—	9.40	1.80	25
14426 von den schönsten Sortimentsblumen, extra gemischt	96.—	11.60	2.20	25
14428 auriculaeflora , mit weißem Auge, sehr feine Mischung	115.—	13.80	2.60	30
14430 candidissima , reinweiß	102.—	12.60	2.50	30
14434 coccinea , konstant scharlachrot mit weißem Auge, prachtvoll	115.—	13.80	2.60	30
14438 coerulea , blaue Prachtsorten, konstant, mit vollkommenen Blumen	102.—	12.60	2.50	30
14440 „ oculata , dunkelblau mit weißem Auge, leuchtend	115.—	13.80	2.60	30
14442 Defiance , feurig-scharlach, zierlich, echt, feinblättrig	192.—	23.—	4.—	35
14446 „ atropurpurea , purpurbraun	224.—	27.—	4.60	35
14448 „ dunkelblau , glänzend	224.—	27.—	4.60	35
14452 „ purpurviolett (G. D.)	224.—	27.—	4.60	35
14453 grandiflora alba (Mammuth), weiß	160.—	19.20	3.20	30
14454 Kanarienvogel , rein kanariengelb	160.—	19.20	3.20	30
14456 Mammuth , feinste Mischung größt- blumiger Sorten	154.—	18.60	3.20	30
14457 „ rosa , leuchtende Farbe	160.—	19.20	3.20	30
14458 Purpurmantel , dunkelpurpur mit großem weißen Stern	224.—	27.—	4.60	35
14466 striata , italienische, gestreifte Sorten, in lebhaften Farben	115.—	13.80	2.60	30

		1 kg ℥	100 g ℥	10 g ℥	Pr. ℥
14468	compacta (erecta), Prachtmischung	240.—	29.—	4.80	35
14470	„ Defiance , feinblättrig, scharlachrot, zierlich	384.—	46.—	7.20	40
14474	„ Rubin , reichblühend, rotviolett mit vollen kugelförmigen Blumen, prachtvoll leuchtend (G. D.)	224.—	27.—	4.60	35
14475	„ Rotkäppchen , im Bau wie Rubin, feurig karminrot mit dunklem Auge, prachtvoll leuchtend (G. D.)	448.—	55.—	8.50	50
14477	„ dunkelblau	224.—	27.—	4.60	35
14480	„ scharlach mit weißem Auge , konstant	224.—	27.—	4.60	35
14482	„ weiß	224.—	27.—	4.60	35
14492	Verbena venosa , violett leuchtend, reich- blühend, niedrig, schöne Farbe für Teppichbeete und Rabatten	77.—	9.40	1.80	25

m **Verbena hybrida colossea**

neue riesenblumige Sorte,
Blüten ca. 3 cm Durchmesser

14493	rosa Farbtöne	256.—	31.—	5.—	35
14494	rosa , mit großem weißen Auge	256.—	31.—	5.—	35

Vergißmeinnicht siehe *Myosotis*

2 **Veronica**

Aussaat Februar–März ins Mistbeet, die kleinen
Pflänzlinge einmal pikieren. Wenn Frostgefahr
vorüber, an Ort und Stelle pflanzen.

14501	longifolia Hendersoni nana , 60 cm hohe Schmittblume, Farbe dunkelblau, reichblühend	108.—	13.—	2.60	30
14504	repens , weiß, ganz niedrig, sehr früh, interessante Stäude, dicht geschlossen wachsend	192.—	23.—	4.—	35

14506	⊙ § Vicia Gerardi , Wicke mit rotviolett, prächtigen Blütenbüscheln, Schlingpflanze	22.40	3.—	—	15
-------	---	-------	-----	---	----

14512	2 Vinca rosea , rotblühendes Sinngrün	52.—	6.20	1.30	25
14514	2 „ alba , weiß mit Auge	52.—	6.20	1.30	25
14515	2 „ alba pura , reinweiß	52.—	6.20	1.30	25
14516	2 „ gemischt	48.—	5.80	1.10	25

2 **Viola cornuta**, Hornveilchen

Obgleich kleinblumiger als die Stiefmütterchen,
sind sie wegen ihrer Reichblütigkeit als vor-
zügliche Gruppen- und Einfassungspflanzen beliebt.
Man säe sie im März unter Glas und verpflanze
im Mai an Ort und Stelle.

14518	Puck , dunkelpurpurviolett mit rein gelb	240.—	29.—	4.80	35
14519	hellblau	128.—	15.40	2.80	30
14520	G. Wermig , dunkelblau, reichblühend	—	80.—	14.—	70
14521	Admiral , dunkelblau, großblumig	115.—	13.80	2.60	30
14522	alba , reinweiß	128.—	15.40	2.80	30
14523	Papilio , blau mit weiß	128.—	15.40	2.80	30
14524	„ dunkelviolet , großblumig	140.—	17.—	3.—	30
14525	Weiß Perfection , weiß, großblumig, schön	154.—	18.60	3.20	30
14526	Perfection , prachtvoll, blau	128.—	15.40	2.80	30
14527	Halbtrauer , violett mit weiß	176.—	21.20	3.70	35
14528	rosea , rosa	320.—	38.40	6.—	50
14529	Rosakönigin (Rose Queen), dunkelrosa- lila	320.—	38.40	6.—	50
14530	Thüringen , Farbe der Blumen dunkelblau mit weißem Auge. Sehr effektiv	115.—	13.80	2.60	30
14531	feinste Mischung	115.—	13.80	2.60	30

2 **Viola cornuta hybrida**

Man säe sie im März unter Glas und verpflanze
im Mai an Ort und Stelle.

14532	Admirabilis , drei- und fünffleckige Hy- briden in reizenden Farben	115.—	13.80	2.60	30
14533	Alpha , tiefblau	160.—	19.20	3.20	30
14534	Firmament , himmelblau	160.—	19.20	3.20	30
14535	Ilona , weinrot	102.—	12.60	2.50	30
14536	Schwarzer Prinz , mit samtschwarzen Blumen	115.—	13.80	2.60	30
14537	lutea , gelb	83.—	10.20	2.—	25
14538	„ splendens (grandiflora), sehr groß- blumig, gelb	108.—	13.—	2.60	30
14539	Viola Munbyana , dunkelblau, sehr früh- und reichblühend. Blüten den Veilchen ähnlich	—	—	20.—	80

2 **Viola odorata**, wohlriechendes Veilchen

Um sicheren Aufgang zu haben, sät man den
Samen im September auf ein gut zubereitetes
Beet. Der Aufgang erfolgt dann im nächsten
Frühjahr.

14540	semperflorens , blau	105.—	13.—	2.60	30
14544	„ fl. albo , weiß	160.—	19.20	3.20	30
14546	Hamburger Treibveilchen , blau	224.—	27.—	4.60	35
14548	Kaiserin Augusta , dunkelblau, ein vor- zügliches Treibveilchen	224.—	27.—	4.60	35
14550	Kaiser Wilhelm II. , größtes blaues, stark duftendes Treibveilchen	224.—	27.—	4.60	35
14551	Königin Charlotte , dunkelblau, Blumen aufrecht- stehend, vorzüglich zum Treiben	144.—	17.40	3.—	30
14552	Zar , sehr großblumig, blau	256.—	31.—	5.—	35
14553	„ fl. albo , weiß, großblumig	176.—	21.20	3.70	35
14554	gemischt	160.—	19.20	3.20	30

♂ **Viola tricolor maxima**

großblumige Stiefmütterchen

Die Kultur riesenblumiger Stiefmütterchen bildet
seit vielen Jahrzehnten eine Hauptspezialität
unserer Gärtnerei, und es werden keine Mühe
und Kosten gescheut, um die einzelnen Sorten
vollkommen rein zu züchten. Unsere Viole-
nen zeigen die herrlichsten Farbtöne und zeichnen
sich vornehmlich durch kräftigen Bau, vollkommen
runde Form, außergewöhnliche Größe sowie aus-
drucksvollste Augenzeichnung der Blumen aus.
Neben Erzielung peinlichster Farbenreinheit und
-beständigkeit wird auf straffeste Haltung der aus
der Belaubung hervorragenden Blumen ganz be-
sonderer Wert gelegt. Unser Sortiment riesen-
blumiger Stiefmütterchen bildet das Vollkommenste,
was hierin geboten werden kann.
Aussaat Juli ins kalte Beet oder Töpfe unter Glas,
wenn stark genug, an Ort und Stelle pflanzen
und daselbst überwintern, kann auch im März
ausgesät werden und blüht dann im ersten Jahre.

14560	Mischung, gute Qualität	52.—	6.20	1.30	25
14562	„ feinste Qualität , von besten Sorten zusammengestellt	70.—	8.40	1.60	25
14564	„ großblumiger französischer Sorten , meist violette, gelb- und weißgrundige Spielarten	58.—	7.—	1.30	25
14568	Bugnots großfleckige Riesen- , reizend, mit haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farben	332.—	40.—	6.20	40
14574	Cassier, fünffleckige Riesen- (Doppel- augen), feine Mischung	288.—	34.60	5.60	40
14575	Roggli , eine neue Klasse von kompaktem Wuchs, Mischung aparter Farben (siehe Abbildung)	416.—	51.—	8.—	50
14578	Gebr. Dippes Prachtmischung , wunderbar schöne Färbungen, Blumen sehr groß und vollkommen rund, mit großen Augen	192.—	23.—	4.—	35
14580	Gebr. Dippes Riesen-Goliath- (Ger- mania) , sehr großblumige Pensées in reichstem Farbenspiel. Die Blumenblätter sind meist an den Rändern wellig ge- kraust und geben den Blumen fast das Ansehen von gefüllten	256.—	31.—	5.—	35
14581	Riesen-Goliath- , von Nummerblumen gesammelt, eine wirklich hervorragende Auswahl	—	50.—	7.—	50
14582	orchideaeiflora (Gebr. Dippe) . Diese höchst interessante Spielart enthält eine Mischung von ganz neuen, überraschend zarten, schönen Farbenverbindungen, die so ge- nannten Terrakotta-Färbungen, sowie die feinen Schattierungen von aurora, chamois, fleischfarben, lila, orange, zartrosa (siehe Abbildung)	128.—	15.40	2.80	30
14584	Odier, fünffleckige , nur von ausgezeich- neten Exemplaren	256.—	31.—	5.—	35
14586	Trimardeau, Riesen- , gut geformt, sehr großblumig, gemischt	128.—	15.40	2.80	30
14588	„ großfleckige Pariser , sehr schön, große Blumen, meist fünffleckig, feinste Mischung gelb- und weißgrundiger Sorten	140.—	17.—	3.—	30
14590	Riesen-Pensées , feinste Mischung	108.—	13.—	2.60	30
14594	alba pura (Schneewittchen), reinweiß	96.—	11.60	2.20	25
14596	atropurpurea , dunkelpurpur	96.—	11.60	2.20	25
14598	„ albo-marginata (Silbersaum), pur- pur, weiß gerandet	96.—	11.60	2.20	25
14600	atrosanguinea , dunkelscharlach, s. schön	102.—	12.60	2.50	30
14602	aurea pura , reingelb	96.—	11.60	2.20	25
14606	azurblau , großblumig, Rand hell-, Mitte dunkelblau	86.40	10.60	2.—	25
14610	braunrote Sorten (Mahagoni-Farbe)	96.—	11.60	2.20	25

		1 kg /	100 g /	10 g /	Pr. /
14612	Cardinal (Cassier-Rasse), leuchtendes, feuriges Rot	102.—	12.60	2.50	30
14613	Colossea venosa. Unsere Einführung. Geäderte helle Farben. Edle, runde, sehr große Blumen	102.—	12.60	2.50	30
14618	Feenkönigin, hellblau mit weißem Rand	96.—	11.60	2.20	25
14620	Feuerkönig, sehr schön, gelb u. feuerrot	96.—	11.60	2.20	25
14622	gelb mit Auge	96.—	11.60	2.20	25
14626	Goldlackfarben, dunkle Sorten	96.—	11.60	2.20	25
14628	Goldrand, sehr schön, braunrot mit gelb	86.40	10.60	2.—	25
14632	hellblau	86.40	10.60	2.—	25
14634	Kaiser Friedrich, dunkelpurpur mit Goldbrunze, Rand scharlach und gelb	96.—	11.60	2.20	25
14636	Kaiser Wilhelm, prächtig ultramarinblau mit großem, dunklem Auge	86.40	10.60	2.—	25
14638	Lord Beaconsfield, purpurviolett, weiß umflort, ausgezeichnet	86.40	10.60	2.—	25
14642	Meteor, leuchtend rotbraun	86.40	10.60	2.—	25
14646	Negerfürst, ganz schwarz, samtartige, runde Blume	86.40	10.60	2.—	25
14647	nigra (Dr. Faust), kohlschwarz mit Atlasglanz	86.40	10.60	2.—	25
14648	Orangekönig, dunkelorange	192.—	23.—	4.—	35
14650	orchideaefflora Mammuth. Meist hellere, grünlichgelbe Farbtöne mit sehr großen, tief purpurroten Augenzeichnungen (G. D.)	160.—	19.20	3.20	30
14651	„ Morgenröte. Zinnober und ein goldiges Chamois zusammen wechselnd (G. D.)	160.—	19.20	3.20	30
14653	„ superba. Herrliche Mischung von dunkleren Tönen, vorzugsweise rote und goldig geflammte leuchtende Farben. Große, ausdrucksvolle, rotbraune Augenzeichnungen (G. D.)	160.—	19.20	3.20	30
14658	Präsident Carnot, reinweiß mit fünf dunkelvioletten Flecken	224.—	27.—	4.60	35
14670	quadricolor (gloriosa perfecta)	86.40	10.60	2.—	25
14674	rubra (Rotkäppchen), prächtige, reichblühende, schönste konstante, feuerrote Sorte	86.40	10.60	2.—	25
14676	schwarzblau	96.—	11.60	2.20	25
14678	schwarz mit goldbrunze	96.—	11.60	2.20	25
14684	veilchenblau	96.—	11.60	2.20	25
14685	Aschermittwoch. Einführung 28.29. reines Violett, gleichmäßig runde Blumen von ca. 6 cm Durchmesser	96.—	11.60	2.20	25
14686	Victoria, weinrot, Cassier-Rasse	96.—	11.60	2.20	25
14690	weiß mit Auge	96.—	11.60	2.20	25

♂ Riesenblumige Stiefmütterchen

14696	Riesen-, Brautjungfer, weiß, karminrot getuscht und gestreift, große, dunkle Augen (G. D.)	192.—	23.—	4.—	35
14700	„ goldgelbe, mit fünf großen, ausdrucksvoll schwarzen Flecken, prachtvoll	192.—	23.—	4.—	35
14704	„ hortensienrot. Sehr schön. Blumen dunkelblau gefleckt (G. D.)	128.—	15.40	2.80	35
14710	„ Rubin, herrlichste Farben von orangefarbig, weinrot bis zu rosa und chamois, feine Mischung	144.—	17.40	3.—	30
14714	„ weiße fünffleckige (Psyche), extra schön, groß und gekräuselt	224.—	27.—	4.60	35
14715	„ Alpenglühn (Roggli), rote Farbtöne 1 g 1/2	512.—	60.—	9.60	50
14716	„ Berna (Roggli), dunkles blauviolett 1 g 1/2	480.—	58.—	9.—	50
14717	„ Goldgelb (Roggli), reines goldgelb ohne Auge 1 g 1/2	480.—	58.—	9.—	50
14718	„ Thuner See (Roggli), tiefblau 1 g 1/2	480.—	58.—	9.—	50
14722	„ alba pura (Schneewittchen)	160.—	19.20	3.20	30
14724	„ Adonis, hellblau mit ausdrucksvoller, heller Zeichnung	144.—	17.40	3.—	30
14726	„ atropurpurea	115.—	13.80	2.60	30
14728	„ aurea pura (Goldelse), reingelb	128.—	15.40	2.80	30
14730	„ auriculaeflora, lebhafte Aurikelfarben	115.—	13.80	2.60	30
14732	„ blauer Domino, unsere Einführung. Die oberen Blumenblätter sind hellblau, die unteren schwarzpurpur. Reizende Farbenzusammenstellung	140.—	17.—	3.—	30
14733	„ Cardinal, leuchtend rote Farbe	160.—	19.20	3.20	30
14734	„ Feuerkönig, gelb und feuerrot	115.—	13.60	2.60	30
14736	„ Fürst Bismarck, goldbrunze	144.—	17.40	3.—	30
14738	„ gelb, mit großem, dunklem Auge	128.—	15.40	2.80	30
14739	„ gestreifte, lebhafte Farben	115.—	13.80	2.60	30

		1 kg /	100 g /	10 g /	Pr. /
14740	Riesen-, Kanariengelb mit dunklem Auge (Riesen-Goliath). Herrliche Viole mit wohlgeformten, gekräuselten Blumen. Die Farbe ist ein herrliches Gelb mit 3 großen, schwarzen Augenzeichnungen. Niedrig, kompakt (G. D.)	144.—	17.40	3.—	30
14741	„ hellblau	128.—	15.40	2.80	30
14742	„ Madame Perret, weinrot mit weiß	105.—	13.—	2.60	30
14743	„ Merkur, tief schwarzpurpur	144.—	17.40	3.—	30
14746	„ Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit großem, dunklem Auge	105.—	13.—	2.60	30
14747	„ Mauve Queen, weiblich rosafila mit bläulich karminroten Flecken, großblumig	128.—	15.40	2.80	30
14748	„ Lord Beaconsfield, purpurviolett, weiß umflort	128.—	15.40	2.80	30
14749	„ Pfau, stahlblau, weiß und rot marmoriert, prächtige, großblumige Sorte	128.—	15.40	2.80	30
14750	„ Mohrenkönig, schön schwarz	128.—	15.40	2.80	30
14751	„ Prinz Heinrich, dunkelblau	128.—	15.40	2.80	30
14753	„ Pretiosa, purpur, weißgrundig, sehr großblumig	128.—	15.40	2.80	30
14754	„ Raphael, hellblau mit dunkelvioletten Flecken und Adern	416.—	51.—	8.—	50
14756	„ indigoblau	115.—	13.80	2.60	30
14758	„ veilchenblau, dunkelviolet, innen hellblau	115.—	13.80	2.60	30
14759	„ Vulkan. Grundfarbe leuchtend rot mit fünf schwarzen Flecken. Die Blumen sind schön wellig gekräuselt	224.—	27.—	4.60	35
14760	„ weiß mit Auge	115.—	13.80	2.60	30

♂ Viola tricolor maxima hiemalis

frühblühende Riesen-Stiefmütterchen

14761	Eiskönig, silberweiß mit dunkelblauem Auge	96.—	11.60	2.20	25
14762	Himmelskönigin, hellblau	96.—	11.60	2.20	25
14763	Märzzauber, dunkelsamtblau	96.—	11.60	2.20	25
14764	Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	96.—	11.60	2.20	25
14765	Mars, kornblumenblau	96.—	11.60	2.20	25
14766	Nordpol, schneeweiß	96.—	11.60	2.20	25
14767	Jupiter, untere Blumenblätter purpurviolett, obere lasurblau in weiß auslaufend	96.—	11.60	2.20	25
14768	Wotan, schwarz	96.—	11.60	2.20	25
14769	Helios, rein goldgelb	96.—	11.60	2.20	25
14770	Mischung	90.—	10.80	2.20	25
14770a	Blue Boy (Blauer Junge). Neue Einführung. Ein reines, klares Silberlila. Unter den Stiefmütterchen bisher noch nicht vertreten	105.—	13.—	2.60	30

⊙ Viscaria, Lichttröschchen


Aussaat März—Mai in das freie Land. Liebt sonnigen, freien Standort.

14771	cardinalis, feurigkarmesinrot	42.—	5.—	1.—	20
14774	Dunnetti, silberlila	25.60	3.20	—	18
14776	coeli-rosa siehe Agrostemma coeli-rosa. elegans picta, zartrosa mit scharlachrotem Auge	25.60	3.20	—	18
14778	oculata, lilarot, dunkeläugig	25.60	3.20	—	18
14780	„ coerulea, himmelblau, dunkles Auge, sehr hübsch	22.40	3.—	—	15
14782	„ hybrida, reizende rote Sorte mit dunklem Auge	25.60	3.20	—	18
14786	„ nana compacta. Reizende Mischung leuchtender Farbabstufungen. Niedriger kompakter Wuchs	58.—	7.—	1.30	25
14792	gemischt	19.20	2.60	—	15

2 Wahlenbergia (Platycodon)

14796	grandiflora, blau	—	8.40	1.60	25
14798	„ alba, weiß	—	19.20	3.20	30
14802	„ nana, niedrige Sorte	256.—	31.—	5.—	35
14806	Whitlavia gloxinoides, weiß mit zart hellblau	28.80	3.60	—	20
14808	„ grandiflora, glockenblütig, blau	28.80	3.60	—	20
14810	„ „ alba, glockenblütig, weiß	28.80	3.60	—	20


Wicken, wohlriechende, s. Lathyrus.




Aus unserer Mischung *Viola tricolor maxima*.
Roggli, Schweizer Riesen.




Sommerblumen - Strauß.



Moorhof Quedlinburg




Rittergut Hackelberg, Oschersleben.




Gut Meyndorf, (Arihalt)




Hauptgut Quedlinburg.



Vorwerk Kamerun Quedlinburg.




Gut Halberstadt




GEBR. DIPPE A.G.
QUEDLINBURG


Eggershof, Oschersleben.



Rodensteiner Hof, Oschersleben.



Rittergut Burg Oschersleben.



	1 kg /6	100 g /6	10 g /6	Pr. /5
⊙ Xeranthemum annuum fl. pl. gefüllte Papierblume				
Aussaat geschieht im Herbst oder zeitig im Frühjahr ins freie Land. Auch kann man im März auf ein kaltes Mistbeet aussäen und die Pflanzen, wenn kräftig genug, ins Freie setzen.				
14824 album fl. pl., weiß	35.—	4.60	—80	20
14826 purpureum fl. pl., purpurrot	35.—	4.60	—80	20
14830 imperiale fl. pl., feurigpurpur, prachtvoll	35.—	4.60	—80	20
14840 roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt	35.—	4.60	—80	20
14844 superbissimum fl. pl.	35.—	4.60	—80	20
14846 „ album fl. pl., weiß	35.—	4.60	—80	20
14848 „ roseum fl. pl., rosa	35.—	4.60	—80	20
14852 Mischung	28.80	3.60	—70	20

14870 ⊙ Zea gracillima variegata	4.80	—70	—35	15
14876 ⊙ „ japonica fol. var., mit gestreiften Blättern	4.80	—70	—35	15
Einjährig: Aussaat März—Mai in Kästen und nach dem Aufgang einzeln in Töpfe. Ende Mai ins Freie pflanzen. Reichlich bewässern.				

Zinnia elegans

Aussaat April—Mai lauwarm unter Glas. Verstopfen der Sämlinge vorteilhaft. Durch Lüften abhärten. Ende Mai nicht zu eng an sonnigen Standort pflanzen.

14902 m einfache Sorten gemischt	12.80	1.80	—40	15
---	-------	------	-----	----

m Zinnia elegans fl. pl.

extra gefüllt, sehr großblumig

14906 alba pl., weiß	38.40	4.80	—90	20
14908 atrococcinea pl., dunkelscharlach	38.40	4.80	—90	20
14910 atropurpurea pl., dunkelpurpur	38.40	4.80	—90	20
14912 aurea pl., goldgelb	38.40	4.80	—90	20
14914 carminea pl., karminrot	38.40	4.80	—90	20
14916 carnea pl., fleischfarben	38.40	4.80	—90	20
14918 coccinea pl., scharlachrot	38.40	4.80	—90	20
14920 lilacina pl., lilafarbig	38.40	4.80	—90	20
14922 lutea pl., hellgelb	38.40	4.80	—90	20
14924 rosea pl., rosa	38.40	4.80	—90	20
14926 fl. pl., in feinsten Mischung	32.—	4.—	—70	20

m Zinnia elegans grandiflora plenissima

14927 atrococcinea, dunkelscharlach	77.—	9.40	1.80	25
14928 alba (Königin Victoria), extra	77.—	9.40	1.80	25
14929 aurea, goldgelb	77.—	9.40	1.80	25
14930 aurantiaca, dunkelorange	77.—	9.40	1.80	25
14931 salmonia, lachsrosa	77.—	9.40	1.80	25
14932 carminea, karminrosa	77.—	9.40	1.80	25
14933 extra gefüllt, feinste Mischung	64.—	7.80	1.40	25

14934 Zinnia gaillardoides, reizende Zeich- nungen, ähnlich den Gaillardien	96.—	11.60	2.20	25
---	------	-------	------	----

m Zinnia elegans pumila halbhohe, extra gefüllt

14938 alba pl., weiß	52.—	6.20	1.30	25
14940 atrococcinea pl., dunkelscharlachrot	52.—	6.20	1.30	25
14942 aurea pl., goldgelb	52.—	6.20	1.30	25
14944 carminea pl., karminrot	52.—	6.20	1.30	25
14946 carnea pl., fleischfarben	52.—	6.20	1.30	25
14948 coccinea pl., scharlachrot	52.—	6.20	1.30	25
14950 purpurea pl., purpurrot	52.—	6.20	1.30	25
14952 rosea pl., rosa	52.—	6.20	1.30	25
14954 salmonia pl., lachsrosa	52.—	6.20	1.30	25
14956 sulphurea pl., schwefelgelb	52.—	6.20	1.30	25
14960 fl. pl., feinste Mischung	44.80	5.60	1.10	25

m Zinnia elegans Liliput

14966 fl. pl., feinste Mischung	52.—	6.20	1.30	25
14970 „ „ goldgelb	64.—	7.80	1.40	25
14974 „ „ Rotkäppchen, scharlachrot, reizend	64.—	7.80	1.40	25
14976 „ „ weiß	64.—	7.80	1.40	25

m Zinnia elegans gracillima (G.D.)

Die ganz kleinen, halbrunden Blütenköpfchen streben auf langen straffen Stielen, dicht aneinandergedrängt, kerzengerade aufwärts. Die Pflanzen, einzeln oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit. Höchst wertvoll auch als Schnittblume.

14977 alba fl. pl.	96.—	11.60	2.20	25
14978 carminea fl. pl.	96.—	11.60	2.20	25
14979 lutea fl. pl., schwefelgelb	96.—	11.60	2.20	25
14980 coccinea fl. pl., feuerrot	96.—	11.60	2.20	25
14981 fl. pl., Mischung in vielen schönen Farben	96.—	11.60	2.20	25
14982 m* Zinnia Haageana fl. pl., mit extra ge- füllten orangegelben Blumen	128.—	15.40	2.80	30
14996 m „ hybrida Perfection. Mischung der allerschönsten Farben von reinweiß bis dunkelpurpur und scharlach. Jede Pflanze bringt einen hohen Prozent- satz reizender, gutgefüllter Blumen, die bis in den Spätherbst blühen	160.—	19.20	3.20	30
14997 m „ Haageana fl. pl. Glorienschein, leuchtend braunrot	—	29.—	4.80	35

Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora

dahlienblütige Riesen-Zinnia

15001 weiß	83.—	10.20	2.—	25
15002 zitronengelb	83.—	10.20	2.—	25
15003 kanariengelb	83.—	10.20	2.—	25
15004 dunkelcremegelb	83.—	10.20	2.—	25
15005 orange	83.—	10.20	2.—	25
15006 orangegelb	83.—	10.20	2.—	25
15007 leuchtend rosa	83.—	10.20	2.—	25
15008 altrosa	83.—	10.20	2.—	25
15009 karmesin	83.—	10.20	2.—	25
15010 leuchtend scharlach	83.—	10.20	2.—	25
15011 dunkelscharlach	83.—	10.20	2.—	25
15012 dunkelpurpur	83.—	10.20	2.—	25
15015 Mischung	77.—	9.40	1.80	25

Sommerblumen

Aussaat März—April an Ort und Stelle. Wenn zu dicht, Pflanzen verziehen. Abgeblühte Pflanzen sucht man durch Ausziehen zu entfernen.

15050	Mischung vieler Sorten	10 Kilo .#	58.—	6.40	1.—	—35	15
15051	„ mittelhoher Sorten	10 Kilo .#	70.—	8.—	1.20	—35	15
15052	„ niedriger Sorten	10 Kilo .#	100.—	11.20	1.60	—35	15
15053	Bienenfutter-Mischung, die sich aus hierzu besonders geeigneten Sommerblumen zusammensetzt			11.20	1.60	—30	15
15054	Mischung einjähriger Schlingpflanzen			11.20	1.60	—30	15

Neuer interessanter Blumenrasen

15055 feinste prachtvolle Mischung, zusammen- gestellt von besten, niedrigen, zierlichen Sommerblumen. Die Aussaat geschieht gleich ins Freie an Ort und Stelle	16.—	2.20	—50	15
---	------	------	-----	----

Ein guter Rat: Nimm Dippe-Saat!

Ziergräser

		1 kg /k	100 g /k	10 g /k	Pr. /k
15120	⊙ <i>Agrostis dulcis</i>	19.20	2.60	— .50	15
15122	⊙ „ <i>nebulosa</i> , weißgrau, sehr zierliches, feines Nebelgras	52.—	6.20	1.30	25
15132	⊙ <i>Anthoxanthum gracile</i> , schön für Buketts	12.80	1.80	— .40	15
15138	m <i>Brachypodium gracile</i> , zierlich	8.—	1.20	— .35	15
15142	⊙ <i>Briza maxima</i> , großes Zittergras, wertvoll für Buketts	9.60	1.40	— .35	15
15144	⊙ „ <i>maxima compacta</i>	25.60	3.20	— .60	18
15146	⊙ „ <i>minima</i> , zierl., feines Zittergras	12.80	1.80	— .40	15
15152	⊙ <i>Bromus brizaeformis</i> , zittergrasähnliche Tresse für Buketts; zum Trocknen geeignet	4.—	— .60	— .35	15
15154	⊙ „ <i>macrostachyus</i> , großählig	8.—	1.20	— .35	15
15156	⊙ „ <i>patulus</i> , schön zu Buketts	9.60	1.40	— .35	15
15162	⊙ <i>Ceratochloa pendula</i> , schön für Buketts	4.—	— .60	— .35	15
15168	m <i>Coix Lacrimae</i> , Hiobsträne	11.20	1.60	— .35	15
15170	m <i>Cyperus Paramatta</i> , sehr dekorativ	32.—	4.—	— .70	20
15171	m „ <i>alternifolius</i>	64.—	7.80	1.40	25
15182	⊙ <i>Elymus giganteus</i> , schön zu Gruppen	28.80	3.60	— .70	20
15184	⊙ <i>Eragrostis elegans</i> , zierliches Liebesgras	19.20	2.60	— .50	15
15190	⊙ <i>Erianthus Ravennae</i>	11.—	1.50	— .35	15
15192	⊙ <i>Eulalia japonica</i>	28.80	3.60	— .70	20
15194	m <i>Festuca rigida</i> , niedlich zu Einfassung	32.—	4.—	— .70	20
15196	⊙ „ <i>viridis</i> , 3/4 m hoch	19.20	2.60	— .50	15
15204	⊙ <i>Gynierum argenteum</i> , silberweißes Pampasgras	19.20	2.60	— .50	15

		1 kg /k	100 g /k	10 g /k	Pr. /k
15208	⊙ <i>Hordeum jubatum</i> , sehr effektiv, Ähren mit rosa Anflug	32.—	4.—	— .70	20
15210	⊙ <i>Isolepis tenella</i> (<i>gracilis</i>), für Ampeln, Aquarien und Töpfe 1 g /k	6.20	—	—	100
15212	⊙ <i>Lagurus ovatus</i> , Saumetgras mit wolligen ovalrunden, grauweißen Zöpfchen	14.40	2.—	— .50	15
15214	⊙ <i>Lasiagrostis splendens</i> , sehr schön, mit langen Blütenbüscheln	32.—	4.—	— .70	20
15216	⊙ <i>Melica altissima</i> , mit weiblichen langen Blütenähren	19.20	2.60	— .50	15
15218	⊙ „ <i>altissima atropurpurea</i> , dunkelbraun mit langen Blütenähren	22.40	3.—	— .60	15
15228	⊙ <i>Panicum violaceum</i> , violett	12.80	1.80	— .40	15
15230	m <i>Paspalum elegans</i> , Pfannengras, 75 cm hoch, für Gruppen und zur Binderei	38.40	4.80	— .90	20
15232	m <i>Pennisetum longistylum</i> , schön, mit weißlichen, dicken, wolligen, federartigen Ähren	28.80	3.60	— .70	20
15235	m „ <i>Rueppelianum</i> , sehr schön, mit sehr langen, roten Ähren	44.80	5.60	1.10	25
15238	⊙ <i>Setaria alopecuroides</i> , mit dicken, körnigen Ähren, 1 m hoch, zu Gruppen	12.80	1.80	— .40	15
15240	⊙ „ <i>macrochaeta</i> , Borstenfench, 1 m hoch, zu Gruppen	9.60	1.40	— .35	15
15244	⊙ <i>Stipa pennata</i> , weißliches Federgras	128.—	15.40	2.80	30
15246	⊙ „ <i>splendens</i> , 2 m hoch, kräftig, buschig	58.—	7.—	1.30	25
15252	⊙ <i>Uniola latifolia</i> , 50—60 cm hoch	32.—	4.—	— .70	20
15254	⊙ <i>Vulpia geniculata</i> , hübsches, niedriges Gras	32.—	4.—	— .70	20
15260	Mischung von Ziergräsern zu Buketts	11.20	1.60	— .35	15

Einige Knollen und Zwiebeln

Bei Versendung der nachstehenden Knollen und Zwiebeln wird mit aller Vorsicht und nach bestem Ermessen verfahren, Ersatz für Frostschaden kann nicht geleistet werden. — Der Preis für 1 Stück wird mit 20 % Aufschlag auf den 10-Stück-Preis berechnet.

	100 St. /k	10 St. /k
Achimenes, gemischt	8.—	1.—
Begonia boliviensis superba, zinnoberrot	12.—	1.50
„ Emperor, brennend rot	—	1.50
„ Firefly (Feuerfliege), scharlach	—	1.50
„ Froebeli, glühend scharlach	—	1.60
„ Pearcei, goldgelb	—	1.50
„ gigantea, dunkelblutrot	9.60	1.20
„ „ scharlachrot	9.60	1.20
„ „ weiß	—	1.20
„ „ rosa	9.60	1.20
„ „ gelb	9.60	1.20
„ „ Mammuth, hellscharlach	—	1.20
„ „ chrysantha	—	1.20
„ „ orange	9.60	1.20
„ „ crispa	11.—	1.30
„ „ cristata	—	1.30
„ „ Mischung aller Farben, einfachblühend	9.—	1.10
„ gefüllte, Prachtmischung	13.—	1.50
„ gefüllte, gelb, rosa, scharlach, weiß, dunkelblutrot, marmoriert, orange	jede das Stück 20 /k 14.—	1.60
Boussingaultia baselloides (Basella tuberosa), schöne Schlingpflanze. Die Knollen überwintern wie Kartoffeln	16.—	1.80

	100 St. /k	10 St. /k
Canna, 10 schönste neue Crozysche Sorten	—	4.50
„ Mischung Crozyscher Sorten	—	4.—
Gesneria cardinalis	—	3.60
„ discolor	—	2.—
Gladiolus gandavensis, riesenblumige Prachtsorten gemischt	9.—	1.—
„ Lemoinei hybridus, beste Mischung	8.—	1.—
„ Primulinus hybridus, aus Befruchtungen verschiedener Gladiolenrassen hervorgegangen, herrliche Farben, frühblühend	7.—	— .90
Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora erecta, Mischung	16.—	1.80
„ hybrida crassifolia grandiflora pulcherrima, Mischung	16.—	1.80
„ „ grandiflora, schönste Spielarten, gemischt	14.—	1.60
„ „ „ Kaiser Friedrich, Blumen feurig scharlach mit breitem, weißem Rand	—	1.80
„ „ „ Galathée, karmin mit weißem Schlund	—	1.80
„ „ „ Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weißem Rand	—	1.80
„ „ „ Queen Victoria	—	1.80
„ „ „ Othello, schwarzviolett	—	1.80
„ „ „ Scharlachkönigin	—	1.80
„ „ „ tigrina, blau leopardierte	—	1.80
„ „ „ imperialis (Sinningia), Kaiser-Gloxinie	—	2.40
Montbretia crocosmiaeflora	3.60	— .50
Tritoma Uvaria grandiflora	—	4.—

Blumensamen-Sortimente in Prisen

Die nachstehenden Sortimente enthalten eine Prise von jeder Sorte. Sie sind nach unserer Wahl und so zusammengestellt, daß auch in den kleinsten die schönsten Farben vertreten sind. Da die Sortimente vorrätig gehalten werden, so können Teile davon nicht abgegeben werden.

7213 Antirrhinum majus grandiflorum (Löwenmaul)	12 Sorten	3.—	7330 Nemophila	12 Sorten	3.—
7214 " " " "	8 "	2.—	7332 " " " "	6 "	1.60
7215 " " " "	6 "	1.60	7336 Pentstemon	6 "	1.60
7216 " " nanum	12 "	3.—	7346 Petunia hybrida	6 "	1.60
7217 " " " "	8 "	2.—	7348 " " grandiflora	12 "	8.—
7218 " " " "	6 "	1.60	7350 " " " "	6 "	4.—
7219 " " Tom Thumb	12 "	3.—	7352 " " " fimbriata	4 "	2.40
7220 " " " "	8 "	2.—	7354 " " " fl. pl.	6 "	5.—
7221 " " " "	6 "	1.60	7368 Phlox Drummondii grandiflora	12 "	3.—
7224 Aquilegia , Akelei	12 "	4.80	7370 " " " "	6 "	1.60
7225 " " " "	6 "	2.40	7382 Portulaca grandiflora fl. pl.	8 "	3.—
7228 Begonia , knollentragende	12 "	4.—	7384 " " " "	6 "	2.—
7229 " " " "	6 "	2.—	7388 Primula sinensis fimbriata	6 "	3.20
7230 " semperflorens	6 "	2.—	7390 " obconica grandiflora	6 "	2.—
7232 Calliopsis	10 "	2.80	7396 Reseda odorata	8 "	2.—
7234 " " " "	6 "	1.60	7397 " " " "	6 "	1.60
7236 Campanula , perennierende (Glockenblume)	6 "	2.—	7411 Salpiglossis variabilis grandiflora	6 "	1.60
7238 " Medium	10 "	2.80	7416 Schizanthus	6 "	1.60
7239 " " " "	6 "	1.60	7420 Senecio elegans fl. pl.	5 "	2.60
7248 Celosia cristata nana (Hahnenkamm)	6 "	2.40	7436 Tagetes erecta fl. pl. (Samtblume)	6 "	1.60
7249 Centaurea Cyanus (Kornblume)	6 "	1.60	7438 " patula fl. pl.	12 "	3.—
7250 Chrysanthemum carinatum , einjährige	12 "	3.—	7440 " " " "	6 "	1.60
7251 " " " "	6 "	1.60	7450 Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse)	12 "	3.—
7252 Clarkia , elegans fl. pl.	6 "	1.60	7452 " " " "	6 "	1.60
7253 Convolvulus tricolor	8 "	2.—	7454 " " nanum (Tom Thumb)	12 "	3.—
7258 Dianthus barbatus (Bartnelken)	6 "	1.60	7456 " " " "	6 "	1.60
7266 " sinensis fl. pl.	16 "	4.—	7458 " Lobbianum	12 "	3.—
7268 " " " "	12 "	3.—	7460 " " " "	6 "	1.60
7270 " " " "	6 "	1.60	7466 Verbena hybrida	10 "	3.—
7272 Gaillardia	8 "	2.—	7468 " " " "	6 "	1.60
7273 " " " "	6 "	1.60	7472 " " compacta	6 "	2.—
7276 Godetia	12 "	3.—	7476 Viola tricolor maxima , Stiefmütterchen	18 "	5.—
7277 " " " "	6 "	1.60	7478 " " " "	12 "	3.20
7278 Gomphrena , Kugelamarant	4 "	1.—	7480 " " " "	6 "	1.60
7284 Helichrysum monstrosum fl. pl. (Strohblume)	6 "	1.60	7482 " " " Riesen-	12 "	4.40
7290 Iberis (Schleifenblume)	6 "	1.60	7484 " " " "	6 "	2.20
7315 Lathyrus odoratus , Spencer- und Unwin-Sorten (Wohlriechende Wicken)	12 "	3.20	7490 Xeranthemum annuum fl. pl.	6 "	1.60
7316 " odoratus , Spencer- und Unwin-Sorten	6 "	1.60	7498 Zinnia elegans fl. pl.	10 "	3.—
7317 Lobelia	12 "	3.—	7500 " " " "	6 "	1.60
7318 " " " "	6 "	1.60	7502 " " pumila fl. pl.	6 "	1.60
7320 Lupinus	12 "	3.—	7512 Immortellen	12 "	3.—
7322 " " " "	6 "	1.60	7522 Schlingpflanzen	12 "	3.—
7326 Mimulus	6 "	2.—	7527 Sommerblumen ins freie Land	25 "	6.—
7328 Myosotis (Vergißmeinnicht)	10 "	2.80	7528 " " " "	12 "	3.—
7329 " " " "	6 "	1.60	7532 " für Töpfe	12 "	3.—
			7534 " zu Einfassungen	12 "	3.—
			7542 Ziergräser	12 "	3.—
			7552 Stauden	12 "	3.—

Farbige Reklame-Plakate

Plakat Nr. 1 mit 42 Blumen- und 25 Gemüse-Abbildungen.	Größe 60×90 cm.	Preis: Stück 1.50 RM
Plakat Nr. 2 mit 25 Gemüse-Abbildungen	Größe 45×60 cm.	Preis: Stück 1.— RM
Plakat Nr. 3 mit 42 Blumen-Abbildungen	Größe 45×60 cm.	Preis: Stück 1.— RM

Farbiges Runkelrüben-Plakat

mit Metallstreifen und Oese zum Anhängen 100×70 cm, in mehrfarb. Offsetdruck. Preis: Stück 1.50 RM

Bei sämtlichen Plakatpreisen ist die Papierrolle mit inbegriffen, im übrigen sind diese Preise netto zu verstehen.

Reklame-Plakat unserer Firma

Größe 48×68 cm, einen prachtvollen Blumenstrauß mit Gemüsegruppe, im Hintergrund Blumenfelder mit dem Stadtbild von Quedlinburg, darstellend, in wundervoller farbenprächtiger Ausführung, zur Schau-fenster od. Ladendekoration äußerst wirkungsvoll, gratis gegen Vergütung der Verpackungs- u. Portokosten

Empfehlenswerte Stauden für den Steingarten

Seite	Seite	Seite	Seite
<i>Alpine pinifolia gracilis</i> 25	<i>Aster alpinus; alpinus albus</i> 27	<i>Gentiana acaulis</i> 35	<i>Primula cashmeriana</i> 45
<i>Alyssum argenteum</i> , Steinkraut 25	<i>und alpinus superbus</i> 27	<i>Gypsophila repens</i> 36	<i>Saponaria ocyroides</i> 47
<i>Alyssum saxatile compactum</i> 25	<i>Aubrietia hybrida grandiflora</i> 27	<i>Helianthemum mutabile</i> 36	<i>Saxifraga decipiens</i> 47
goldgelb 25	<i>Aubrietia Leichtlini</i> 27	<i>Iberis sempervirens</i> 37	<i>grandiflora hybrida</i> 47
<i>Arabis alpina</i> 27	<i>Campanula carpatica</i> 29	<i>Leontopodium alpinum</i> 39	<i>Sedum anglicum</i> 48
<i>Arabis alpina grandiflora</i> 27	<i>Cerastium Biebersteini;</i> 30	<i>Linaria cymbalaria</i> 39	<i>Silene alpestris</i> 48
<i>superba</i> 27	<i>tomentosum</i> 30	<i>Oenothera missouriensis</i> 42	<i>Spergula pilifera</i> 48
<i>Arenaria laricifolia</i> 27	<i>Delphinium chinense pumilum</i> 33	<i>Papaver alpinum</i> 42	<i>Veronica repens</i> 51
<i>Aubrietia graeca</i> 27	<i>Fragaria indica</i> 35	<i>Pentstemon glaber</i> 43	

Trockenblumen

	Seite		Seite
Acroclinium, Nr. 7690, 7692, 7696, 7698	25	Physalis Alkekengi und Francheti (Judenkirsche, Lampion-	
Ammobium alatum (weiße Sandimmortelle), Nr. 7918, 7920	26	pflanzen, Nr. 13116, 13118	45
Echinops Ritro	34	Rhodanthe atosanguinea, maculata und Manglesi, Nr. 13454	
Eryngium planum, Nr. 10298	34	bis 13460	47
Helichrysum angustifolium, Nr. 10904	37	Statice, Nr. 13986—14020	49
Helichrysum monstrosum (Strohblume), Nr. 10926—10962	37	Xeranthemum annuum fl. pl. (Papierblume, gefüllt),	
Helipterum Sanfordi (gelbe Immortelle), Nr. 10992	37	Nr. 14824—14852	53

Bienenfutterpflanzen

Seite	Seite	Seite	Seite
Unter „Gemüsesamen“ (Teil I):	Unter „Blumensamen“ (Teil II):	Chelone barbata ☉	Papaver Rhoeas, einfacher Shirleymohn (Pollen) ☉
Boretsch 5	Alyssum ☉☉ 25	Dictamnus fraxinella ☉ 34	Pentstemon glaber ☉ 43
Fenchel 6	Anchusa , alle Sorten ☉☉ 26	Dracocephalum (besonders molдавicum ☉) ☉ 34	Phacelia (besonders: tana- cetifolia) ☉ 44
Isop 7	Arabis alpina ☉ 27	Echinops Ritro ☉ 34	Reseda ☉ 46
Majoran 10	Armeria cephalotes ☉ 27	Eryngium planum ☉ 34	Salvia Horminum ☉ 47
Rosmarin 12	Aster alpinus (Pollen) ☉ 27	Helianthemum mutabile ☉ 36	Saponaria ☉☉ 47
Salbei 14	Aubrietia graeca ☉ 27	Linaria ☉ 39	Sedum (besonders spurium ☉) 48
Thymian 15	Bocconia japonica ☉ 28	Matthiola bicornis ☉ 40	Veronica longifolia 51
	Centaurea Cyanus ☉ 30	Oenothera ☉ 42	

Schlinggewächse

	Seite		Seite		Seite
Adlumia cirrhosa ☉	25	Humulus japonicus (japanischer Hopfen) ☉	37	Medeola asparagoides ☿	40
Bryonia alba und dioica (Zaunrübe) ☿	29	Ipomoea purpurea (Trichterwinde) und übrige Sorten ☉, m	23 u. 38	Mina lobata m	41
Cajophora lateritia oder Loasa (Fackelträger) m	29	Lathyrus latifolius (ausdauernde Wicke) ☉	38	Momordica Balsamina; charantia (Balsampfehl) m	41
Calampelis scabra, Ecremocarpus (Schönheitsrebe) m	29	Lathyrus odoratus (Duftwicken) ☉	38	Passiflora coerulea (Passionsblume) ☿	42
Cardiospermum Halicacabum ☉	30	Lathyrus rotundifolius, ausdauernd ☉	39	Sicyos angulata (eckige Haargurke) ☉	48
Cobaea scandens, blau, weiß, (Glockenwinde) ☿	32	Loasa Herberti oder Cajophora (Fackelträger) m	39	Thunbergia alata m	49
Dolichos giganteus; Lablab m	34	Lophospermum scandens ☿	40	Trichterwinde	23
		Maurandia m	40	Tropaeolum (Kapuzinerkresse) ☉	50
				Vicia Gerardi ☉	51

Wichtig für den Telegramm - Verkehr!

Um im Interesse unserer werten Kundschaft die Telegrammkosten zu verringern, haben wir nachstehenden Telegrammschlüssel ausgearbeitet und bitten, bei drahtlichen Aufträgen bzw. Mitteilungen, sich desselben gefälligst bedienen zu wollen.

Ich (wir) bitte(n) um drahtliches Angebot in	Drahtet	Sendet schnellmöglichst die zur Nachlieferung vor-	
" " " " briefliches " "	Brieflich	gemerkten Artikel	Nachsendet
" " " " bemustertes Angebot in	Bemustert	Wo bleiben die unter dem bestellten Sämereien	Verbleib
Senden Sie mir (uns) umgehend als Frachtgut	Frachtgut	Hauptsendung ist unterwegs	Abgegangen
" " " " " Eilgut	Eilgut	Lieferung erfolgt voraussichtlich	Espera
" " " " " Postpaket	Post	Wir offerieren Ihnen freibleibend auf Grund unserer	
" " " " " in Postpaketen	Postpakete	Katalogbedingungen	Trautwein
" " " " " als Musterpost	Muster		

1/2 Gramm = Schach	200 Gramm = Schafsauge	9 Kilo = Scharade	350 Kilo = Scheffel	3500 Kilo = Spirale
1 Gramm = Schade	250 Gramm = Schafschur	9 1/2 " = Scharbock	400 " = Scheibe	4000 " = Spital
2 Gramm = Schabbes	300 Gramm = Schafstall	10 " = Scharfblick	450 " = Scheidung	4500 " = Splint
3 Gramm = Schäbig	400 Gramm = Schaff	15 " = Scharfsinn	500 " = Scheinbar	5000 " = Splitter
4 Gramm = Schablone	500 Gramm = Schah	20 " = Scharfrichter	600 " = Schelde	6000 " = Spontan
5 Gramm = Schabin	750 Gramm = Schakal	25 " = Scharlach	700 " = Schelm	7000 " = Spöttisch
10 Gramm = Schabracke	1 Kilo = Schäker	30 " = Scharmant	750 " = Spalt	7500 " = Spottlied
15 Gramm = Schabotte	1 1/4 " = Schale	35 " = Scharmer	800 " = Spangen	8000 " = Sprache
20 Gramm = Schachtel	1 1/2 " = Schalk	40 " = Schärpe	900 " = Sparta	9000 " = Spreize
25 Gramm = Schädel	1 3/4 " = Schalloch	45 " = Scharte	1000 " = Spatz	10000 " = Spreu
30 Gramm = schadhaft	2 " = Schallrohr	50 " = Schartung	1100 " = Speck	12500 " = Spritze
40 Gramm = schädlich	2 1/4 " = Schalmei	60 " = Scharwache	1200 " = Speichel	15000 " = Sprossen
50 Gramm = schadlos	2 1/2 " = Schaltbrett	70 " = Schatten	1300 " = Spelunke	20000 " = Sprudel
60 Gramm = Schaf	2 3/4 " = Schaltjahr	75 " = Schatulle	1400 " = Sperber	30000 " = Sprung
70 Gramm = schafartig	3 " = Scham	80 " = Schätzung	1500 " = Sperling	40000 " = Spürer
75 Gramm = Schäferei	4 " = Schamade	90 " = Schauer	1600 " = Sperrholz	50000 " = Sputum
80 Gramm = Schaffäule	4 1/2 " = schandbar	100 " = Schauerlich	1700 " = Sphinx	25 Korn = Stab
90 Gramm = Schaffner	4 3/4 " = Schandek	125 " = Schauenster	1800 " = Spiegel	50 " = Stachel
100 Gramm = Schaffung	5 " = Schänder	150 " = Schaukel	1900 " = Spieldose	100 " = Stadium
125 Gramm = Schafgarbe	6 " = Schank	200 " = Schauspiel	2000 " = Spielfeld	250 " = Staffel
150 Gramm = Schafott	7 " = Schanze	250 " = Scheck	2500 " = Spindel	1000 " = Staken
175 Gramm = Schafpelz	8 " = Schar	300 " = Scheel	3000 " = Spinnerei	5000 " = Stallung
				10000 " = Standarte

Salpiglossis variabilis
grandiflora

Nr. 13610



Reseda odorata
grandiflora Machet

Nr. 13420





Freilandgurke Ideal — Gebrüder Dippe's Originalzucht

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)